

[러시아] 5월 수출현안/수입제도 모니터링

I

수입제도 변경사항 / 현안 사안

1. (라벨링) 식품 라벨링 관세동맹 기술규정 개정안

* 출처 : 동식물검역국 (2017.5.15)

- 식품 라벨링 관세동맹 기술규정(TR CU 022/2011) 개정 제2호에 대한 유라시아경제위원회 이사회 결정 초안이 국내 승인을 받기 위해 상정됨
- 식품 라벨링 기술규정 개정안은 이미 2016년에 공개 토론을 거친 바 있음
- 이 개정안은 유전자변형생물체(GMO)로 만들어진 식품의 라벨링에 대한 요구사항을 명확히 하기 위해 마련됨
 - GMO 제품은 반드시 관련 정보("유전적으로 변형된 제품", "유전자변형생물체로 만든 제품" 또는 "유전자변형생물체의 성분을 함유하는 제품")를 포함해야 함
 - 유라시아경제연합 시장에서 공통적으로 적용되는 제품의 통합유통마크 옆에 "TMO (GMO)"라고 표기해야 함
 - 이 마크는 통합유통마크와 동일한 모양과 크기이어야 함
- 제품의 GMO 함량이 0.9% 이하인 경우, 기술적으로 제거할 수 없는 혼입물이라 할 수 있음. 해당 제품은 GMO 함유 식품으로 분리되지 않으므로 "GMO" 표기가 필요하지 않음

2. (검역) 수의관리감독을 받아야 하는 통합상품목록 개정

* 출처 : 유라시아경제위원회 이사회 결정 No.23 (2017.5.17)

- 유라시아경제위원회 이사회는 관세동맹위원회 결정 No.317 (2010.6.18)에 의해 승인된 수의관리감독이 필요한 통합상품목록을 개정함
- 개정 내용
 - "관세동맹 HS코드"를 "유라시아경제연합 HS코드"로 교체함
 - 유라시아경제연합 HS코드 of 0511, of 9601, of 9705 00 000 0에 다음 내용을 추가함

0713 10 900 1, 0713 50 000 0	채두류	수의분야(동물 사료 포함)에서 사용하는 것으로 신고할 시에
---------------------------------	-----	----------------------------------

- 유라시아경제연합 HS코드 1518 00 에 다음의 내용을 추가함

of 1518 00, of 2102, of 2309, of 2396, of 3002, of 3203 00, of 3302, of 3504 00, of 3507, of 3808, of 3824	사료 첨가물	
--	--------	--

- 본 결정은 관보게시일로부터 30일이 지난 후 발효

3. (기술규정) 적합성신고 필수 주스제품 목록 HS코드 변경

* 출처 : 유라시아경제위원회 결정 No.54 (2017.5.16)

- 유라시아경제위원회 결정 No.76 (2014.5.26) 개정
 - 과실 및 채소 주스제품 기술규정(TR CU 023/2011)에 따라 세관신고 시 적합성평가서류 제출이 필요한 제품 목록이 2014년 승인됨
 - 이번 개정에서는 해당 목록의 일부 HS코드가 변경되어 2017년 6월 17일부터 변경된 HS코드 적용
- 주요 개정내용
 - 과실 및(또는) 채소 넥타 : 'of 2202 90 100 9'에서 'of 2202 99 190 0'로 교체
 - 과실 및(또는) 채소 주스함유음료 : 'of 2202 90 100 9'에서 'of 2202 99 190 0'로 교체
 - 모르스 : 'of 2202 90 100 9'에서 'of 2202 99 190 0'로 교체
 - 과실 및(또는) 채소 푸레(토마토 제외), 농축 과실 및(또는) 채소 푸레(토마토 제외) : 'of 2005 99 400 0, of 2005 99 500 0, of 2005 99 900 0'에서 'of 2005 99 500 0, of 2005 99 800 0'로 교체, 'of 2007 99 500 2'에서 'of 2007 99 500 3 - 2007 99 500 5, of 2007 99 500 7'로 교체
 - 감귤류과실의 세포(cells), 과실 및(또는) 채소 과육 : 'of 2008 50 610 0 - 2008 50 990 0'에서 'of 2008 50 610 0 - 2008 50 980 0'로 교체, 'of 2008 99 410 0 - 2008 99 990 0'에서 'of 2008 99 410 0 - 2008 99 980 0'로 교체
- 유라시아경제연합 영토 내 유통 과실 및 채소 주스제품은 적합성평가서류 제출이 필요하나 가정에서 개인 생산 주스제품은 해당 서류를 제출하지 않아도 됨
- 유라시아경제위원회 결정 No.54에 의해 개정된 내용은 2017년 6월 17일부터 발효
- 세관에서 TR CU 023/2011에 따라 적합성평가서류 제출이 필요한 주스제품 목록은 아래 표에 나와 있으며, 변경된 HS코드는 파란색 표시됨

< 적합성평가서류 제출이 필요한 제품 목록 >

품명	EEU HS코드 (2017.06.16일까지)	EEU HS코드 (2017.06.17일부터)	제출서류	참조
과실 및(또는) 채소 주스(토마토 제외): 압착주스, 환원주스, 농축주스, 침출주스(농축침출주스 포함) 포함	of 2009	of 2009	적합성신고서 (Conformity declaration)	○ 전문식품으로 분리되는 주스는 국가전문식품등록으로 등록이 되어있으면 적합성신고서 제출이 필요하지 않음 ○ 새로운 형태의 식품으로 분리되는 주스는 새로운 형태의 식품으로 국가등록이 되어있으면 적합성 신고서 제출이 필요하지 않음
과실 및(또는) 채소 넥타	of 2202 90 100 9	of 2202 99 190 0	적합성신고서	
과실 및(또는) 채소 주스함유 음료	of 2202 90 100 9	of 2202 99 190 0	적합성신고서	
모 르 스 (M o r s : non-carbonated Russian fruit drink) ¹⁾	of 2202 90 100 9	of 2202 99 190 0	적합성신고서	
농축 모르스	of 2009 of 2106 90 980 9	of 2009 of 2106 90 980 9	적합성신고서	
과실 및(또는) 채소 퓨레(토마토 제외), 농축 과실 및(또는) 채소 퓨레(토마토 제외)	of 2004 90 of 2005 10 009 0 of 2005 80 000 0 of 2005 99 100 0 of 2005 99 400 0 of 2005 99 500 0 of 2005 99 900 0 of 2007 10 109 0 of 2007 10 919 0 of 2007 10 999 0 of 2007 91 of 2007 99 100 0 of 2007 99 310 0 of 2007 99 330 0 of 2007 99 350 0 of 2007 99 390 1 of 2007 99 500 1 of 2007 99 500 2 of 2007 99 930 0 of 2007 99 970 1 of 2007 99 970 2	of 2004 90 of 2005 10 009 0 of 2005 80 000 0 of 2005 99 100 0 of 2005 99 500 0 of 2005 99 800 0 of 2007 10 109 0 of 2007 10 919 0 of 2007 10 999 0 of 2007 91 of 2007 99 100 0 of 2007 99 310 0 of 2007 99 330 0 of 2007 99 350 0 of 2007 99 390 1 of 2007 99 500 1 of 2007 99 500 3 - 2007 99 500 5 of 2007 99 500 7 of 2007 99 930 0 of 2007 99 970 1 of 2007 99 970 2	적합성신고서	
	of 2002 90	of 2002 90	적합성신고서	

축토마토튀레(페이스트)	2009 50	2009 50		
농축천연향 과실 또는 채소 물질	of 2106 90 200 0 of 2106 90 980 9 of 3302 10 100 0 of 3302 10 210 0 of 3302 10 290 0 of 3302 10 400 0	of 2106 90 200 0 of 2106 90 980 9 of 3302 10 100 0 of 3302 10 210 0 of 3302 10 290 0 of 3302 10 400 0	적합성신고서	
감귤류과실의 세포(cells) ²⁾ , 과실 및(또는) 채소 과육 ³⁾	of 2002 of 2004 of 2005 of 2008 20 510 0 - 2008 20 900 0 of 2008 30 510 0 - 2008 30 900 9 of 2008 40 510 0 - 2008 40 900 0 of 2008 50 610 0 - 2008 50 990 0 of 2008 60 500 1 - 2008 60 900 0 of 2008 70 610 0 - 2008 70 980 9 of 2008 80 500 0 - 2008 80 900 0 of 2008 93 910 0 - 2008 93 990 0 of 2008 97 510 0 - 2008 97 980 0 of 2008 99 410 0 - 2008 99 990 0 of 2106 90 980 9	of 2002 of 2004 of 2005 of 2008 20 510 0 - 2008 20 900 0 of 2008 30 510 0 - 2008 30 900 9 of 2008 40 510 0 - 2008 40 900 0 of 2008 50 610 0 - 2008 50 980 0 of 2008 60 500 1 - 2008 60 900 0 of 2008 70 610 0 - 2008 70 980 9 of 2008 80 500 0 - 2008 80 900 0 of 2008 93 910 0 - 2008 93 990 0 of 2008 97 510 0 - 2008 97 980 0 of 2008 99 410 0 - 2008 99 980 0 of 2106 90 980 9	적합성신고서	
과실-채소 혼합튀레	of 2104 20 009 0	of 2104 20 009 0	적합성신고서	

1) 러시아 전통 과실주스

2) 감귤류과실의 세포(cells)는 수많은 박막으로 덮인 구조들을 말함. 이것은 즙을 함유하거나 또는 즙을 함유하지 않으며, 감귤류과실의 먹을 수 있는 부분의 내부 구성성분을 형성하며 감귤류과실의 표피세포와 아표피세포로 구성됨. 감귤류과실의 세포는 명칭이 동일한 주스, 과실넥타 및(또는) 채소넥타에 첨가할 수 있으며 감귤류과실로 만든 동일 명칭 주스를 사용하여 생산한 과실 및(또는) 채소 주스함유음료에 첨가할 수 있음

3) 과실 및(또는) 채소 과육은 가공 과정에서 과실 또는 채소의 분쇄된 식물성조직의 용해되지 않고 부유하는 입자로 이루어진 혼합물을 말함. 감귤류과실의 과육은 감귤류과실의 세포를 함유할 수 있음

4. (검역) 식물의 종자재료 및 재식재료에 대한 검역식물위생요건

* 출처 : 유라시아경제위원회 이사회 결정 No.157

- 2017년 7월 1일부터 발효되는 “유라시아경제연합(EEU) 관세국경과 관세영역 규제 제품 및 규제대상 통합검역식물위생요건” 식물의 종자재료 및 재식재료에 대한 검역식물위생요건은 다음과 같음
- 16항. 종자재료(종자 또는 과실의 형태) 및 재식재료(모종의 형태)는 검역잡초를 포함하여 검역대상이 없어야 함
 - EEU 관세영역 반입 및 EEU 관세영역 내 이동 종자재료는 *Ambrosia psilostachya*, 돼지풀(*Ambrosia artemisiifolia*), 단풍잎돼지풀(*Ambrosia trifida*), *Iva axillaris*, Russian knapweed(*Acroptilon repens*), 미국나팔꽃(*Ipomoea hederacea*), 애기나팔꽃(*Ipomoea lacunose*), 도깨비가지(*Solanum carolinense*), 가시가지(*Solanum rostratum*), 은빛까마중(*Solanum elaeagnifolium*), *Solanum triflorum*, 새삼속(*Cuscuta* spp.), *Helianthus ciliaris*, 스트리가속(*Striga* spp.), 울산도깨비바늘(*Bidens pilosa*), 대청가시풀(*Cenchrus longispinus*)이 없어야 함
 - 종자재료(종자 또는 과실의 형태)는 스트리가속(*Striga* spp.) 식물 무발생 지역에서 수확되어야 함
 - 재식재료(모종의 형태)는 새삼속(*Cuscuta* spp.) 식물이 없어야 함
- 17항. EEU 관세영역 반입 및 EEU 관세영역 내 이동 종자재료 및 재식재료의 로트(로트의 일부)는 포장되어야 하며, 제품명, 생산국, 생산장소 및(또는) 생산포장, 수출업체에 관한 정보를 포함하는 라벨링이 있어야 함
 - 상기 명시된 라벨링 없이 반입/이동 및 포장되지 않은 종자재료/재식재료는 EEU 관세영역으로 반입 또는 EEU 관세영역 내 이동이 허용되지 않음
- 18항. 종자 및 육종을 목적으로 EEU 관세영역 반입 감자는 종자, *Solanum*속의 덩이뿌리를 형성하는 종의 괴경(주로 *Solanum tuberosum*종), 미니괴경(minituber)(양묘배지에서 재배된 감자의 마이크로프랜츠(microplants)에서 파생된 괴경), 마이크로프랜츠(미소괴경(microtuber)을 포함하여 조직배양에서 덩이뿌리를 형성하는 *Solanum* spp.속을 함유하는 식물)를 포함함
 - 상기 육종재료는 *Solanum*속의 기타 기는줄기를 형성하는 종 또는 덩이뿌리를 형성하는 종 또는 잡종을 포함할 수 있음
- 19항. 감자 괴경(*Solanum tuberosum*)과 *Solanum*속의 기타 덩이뿌리를 형성하는 종의 괴경(*Solanum*속의 덩이뿌리 및 순을 형성하는 야생종 포함)의 샘플을 중남미국가에서 EEU 관세영역으로 반입은 학술연구목적과 육종목적 한에서 허가되며 유입-검역 양묘장에 보내어야 함
- 20항. 토양 덩어리와 토양을 함유한 영양 혼합물이 있는 식물과 토양 기질이 있는 화분식물을 EEU 관세영역으로 반입 및 EEU 관세영역 내 이동은 검역대상 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장에서 허용됨
- 21항. 검역대상이 검출된 수입 종자재료 및 재식재료의 로트(로트의 일부)는 소독 처리, 반송 또는 폐기하여야 함

< 종자재료 및 재식재료에 대한 특별검역식물위생요건 >

No	규제제품 종류 (유라시아경제연합 HS코드)	특별검역식물위생요건
종자재료		
1	곡물 및 콩과작물의 종자 (of 1209, 0708, of 1001, of 1002, of 1003, of 1004, of 1006, of 1007, of 1008, of 1201)	종자, 용기, 패키지, 운송수단은 본 요건의 16항에 명시 된 검역대상이 없어야 하며, 또한 <i>Callosobruchus</i> <i>spp.</i> , 곡식수시령이(<i>Trogoderma granarium</i>), <i>Caulophilus latinasus</i> 가 없어야 함
2	밀속(<i>Triticum spp.</i>), 라이밀속(<i>Triticosecale</i>)의 종자 (of 1001, 1008 60 000 0)	본 표의 1항을 준수하여야 함 <i>Rathayibacter tritici</i> 무발생 지역 및(또는) 생산장소, <i>Tilletia (Neovossia) indica</i> 무발생 지역에서 생산되어 야 함
3	옥수수(<i>Zea mays ssp.</i>)의 종자 (of 0709 99 600 0)	본 표의 1항을 준수하여야 함 <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> , <i>Stenocarpella</i> <i>macrospora</i> 와 <i>Stenocarpella maydis</i> , <i>Cochliobolus</i> <i>carbonum</i> 무발생 지역 및(또는) 생산장소에서 생산되어 야 함
4	쌀(<i>Oryza spp.</i>)의 종자 (of 1006)	본 표의 1항을 준수하여야 함 벼흰잎마름병(<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i>), 벼세 균성 줄무늬병(<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i>) 무 발생 지역에서 생산되어야 함
5	해바라기(<i>Helianthus</i> <i>spp.</i>)의 종자 (of 1206 00 100 0)	본 표의 1항을 준수하여야 함 해바라기 포뭇시스(<i>Diaporthe helianthi</i>) 무발생 지역 및 (또는) 생산장소에서 생산되어야 함
6	콩과작물의 종자 (0708, of 1201, of 1209)	본 표의 1항을 준수하여야 함 <i>Tobacco ringspot nepovirus</i> , <i>Tomato ringspot</i> <i>nepovirus</i> , <i>Cercospora kikuchii</i> 무발생 지역 및(또는) 생산장소에서 생산되어야 함
7	가지과식물, 열매식물, 박과식물의 종자 (of 1209 91, of 1209 99 990 0)	본 표의 1항을 준수하여야 함 <i>Tobacco ringspot nepovirus</i> , <i>Tomato ringspot</i> <i>nepovirus</i> 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
8	고추속(<i>Capsicum spp.</i>)의 종자	본 표의 1항을 준수하여야 함 감자갈쭈병(<i>Potato spindle tuber viroid</i>) 무발생 지역,

	(of 1209)	생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
9	토마토의 종자 (of 1209)	본 표의 1항과 7항을 준수하여야 함 감자갈쭉병(Potato spindle tuber viroid) 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장, 감자꽃마름병(Ralstonia solanacearum) 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
10	박과작물의 종자 (1207 70 000 0, of 1209)	본 표의 1항과 7항을 준수하여야 함 박과작물의 과실썩음병을 일으키는 Acidovorax citrulli 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
11	파속(<i>Allium</i> spp.)의 다양한 종의 종자 (of 1209)	본 표의 1항을 준수하여야 함 양파의 세균성잎마름병(<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>allii</i>) 무발생 지역 및(또는) 생산장소에서 생산되어야 함
12	목화속(<i>Gossypium</i> spp.)의 종자 (1207 21 000 0)	본 표의 1항을 준수하여야 함 분홍솜벌레(<i>Pectinophora gossypiella</i>)와 <i>Glomerella gossypii</i> 무발생 지역에서 생산되어야 함
씨감자		
13	감자(<i>Solanum tuberosum</i>)의 실제 종자 및 마이크로프랜츠(시험관에 있는 것)(미소과경 포함) (of 0602, of 0701)	본 요건의 18항, 19항과 본 표의 7항을 준수하여야 함 Potato yellowing alfamovirus, 감자구균(Potato Andean latent tymovirus), Potato Andean mottle comovirus, 감자갈쭉병(Potato spindle tuber viroid), Potato T trichovirus가 없어야 함
14	종자용의 감자 과경(마이크로프랜츠와 미소과경은 제외) (of 0701)	본 요건의 18항, 19항과 본 표의 7항을 준수하여야 함 종자는 Potato yellowing alfamovirus, Andean potato weevils(<i>Premnotrypes</i> spp.), Potato Andean mottle comovirus, 감자구균(Potato Andean latent tymovirus), Potato smut(<i>Thecaphora solani</i>), Potato flea beetle(<i>Epitrix cucumeris</i>), <i>Epitrix tuberis</i> , Potato T trichovirus 무발생 지역과 감자흰시스트선충(<i>Globodera pallida</i>), 감자꽃마름병(<i>Ralstonia solanacearum</i>), 감자갈쭉병(Potato spindle tuber viroid), 감자시스트선충(<i>Globodera rostochiensis</i>), 감자나방(<i>Phthorimaea operculella</i>); 콜롬비아뿌리혹선충(<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), <i>Meloidogyne fallax</i> , 감자암종병(<i>Synchytrium endobioticum</i>), <i>Impatiens necrotic spot virus</i> 무발생 생산장소에서 생산되어야 함

		합 씨감자는 식물잔여물이 없어야 함. 토양의 존재 허용량은 제품의 실제 중량의 1% 이하이어야 함 씨감자 로트에서 토양과 함께 확산되는 검역대상이 검출될 경우, 이후 공급 시에 토양의 존재 허용량은 제품의 실제 중량의 0.1% 이하로 정해짐
과수의 묘목, 대목, 삽수		
15	이과, 핵과, 각과류의 묘목, 대목, 삽수(관상형태 포함) (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 1항을 준수하여야 함 벚초파리(<i>Drosophila suzukii</i>), 유리알락하늘소(<i>Anoplophora glabripennis</i>), 배속벌레(<i>Grapholita molesta</i>), <i>Numonia pyrivorella</i>, <i>Ceroplastes rusci</i>, 산호세각지벌레(<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), <i>Anoplophora chinensis</i>, 북송아심식나방(<i>Carposina niponensis</i>), 자두바구미(<i>Conotrachelus nenuphar</i>), 원두사과나무하늘소(<i>Saperda candida</i>), 뽕나무각지벌레(<i>Pseudauleacapsis pentagona</i>), 가루각지벌레(<i>Pseudococcus comstocki</i>), 사과호리비단벌레(<i>Agrilus mali</i>), 사과과실파리(<i>Rhagoletis pomonella</i>), 거북밀각지벌레(<i>Ceroplastes japonicas</i>), <i>Popillia japonica</i>, 배나무흰각지벌레(<i>Lopholeucaspis japonica</i>)가 없어야 함 산호세각지벌레(<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), 뽕나무각지벌레(<i>Pseudauleacapsis pentagona</i>), 배나무흰각지벌레(<i>Lopholeucaspis japonica</i>), <i>Ceroplastes rusci</i>, 가루각지벌레(<i>Pseudococcus comstocki</i>) 확산지역에서의 반입은 수출국에서 식물을 소독처리한 이후에만 허가되며 식물위생증명서에 소독처리에 관한 관련 기록을 기재하여야 함 감자흰시스트선충(<i>Globodera pallida</i>), 감자시스트선충(<i>Globodera rostochiensis</i>), 콜롬비아뿌리혹선충(<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), <i>Meloidogyne fallax</i>, Tobacco ringspot nepovirus, 토마토등근무늬네포바이러스(<i>Tomato ringspot nepovirus</i>), 감자암종병(<i>Synchytrium endobioticum</i>), Texas root rot(<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>) 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
16	사과나무(<i>Malus spp.</i>)의 묘목, 대목, 삽수	본 표의 15항, 19항, 21항을 준수하여야 함 잣빛무늬병(<i>Monilinia fructicola</i>), Cherry rasp leaf

	(of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	nepovirus 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
17	Prunus속의 핵과식물의 묘목, 대목, 삽수(관상형태 포함) (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 15항을 준수하여야 함 잣빛무늬병(Monilinia fructicola), 자두곰보병(Plum pox potyvirus) 무발생 지역에서 생산되어야 함
18	복숭아나무(Prunus persica)와 아몬드나무(Prunus dulcis)의 묘목, 대목, 삽수 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 15항과 17항을 준수하여야 함 잣빛무늬병(Monilinia fructicola), Peach rosette nepovirus; 복숭아잠재모자이크바이러스(Peach latent mosaic viroid) 무발생 지역에서 생산되어야 함
19	사과나무(Malus spp.), 배나무(Pyrus spp.), 폴명자나무(Chaenomeles japonica), 산사나무(Crataegus spp.), 마가목(Sorbus spp.), 채진목(Amelanchier spp.), 비파나무(Eriobotrya japonica), 섬개야광나무(Cotoneaster spp.), 피라칸사(Pyracantha spp.), 스트란베시아(Stranvaesia spp.)의 묘목, 대목, 삽수 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 15항을 준수하여야 함 과수화상병(Erwinia amylovora) 무발생 지역 및(또는) 생산장소에서 생산되어야 함
20	자두나무(Prunus domestica)와 살구나무(Armeniaca vulgaris)의 묘목, 대목, 삽수 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 15항과 17항을 준수하여야 함 과수화상병(Erwinia amylovora) 무발생 지역 및(또는) 생산장소에서 생산되어야 함

21	사과나무(<i>Malus</i> spp.), 배나무, 퀸스(<i>Cydonia</i> spp.)의 묘목, 대목, 삽수 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 15항과 19항을 준수하여야 함 사과빛자루병(Apple proliferation phytoplasma), Pear decline phytoplasma 무발생 지역 및(또는) 생산장소에서 생산되어야 함
22	호두나무와 <i>Juglans</i> 의 기타 종의 묘목, 대목, 삽수 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	<i>Sirococcus clavigignenti-juglandacearum</i> 무발생 지역 및(또는) 생산장소에서 생산되어야 함
23	피칸(<i>Carya illinoensis</i>)의 묘목, 대목, 삽수 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	Texas root rot(<i>Phymatotrichopsis omnivore</i>) 무발생 지역에서 생산되어야 함
열매식물의 묘목, 대목, 삽수		
24	열매식물의 묘목, 삽수 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	벚초파리(<i>Drosophila suzukii</i>), 아메리카잎굴파리(<i>Liriomyza trifolii</i>), 담배거세미나방(<i>Spodoptera litura</i>), 꽃노랑총채벌레(<i>Frankliniella occidentalis</i>), <i>Spodoptera littoralis</i>, 산호세깍지벌레(<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), 담배가루이(<i>Bemisia tabaci</i>), <i>Liriomyza sativae</i>, 뽕나무깍지벌레(<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>), 흑다리잎굴파리(<i>Liriomyza huidobrensis</i>), 사과과실파리(<i>Rhagoletis pomonella</i>), <i>Popillia japonica</i>가 없어야 함 감자흰시스트선충(<i>Globodera pallida</i>), 감자시스트선충(<i>Globodera rostochiensis</i>), 콜롬비아뿌리혹선충(<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), <i>Meloidogyne fallax</i>, Tobacco ringspot nepovirus, 토마토등근무늬네포바이러스(Tomato ringspot nepovirus), 감자암종병(<i>Synchytrium endobioticum</i>), Texas root rot(<i>Phymatotrichopsis omnivore</i>) 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함 산호세깍지벌레(<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), 뽕나무깍지벌레(<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>) 확산지역에서 열매식물 묘목 및 삽수의 반입은 규제제품 로트를 소독처리하고 식물위생증명서에 소독처리에 관한 관련 기록을 기재한 경우에 허용됨

25	블랙베리(<i>Rubus</i> spp.)의 묘목, 삽수 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 24항을 준수하여야 함 <i>Phytophthora fragariae</i> , <i>Impatiens necrotic spot virus</i> 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생 산되어야 함
26	딸기(<i>Fragaria</i> spp.), 라스베리(<i>Rubus idaeus</i>)의 묘목, 삽수 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 24항을 준수하여야 함 딸기탄저병(<i>Colletotrichum acutatum</i>), <i>Phytophthora fragariae</i> 무발생 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산 되어야 함
27	빌베리, 블루베리(<i>Vaccinium</i> spp.)의 묘목, 삽수 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 23항을 준수하여야 함 <i>Diaporthe vaccinia</i> , <i>Phytophthora ramorum</i> 무발생 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
포도나무의 묘목, 대목, 삽수		
28	포도나무(<i>Vitis</i> spp.)의 묘목, 대목, 삽수 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	필록세라(<i>Dactylosphaera</i> (Viteus) <i>vitifoliae</i>), <i>Margorodes vitis</i> 무발생 지역과 <i>Pseudococcus citriculus</i> , <i>Xylophilus ampelinus</i> , <i>Candidatus Phytoplasma vitis</i> , fig wax scale(<i>Ceroplastes rusci</i>), <i>Tobacco ringspot nepovirus</i> , 토마토동근무늬네포바이 러스(<i>Tomato ringspot nepovirus</i>), <i>Peach rosette nepovirus</i> , <i>Texas root rot</i> (<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>), 가루깍지벌레(<i>Pseudococcus comstocki</i>), 거북밀깍지벌레(<i>Ceroplastes japonicas</i>) 무발생 생산장 소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함 <i>Pseudococcus citriculus</i> , Fig wax scale(<i>Ceroplastes rusci</i>), 가루깍지벌레(<i>Pseudococcus comstocki</i>), 거북 밀깍지벌레(<i>Ceroplastes japonicas</i>) 확산지역에서의 반 입은 규제제품 로트를 소독처리하고 식물위생증명서에 소독처리에 관한 관련 기록을 기재한 경우에 허용됨
관상식물의 인경, 구경, 근경		
29	관상식물의 인경, 구경, 근경 (of 0601)	꽃노랑총채벌레(<i>Frankliniella occidentalis</i>), 오이총채벌 레(<i>Thrips palmi</i>)가 없어야 함 감자흰시스트선충(<i>Globodera pallida</i>), 감자시스트선충 (<i>Globodera rostochiensis</i>), 콜롬비아뿌리혹선충 (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), <i>Meloidogyne fallax</i> ,

		Tobacco ringspot nepovirus, 토마토둥근무늬네포바이러스(Tomato ringspot nepovirus), Impatiens necrotic spot virus, 감자암종병(Synchytrium endobioticum), Texas root rot(Phymatotrichopsis omnivora), 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
30	Allium spp.속 식물의 인경 (of 0601, of 0703)	Xantomonas axonopodis pv. allii 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
관상식물의 수목 및 관목		
31	모든 관상식물의 수목 및 관목 (산림관상식물은 제외) (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	미국흰불나방(Hyphantria cunea), 유리알락하늘소(Anoplophora glabripennis), Anoplophora chinensis, 담배거세미나방(Spodoptera litura), Spodoptera littoralis, 아메리카잎굴파리(Liriomyza trifolii), Liriomyza sativae, 흑다리잎굴파리(Liriomyza huidobrensis), Popillia japonica, 서울호리비단벌레(Agrilus planipennis), 원두사과나무하늘소(Saperda candida); 산호세깍지벌레(Quadraspidiotus perniciosus), 뽕나무깍지벌레(Pseudauleucaspis pentagona), 배나무흰깍지벌레(Lopholeucaspis japonica), 가루깍지벌레(Pseudococcus comstocki), fig wax scale(Ceroplastes rusci), 거북밀깍지벌레(Ceroplastes japonicas), Pseudococcus citriculus가 없어야 함 Texas root rot(Phymatotrichopsis omnivora), Phytophthora ramorum, Phytophthora kernoviae, 잣빛무늬병(Monilinia fructicola), Chalara fraxinea, Tobacco ringspot nepovirus, 토마토둥근무늬네포바이러스(Tomato ringspot nepovirus), 감자흰시스트선충(Globodera pallida), 감자시스트선충(Globodera rostochiensis), 콜롬비아뿌리혹선충(Meloidogyne chitwoodi), Meloidogyne fallax; 감자암종병(Synchytrium endobioticum) 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함 산호세깍지벌레(Quadraspidiotus perniciosus), 뽕나무깍지벌레(Pseudauleucaspis pentagona), 배나무흰깍지벌레(Lopholeucaspis japonica), 가루깍지벌레(Pseudococcus comstocki), fig wax

		scale(<i>Ceroplastes rusci</i>), 거북밀깍지벌레(<i>Ceroplastes japonicas</i>), <i>Pseudococcus citriculus</i> 확산지역에서의 반입은 규제제품 로트를 소독처리하고 식물위생증명서에 소독처리에 관한 관련 기록을 기재한 경우에 허용됨
32	풀명자나무(<i>Chaenomeles japonica</i>), 산사나무(<i>Crataegus</i>), 섬개야광나무(<i>Cotoneaster</i>), 마가목(<i>Sorbus</i>), 채진목(<i>Amelanchier</i>), 피라칸사(<i>Pyracantha</i>), 스트란베시아(<i>Stranvaesia</i>), 비파나무(<i>Eriobotrya japonica</i>)의 묘목, 대목, 삽수 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 31항을 준수하여야 함 과수화상병(<i>Erwinia amylovora</i>) 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
산림관상식물 및 산림식물의 묘목		
33	침엽수류(<i>Coniferae</i>)의 묘목(분재 포함) (단, <i>Thuja</i>속, <i>Taxus</i>속, <i>Pinus</i>속은 제외) (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 요건의 43항과 45항을 준수하여야 함 소나무허리노린재(<i>Leptoglossus occidentalis</i>), Western pine beetle(<i>Dendroctonus brevicomis</i>), 소나무좀(<i>Dendroctonus ponderosae</i>), <i>Dendroctonus valens</i>, Eastern Six-Spined ips(<i>Ips calligraphus</i>), Eastern fivespined ips(<i>Ips grandicollis</i>), Pine Engraver Beetle(<i>Ips pini</i>), <i>Ips plastographus</i>, 소나무재선충(<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>), <i>Mycosphaerella dearnesii</i>, 소나무 줄기암·가지암의 병원균 <i>Atropellis piniphila</i>와 <i>Atropellis pinicola</i> 무발생 지역과 감자흰 시스트선충(<i>Globodera pallida</i>), 감자시스트선충(<i>Globodera rostochiensis</i>), 콜롬비아뿌리혹선충(<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), <i>Meloidogyne fallax</i>; 감자암 종병(<i>Synchytrium endobioticum</i>) 무발생 생산장소 및 (또는) 생산포장에서 생산되어야 함
34	재식용의 <i>Pinus</i>속 소나무 식물(묘목, 분재) (of 0602 90 410 0)	본 요건의 43항과 45항을 준수하여야 함 소나무허리노린재(<i>Leptoglossus occidentalis</i>), Western pine beetle(<i>Dendroctonus brevicomis</i>), 소나무좀(<i>Dendroctonus ponderosae</i>), <i>Dendroctonus valens</i>,

		Eastern Six-Spined ips(<i>Ips calligraphus</i>), Eastern fivespined ips(<i>Ips grandicollis</i>), Pine Engraver Beetle(<i>Ips pini</i>), <i>Ips plastographus</i> , 소나무재선충(<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>), <i>Mycosphaerella dearnesii</i> , 소나무 줄기암·가지암의 병원균 <i>Atropellis piniphila</i> 와 <i>Atropellis pinicola</i> 무발생 지역에서 생산되어야 함
35	활엽수류의 묘목 (오크(<i>Quercus</i> spp.), 밤나무(<i>Castanea</i> spp.), 탄오크(<i>Lithocarpus densiflorus</i>), 자이언트밤나무(<i>Castanopsis chrysophylla</i>), 유럽너도밤나무(<i>Fagus sylvatica</i>), 물푸레나무(<i>Fraxinus</i> spp.), 자작나무(<i>Betula</i> spp.), 오리나무(<i>Alnus</i> spp.), 장미과(<i>Rosaceae</i>)는 제외) (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 요건의 43항과 46항을 준수하여야 함 <i>Phytophthora ramorum</i> , <i>Phytophthora kernoviae</i> , <i>Phytophthora alni</i> , <i>Sirococcus clavigignenti-juglandacearum</i> , Tobacco ringspot nepovirus, 토마토둥근무늬네포바이러스(<i>Tomato ringspot nepovirus</i>) 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장과 감자흰시스트선충(<i>Globodera pallida</i>), 감자시스트선충(<i>Globodera rostochiensis</i>), 콜롬비아뿌리혹선충(<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), <i>Meloidogyne fallax</i> ; 감자암종병(<i>Synchytrium endobioticum</i>) 무발생 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
36	장미과(<i>Rosaceae</i>) 활엽수류의 묘목 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 요건의 43항, 46항과 본 표의 31항을 준수하여야 함 원두사과나무하늘소(<i>Saperda candida</i>) 무발생 지역과 과수화상병(<i>Erwinia amylovora</i>) 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
37	오크(<i>Quercus</i> spp.), 밤나무(<i>Castanea</i> spp.), 탄오크(<i>Lithocarpus densiflorus</i>), 자이언트밤나무(<i>Castanopsis chrysophylla</i>), 유럽너도밤나무(<i>Fagus sylvatica</i>)의 묘목 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 요건의 43항과 46항을 준수하여야 함 참나무시들음병 병원균(<i>Ceratocystis fagacearum</i>), <i>Phytophthora ramorum</i> , <i>Phytophthora kernoviae</i> 무발생 지역 및(또는) 생산장소에서 생산되어야 함
38	오크(<i>Quercus</i>),	본 요건의 43항과 46항을 준수하여야 함

	밤나무(<i>Castanea</i>)의 과실 (0802 41 000 0, 0802 42 000 0, of 1209 99 109 0)	오크(<i>Quercus</i>), 밤나무(<i>Castanea</i>) 과실의 반입은 참나무 시들음병 병원균(<i>Ceratocystis fagacearum</i>) 무발생 지역 및(또는) 생산장소에서 허가됨
39	물푸레나무(<i>Fraxinus</i>)의 묘목 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 요건의 43항, 46항과 본 표의 31항을 준수하여야 함 서울호리비단벌레(<i>Agrilus planipennis</i>), <i>Chalara fraxinea</i> 무발생 지역 및(또는) 생산장소에서 생산되어야 함
40	자작나무(<i>Betula</i>)의 묘목 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 요건의 43항, 46항과 본 표의 31항을 준수하여야 함 <i>Agrilus anxius</i> 무발생 지역에서 생산되어야 함
41	오리나무(<i>Alnus</i>)의 묘목 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 31항을 준수하여야 함 <i>Phytophthora alni</i> 무발생 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
42	활엽수류 및 침엽수류 관상식물의 묘목, 뿌리가까이 토양 덩어리가 있는 과수의 묘목 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 31항, 33항, 36항을 준수하여야 함 Texas root rot(<i>Phymatotrichopsis omnivore</i>) 무발생 지역에서 생산되어야 함
다양한 종류의 화분식물		
43	다양한 종류의 화분식물 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	담배거세미나방(<i>Spodoptera litura</i>), <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Popillia japonica</i> , <i>Riparsisella Rhizococcus hibisci</i> , 산호세깍지벌레(<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), 뽕나무깍지벌레(<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>), 배나무흰깍지벌레(<i>Lopholeucaspis japonica</i>), Fig wax scale(<i>Ceroplastes rusci</i>), 거북밀깍지벌레(<i>Ceroplastes japonicas</i>), <i>Pseudococcus citriculus</i> , 가루깍지벌레(<i>Pseudococcus comstocki</i>), 콜롬비아뿌리혹선충(<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), <i>Meloidogyne fallax</i> , Tobacco ringspot nepovirus, 토마토등근무늬네포바이러스(<i>Tomato ringspot nepovirus</i>), <i>Impatiens necrotic spot virus</i> , 감자흰시스트선충(<i>Globodera pallida</i>), 감자시스트선충(<i>Globodera rostochiensis</i>), 담배가루이(<i>Bemisia tabaci</i>), <i>Echinothrips americanus</i> ,

		꽃노랑총채벌레(<i>Frankliniella occidentalis</i>), 오이총채벌레(<i>Thrips palmi</i>), <i>Spodoptera frugiperda</i> , <i>Spodoptera eridania</i> , <i>Helicoverpa zea</i> , <i>Liriomyza langei</i> , <i>Liriomyza nitzkei</i> , <i>Amauromyza maculosa</i> , 담배총채벌레(<i>Frankliniella fusca</i>), <i>Frankliniella insularis</i> , <i>Frankliniella schultzei</i> , <i>Frankliniella tritici</i> , 볼록총채벌레(<i>Scirtothrips dorsalis</i>), 하와이총채벌레(<i>Thrips hawaiiensis</i>), <i>Chrysodeixis chalcites</i> , 붉은금무늬밤나방(<i>Chrysodeixis eriosoma</i>), Sunflower beetle(<i>Zygogramma exclamationis</i>), 흑다리잎굴파리(<i>Liriomyza huidobrensis</i>), <i>Liriomyza sativae</i> , 아메리카잎굴파리(<i>Liriomyza trifolii</i>), <i>Tetranychus evansi</i> 가 없어야 함
44	펠라르고늄(<i>Pelargonium</i>) 식물 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 43항을 준수하여야 함 제라늄녹병(<i>Puccinia pelargonii-zonalis</i>), 감자꽃마름병(<i>Ralstonia solanacearum</i>) 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
45	카멜리아(<i>Camellia</i>) 식물 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 43항을 준수하여야 함 동백균핵버섯(<i>Ciborinia camelliae</i>) 무발생 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
46	국화(<i>Chrysanthemum</i>) 식물 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 43항을 준수하여야 함 국화화부병(<i>Didymella ligulicola</i>), 국화흰녹병(<i>Puccinia horiana</i>) 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
열매식물, 화훼류, 채소류의 모종		
47	열매식물, 화훼류, 채소류의 모종 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	새삼속(<i>Cuscuta</i> spp.)의 식물, 담배가루이(<i>Bemisia tabaci</i>), 꽃노랑총채벌레(<i>Frankliniella occidentalis</i>), 오이총채벌레(<i>Thrips palmi</i>), 담배거세미나방(<i>Spodoptera litura</i>), <i>Spodoptera littoralis</i> , Potato flea beetle(<i>Epitrix cucumeris</i>), <i>Epitrix tuberis</i> , 남미토마토나방(<i>Tuta absoluta</i>), 아메리카잎굴파리(<i>Liriomyza trifolii</i>), <i>Liriomyza sativae</i> , 흑다리잎굴파리(<i>Liriomyza huidobrensis</i>), 왜콩풍뎅이(<i>Popillia japonica</i>), 사과과실파리(<i>Rhagoletis pomonella</i>)가 없어야 함 Tobacco ringspot nepovirus, 토마토등근무늬네포바이러스(<i>Tomato ringspot nepovirus</i>), Impatiens

		necrotic spot virus, 양파의 세균성 잎마름병(Xanthomonas axonopodis pv. allii), 박과작물 과실썩음병 병원균(Acidovorax avenae subsp. Citrulli), 감자암종병(Synchytrium endobioticum), 감자흰시스트선충(Globodera pallida), 감자시스트선충(Globodera rostochiensis), 콜롬비아뿌리혹선충(Meloidogyne chitwoodi), Meloidogyne fallax 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
48	딸기(Fragaria)와 라스베리(Rubus idaeus)의 모종 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 47항을 준수하여야 함 Phytophthora fragariae, 딸기탄저병(Colletotrichum acutatum) 무발생 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
49	빌베리, 크랜베리, Vaccinium속의 기타 종의 모종 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 47항을 준수하여야 함 Rhagoletis mendax가 없어야 함 Phytophthora ramorum, Phytophthora kernoviae, Diaporthe vacciniae 무발생 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
50	국화(Chrysanthemum)의 모종 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 47항을 준수하여야 함 국화화부병(Didymella ligulicola), 국화흰녹병(Puccinia horiana) 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
51	페튜니아(Petunia)와 페퍼(Piper spp)의 모종 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 47항을 준수하여야 함 토마토황화잎말림바이러스(Tomato yellow leaf curl begomovirus), 감자갈쭈병(Potato spindle tuber viroid) 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
52	토마토(Lycopersicon spp.)의 모종 (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	본 표의 47항을 준수하여야 함 토마토황화잎말림바이러스(Tomato yellow leaf curl begomovirus), 감자갈쭈병(Potato spindle tuber viroid), 감자꽃마름병(Ralstonia solanacearum) 무발생 지역, 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 한다
열대식물		
53	열대식물 및 아열대식물(감귤류, 야자수,	Anoplophora chinensis, 왜콩풍뎅이(Popillia japonica), 사과과실파리(Rhagoletis pomonella), 담배

무화과, 파인애플, 아보카도, 망고 등) (of 0602 (단, 0602 90 100 0은 제외))	거세미나방(<i>Spodoptera litura</i>), <i>Spodoptera littoralis</i>, 아메리카잎굴파리(<i>Liriomyza trifolii</i>), <i>Liriomyza sativae</i>, 흑다리잎굴파리(<i>Liriomyza huidobrensis</i>), 왜콩풍뎡이(<i>Popillia japonica</i>), 담배가루이(<i>Bemisia tabaci</i>), 꽃노랑총채벌레(<i>Frankliniella occidentalis</i>), 오이총채벌레(<i>Thrips palmi</i>), 뽕나무각지벌레(<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>), 배나무흰각지벌레(<i>Lopholeucaspis japonica</i>), 거북밀각지벌레(<i>Ceroplastes japonicas</i>), Fig wax scale(<i>Ceroplastes rusci</i>), <i>Pseudococcus citriculus</i>, 가루각지벌레(<i>Pseudococcus comstocki</i>), <i>Rhizoecus hibisci</i>, <i>Megaselia scalaris</i>, 지중해과실파리(<i>Ceratitis capitata</i>) 가 없어야 함 <i>Impatiens necrotic spot virus</i>, 감자암종병(<i>Synchytrium endobioticum</i>), Potato smut(<i>Thecaphora solani</i>), 감자흰시스트선충(<i>Globodera pallida</i>), 감자시스트선충(<i>Globodera rostochiensis</i>), 콜롬비아뿌리혹선충(<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), <i>Meloidogyne fallax</i> 무발생 생산장소 및(또는) 생산포장에서 생산되어야 함
--	--