

# 네덜란드 버섯 시장 보고서

2011. 7

# 1. 생산동향

## ■ 생산규모

- 네덜란드 버섯 생산규모의 상대적 크기를 파악하기 위하여 FAO 식품농업기구에서 발표한 2008년 세계 버섯 생산규모 순위 (2011년 8월 5일 기준 최신 데이터)를 살펴봄
- 2008년 네덜란드의 버섯 생산규모는 약 4억 달러, 한화 약 4,263억 원, 25만 5천 톤으로, 중국과 미국에 이어 세계 3위이며, 유럽에서는 최대 버섯 생산국으로 조사 됨

< 2008년 세계 버섯 생산규모 순위 >

(단위: 천 달러, 톤)


| 순위 | 국가명   | 생산액       | 생산량       |
|----|-------|-----------|-----------|
| 1  | 중 국   | 2,665,574 | 4,710,579 |
| 2  | 미 국   | 602,589   | 363,560   |
| 3  | 네덜란드  | 397,792   | 255,000   |
| 4  | 폴란드   | 298,344   | 164,025   |
| 5  | 프랑스   | 249,366   | 150,450   |
| 6  | 스페인   | 218,742   | 133,548   |
| 7  | 이탈리아  | 165,747   | 100,000   |
| 8  | 캐나다   | 144,110   | 86,946    |
| 9  | 아일랜드  | 124,310   | 53,884    |
| 10 | 일 본   | 111,050   | 67,500    |
| 11 | 인도네시아 | 101,684   | 61,349    |
| 12 | 독 일   | 82,873    | 50,000    |
| 13 | 호 주   | 78,070    | 47,102    |
| 14 | 영 국   | 72,517    | 43,752    |
| 15 | 벨기에   | 66,298    | 40,000    |
| 16 | 인 도   | 61,326    | 38,577    |
| 17 | 한 국   | 47,007    | 28,361    |
| 18 | 이 란   | 46,409    | 23,405    |
| 19 | 헝가리   | 39,623    | 23,906    |
| 20 | 베트남   | 29,834    | 19,514    |

(자료: FAO 식품농업기구 2011)

## ■ 생산면적

- 2006-10년 네덜란드 버섯 생산면적 동향을 조사한 결과, 2006년 70만 5천m<sup>2</sup>에서 2008년 77만 2천m<sup>2</sup>로 약 10% 가까이 증가하였으나 이후 지속적으로 면적이 감소하여 2010년에는 2008년보다 약 5%가 감소한 73만 5천m<sup>2</sup>로 집계됨
- 또한 네덜란드 생산면적은 생산방식에 따라 버섯을 기계로 생산하는 면적과 수작업으로 생산하는 면적으로 구분할 수 있음
- 기계생산면적은 2006-08년에 지속적으로 증가 2008년에 최대치인 40만 4천m<sup>2</sup>에 달하며 수작업 생산방식 면적을 앞질렀으나 이후 하락세를 나타내며 2010년에는 36만 여m<sup>2</sup>로 감소, 생산방식에 따른 면적 비율에서도 수작업 생산방식이 차지하는 비율 보다 낮아짐
- 수작업 생산방식은 2007년 33만 여m<sup>2</sup>로 최저치를 기록한 이후 소폭으로나마 증가하여 2009년에 약 39만m<sup>2</sup>로 증가하였으나 2010년에는 다시 감소세를 보임
- 이 두 가지 생산방식에 따른 생산면적은 매년 조금씩 차이를 보이고 있으나 각각 면적비율이 48-52% 로 거의 1대 1 비율로, 면적의 차이가 크게 나지 않고 있음

< 2005-09년 네덜란드 버섯 생산면적 >




(자료: ABN-AMRO, 2011)

## ■ 생산량

- 2010년 네덜란드 버섯 생산량은 21만 톤으로 전년에 비해 6.7% 감소한 것으로 나타남

< 2005-09년 네덜란드 버섯 생산량 동향 >



(자료: ABN-AMRO, 2011)


- 2004년 이후의 생산량 동향을 보면, 2004년에는 26만 톤 규모의 버섯 생산되었으나 다음 해인 2005년과 2006년에는 23만 톤으로 10% 가량 상대적으로 큰 폭으로 감소함
- 그 이후 지속적으로 생산량이 증가, 2008년에 2004년 생산량을 회복하며 최대치인 26만 톤을 기록함
- 그러나 2009-10년에는 생산량이 급격하게 감소되면서 2010년에 최근 7년간 최소치인 21만 톤의 버섯이 생산된 것으로 파악됨
- 최근 7년간의 최저치와 최고치를 비교하면 거의 20%가 감소된 것으로 분석됨
- 또한 생산량의 감소율이 재배면적의 감소율보다 큰 것으로 조사됨

## 2. 유통동향

### ■ 야채 유통구조 체계

- 네덜란드의 신선 야채 및 야채의 유통 구조는 생산부터 최종 소비자에 이르기까지 약 3단계로 요약될 수 있어 상당히 간단한 구조를 가지고 있으며 특히 수입 야채의 경우는 네덜란드산 야채보다 1단계가 더 짧은 것으로 조사됨

< 네덜란드 신선 야채 유통구조도 >



(자료: CBI.eu, 2011)

### ■ 유통 업체별 특징

- 네덜란드의 신선 야채 유통구조에 대한 이해를 돕기 위해 위에 정리된 네덜란드 신선야채 유통구조도를 구성하고 있는 각 유통 업체들의 역할 및 특징을 살펴봄
- 에이전트
  - 한국 수출업체와 연락을 유지하면서 컨테이너를 채우는데 필요한 제품들을 모으는 한편, 네덜란드 도매업체들을 위한 물량을 확보함
  - 일부 에이전트들은 판매 가격에 대한 커미션을 요구하기도 하는데 대체적으로 최대 10%임
- 수입업체
  - 수입업체들은 한국 내 생산업체 또는 수출업체들로부터 직접 제품을 받음

- 이 수입업체에서 통관 및 검역 등의 절차를 처리하게 되며 일부 경우에는 소매 업체들을 위한 최종 패키징까지 맡기도함
- 수입업체들은 도매업체, 대형 슈퍼마켓 체인과 야채전문 소매업체 등에 공급을 함
- 일반적으로 수입업체의 마진은 5-10%임
- 수입업체들은 네덜란드 시장에 대한 지식이 있고 도매업체 또는 현지 유통업체들과의 관계가 있기 때문에 수출업체로서는 가장 중요한 유통 채널이라고 할 수 있음

● 도매업체

- 도매업체들은 야채들을 수입업체, 생산업체, 그리고 경매를 통해 구입함
- 이렇게 구입된 야채들은 야채 전문 소매점, 푸드 서비스업체와 슈퍼마켓으로 공급됨
- 최근에는 직접 수입업체들로부터 야채를 공급받는 대형 슈퍼마켓 체인 및 대형 야채 전문 소매점들이 증가하면서 도매업체들의 역할이 감소하고 있는 추세임

● 소매업체

- 소매업체들의 가격 지향 특성에 따라 공급량과 제품에 대한 요구사항에 차이가 있음
- 소매업체의 유형에 따라 세 가지로 구분하여 특징을 정리하면 아래 표와 같음

< 소매업체 유형별 제품 요구사항 >

| 가격수준         | 디스카운트                                                                                                                               | 프리미엄                                                                                                                                                                                                | 프리미엄                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 공급량<br>(상대적) | 대량                                                                                                                                  | 대량                                                                                                                                                                                                  | 소량                                                                                                                                                                               |
| 요구사항         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가격</li> <li>- 공급의 신뢰성</li> <li>- 연중 공급가능 기간</li> <li>- 추적가능성</li> <li>- 제품의 균등성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 품질</li> <li>- 특이성, 유기농, 공정무역 제품 여부</li> <li>- 성숙도</li> <li>- 추적가능성</li> <li>- 제품 프로모션</li> <li>- 제품의 균등성</li> <li>- 공급의 신뢰성</li> <li>- 지속가능한 제품</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 품질</li> <li>- 성숙도</li> <li>- 독특한 맛</li> <li>- 특이성, 유기농, 공정무역 제품 여부</li> <li>- 추적가능성</li> <li>- 공급의 신뢰성</li> <li>- 독특한 마케팅 컨셉</li> </ul> |

(자료: CBI.eu, 2011)

## ■ 유통제품 및 가격

- 네덜란드의 대표적인 대형 슈퍼마켓 체인업체인 Albert Heijn을 중심으로 버섯제품의 가격을 정리하면 아래 표와 같음

< 네덜란드 현지 슈퍼마켓에서 판매중인 버섯 및 가격 >

| 품종명                        | 이미지                                                                                 | 중량 및 가격       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gesneden Champignons       |   | 200g<br>€1.70 |
| Portobello duo (Shiitake)  |  | 100g<br>€1.99 |
| Champignons                |  | 250g<br>€0.89 |
| Puur & eerlijk Champignons |  | 250g<br>€1.69 |

|                         |                                                                                   |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Paddestoelen<br>Melange |  | 200g<br>€2.99 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|

(자료: 직접조사)

- 양송이 종류의 버섯이 가장 대중적으로 판매되고 있으며 한국산 표고버섯보다는 머리 부분이 상당히 큰 표고버섯이 고가에 판매되고 있는 것으로 확인됨

### 3. 소비자 동향

#### ■ 신선 야채 섭취에 대한 태도

- 데이터모니터에서 프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 영국으로 대표하는 유럽 주요 5개국의 소비자들을 대상으로 신선 야채에 대한 태도를 측정하기 위해 ‘신선 야채 섭취가 어느 정도 중요합니까’라는 질문을 한 결과, 네덜란드 소비자들 중 ‘매우 중요하다’라고 응답한 비율은 46%, ‘중요하다’는 48%로 나타남
- 이 수치는 독일과 영국 소비자들의 50% 이상이 ‘매우 중요하다’고 응답한 것과 비교하면 상대적으로 낮지만, ‘중요하다’ 이상으로 응답한 비율을 비교하면 네덜란드는 94% 독일과 영국은 91%로 신선 야채 섭취에 대해 중요하게 생각하고 있음을 알 수 있음

< 유럽 주요 5개국의 신선 야채 섭취에 대한 태도 비교 >

(단위: %)

| 구 분    | 프랑스 | 독 일 | 이탈리아 | 네덜란드 | 영 국 |
|--------|-----|-----|------|------|-----|
| 매우 중요함 | 48  | 56  | 54   | 46   | 51  |
| 중요함    | 45  | 35  | 39   | 48   | 40  |

(자료: 데이터모니터 2008)

#### ■ 신선 야채 선호 소비자 분석

- 신선 야채 섭취가 ‘매우 중요하다’라고 응답한 소비자들의 사회 경제학적 특성을 분석해 보면 아래 표와 같음
- 네덜란드에서 신선 야채 섭취를 매우 중요하게 여기는 소비자들은 남자 (44%)보다는 여자(63%)의 비율이 높고, 연령대에서는 25-49세 (55-59%), 그리고 소득수준에 따라서는 큰 차이가 없이 절반 정도의 소비자들이 신선 야채 섭취가 매우 중요하다고 응답함
- 반면 영국과 이탈리아에서는 소득수준이 높아질수록 신선 야채를 섭취하는 것이 매우 중요하다고 응답하는 비율이 높게 나왔으며 독일의 65세 이상의 노인층에서는 신선 야채 섭취를 매우 중요하게 생각하는 소비자 비율이 전체의 1/3에도 미치지 못하는 것으로 집계됨

< 유럽 주요 5개국의 신선 야채 선호 소비자 분석 >

(단위: %)


| 구 분                  | 프랑스 | 독 일 | 이탈리아 | 네덜란드 | 영 국 |
|----------------------|-----|-----|------|------|-----|
| <b>성 별</b>           |     |     |      |      |     |
| 여 자                  | 65  | 54  | 54   | 63   | 57  |
| 남 자                  | 47  | 39  | 43   | 44   | 44  |
| <b>연 령</b>           |     |     |      |      |     |
| 18-24세               | 49  | 37  | 44   | 48   | 52  |
| 25-34세               | 58  | 45  | 42   | 55   | 56  |
| 35-49세               | 52  | 50  | 44   | 59   | 41  |
| 50-64세               | 30  | 51  | 59   | 51   | 51  |
| 65세 이상               | 76  | 27  | 43   | 50   | 53  |
| <b>소득수준</b>          |     |     |      |      |     |
| \$0 - \$36,995       | 58  | 45  | 45   | 55   | 45  |
| \$37,000 - \$55,995  | 53  | 45  | 46   | 53   | 52  |
| \$56,000 - \$93,995  | 60  | 47  | 48   | 51   | 53  |
| \$94,000 - \$139,995 | 61  | 46  | 52   | 55   | 56  |
| \$140,000 이상         | 34  | 34  | 73   | 55   | 59  |

(자료: 데이터모니터 2008)

## ■ 건강을 위한 식이습관

- 네덜란드와 유럽 연합 25개국 소비자들의 건강을 위한 식이습관 유형을 비교해 보면, 네덜란드와 유럽 연합 25개국 소비자 모두 건강을 위해 다양한 음식, 더 많은 과일과 야채를 섭취하는 반면 고지방 음식의 섭취를 피하는 것으로 조사됨
- 이 중 다양한 음식을 섭취한다는 비율은 두 지역이 상대적으로 큰 차이를 보였는데, 네덜란드 소비자에서는 80%에 가까운 응답률을 보인 반면, 유럽 연합 25개국에서는 60%에 조금 못 미치는 수준을 보임
- 건강을 위해 다양한 음식을 섭취하고 특히 과일과 야채의 섭취를 늘린다는 비율이 높게 나타난 것은 이 품목들에 대한 수요가 꾸준히 증가할 가능성이 높다는 것을 보여주고 있음
- 또한 네덜란드 소비자들은 건강을 위해 고열량 음식의 섭취를 피한다는 유형이 상대적으로 많은 반면, 유럽 연합 25개국에서는 고당도 또는 고염분의 음식의 섭취를 피한다고 응답한 비율이 상대적으로 높게 나타남
- 한편 식이습관 유형 중 건강을 위해 식품첨가물의 섭취를 피한다는 조사 대상자들의 비율은 네덜란드와 타 유럽 연합 국가들에서 모두 가장 낮게 파악됨

< 네덜란드와 EU25개국의 건강을 위한 식이습관 비교 >



(자료: 데이터모니터 2008)

## 4. 수입동향

### ■ 버섯 수입규모 동향

- HS 코드 070959를 중심으로 네덜란드의 버섯 수입규모를 살펴보면, 2010년 네덜란드는 1천 1백만 달러, 한화 115억 원, 2.3천 톤 규모로 수입한 것으로 집계됨
- 우선 수입액을 기준으로 최근 3년간의 동향을 보면, 2008년 이후 지속적으로 감소 추세를 보이고 있는데, 특히 2008-09년에는 20% 이상의 큰 폭으로 감소하였으며 2009-10년에는 -4.0%를 기록함
- 수입물량도 2008-09년에는 20% 이상으로 감소하였으나 2009-10년에는 수입량이 6.4% 증가한 것으로 분석됨
- 네덜란드에서 버섯을 가장 많이 수입하고 있는 10개 원산지국을 살펴보면, 중국산 버섯이 시장점유율 40-50%를 차지하고 있는 것으로 나타났으며 다음으로 한국산, 독일산 순으로 파악됨
- 수입규모 1위인 중국산 버섯은 2008년 이후 최근 3년간 꾸준히 수입액과 수입량이 증가하여 3년간 수입액은 32%, 수입량은 40% 가까이 상승한 것으로 나타남


< 2008-10년 버섯 수입 상위 10개 원산지국 동향 >

(단위: 천 달러, 천 kg, %)

| 국가명  | 2008년  |       | 2009년  |       | 2010년  |       | 2009-10년 |       | 2008-10년 |       |
|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|-------|----------|-------|
|      | 수입액    | 수입량   | 수입액    | 수입량   | 수입액    | 수입량   | 수입액      | 수입량   | 수입액      | 수입량   |
| 전 체  | 14,045 | 2,723 | 11,111 | 2,125 | 10,670 | 2,260 | -4.0     | 6.4   | -24.0    | -17.0 |
| 중 국  | 3,221  | 772   | 3,623  | 855   | 4,252  | 1,077 | 17.4     | 26.0  | 32.0     | 39.5  |
| 한 국  | 3,618  | 691   | 2,956  | 618   | 2,803  | 601   | -5.2     | -2.8  | -22.5    | -13.0 |
| 독 일  | 852    | 216   | 1,113  | 268   | 833    | 209   | -25.2    | -22.0 | -2.2     | -3.2  |
| 미 국  | 504    | 37    | 563    | 35    | 689    | 63    | 22.4     | 80.0  | 36.7     | 70.3  |
| 폴란드  | 1,716  | 556   | 326    | 53    | 455    | 80    | 39.6     | 50.9  | -73.5    | -85.6 |
| 캐나다  | 635    | 59    | 468    | 39    | 415    | 42    | -11.3    | 7.7   | -34.6    | -28.8 |
| 벨기에  | 460    | 126   | 334    | 108   | 347    | 116   | 3.9      | 7.4   | -24.6    | -7.9  |
| 이탈리아 | 614    | 25    | 561    | 47    | 192    | 4     | -65.8    | -91.5 | -68.7    | -84.0 |
| 프랑스  | 872    | 64    | 326    | 16    | 146    | 7     | -55.2    | -56.3 | -83.3    | -89.1 |
| 핀란드  | 179    | 16    | 171    | 16    | 135    | 13    | -21.1    | -18.8 | -24.6    | -18.8 |

(자료: GTA)

< 2010년 수입버섯 시장점유율 (수입액/수입량) >



(자료: GTA)

- 반면, 한국산 버섯의 수입규모는 최근 3년간 감소하고 있는 것으로 나타남
- 특히 수입량 (13%)에 비해 수입액 (22.5%)의 감소비율이 큰 것으로 분석되어 수입가격이 하락하고 있음을 보여주고 있으며 중국산 버섯과의 경쟁이 매우 치열함을 알 수 있음
- 수입규모가 지속적으로 큰 폭으로 증가하고 있는 국가로는 미국이 유일한 것으로 파악되었는데, 2008년과 2010년의 수치를 비교해 보면, 수입액은 36.7%, 수입량은 무려 70.3%가 증가함
- 반면, 유럽의 대표적인 버섯 수출국가 중 하나인 폴란드와 이탈리아로부터의 버섯 수입규모는 상대적으로 큰 폭으로 감소함
- 특히 이탈리아산 버섯은 2008년 25톤에서 2009년에는 47톤까지 증가하였으나 2010년에는 4톤으로, 전년치의 10분의 1 수준에 불과한 것으로 나타남


## ■ 수입가격 비교

- 2010년 원산지별로 버섯 수입가격을 비교해 보면, 이탈리아 버섯이 48.0달러로 가장 고가인 것으로 나타났으며 프랑스, 미국, 핀란드산 버섯도 10.0달러 이상으로 상대적으로 높은 가격대로 수입되고 있는 것으로 조사됨

- 수입규모 1위 중국산 (3.95달러)과 2위 한국산 (4.66달러), 3위 독일산 (3.99달러)의 수입가격은 평균 가격 (적색 선)인 12.13달러보다 훨씬 낮은 것으로 분석되었으며 벨기에산 버섯이 2.99로 가장 낮은 것으로 나타남
- 수입가격과 수입규모 동향을 비교해 봤을 때, 수입가격은 수입규모를 결정짓는데 상당한 영향을 미치는 것으로 판단됨

< 2010년 원산지별 버섯 수입가격 비교 >

(단위: 달러)



(자료: GTA)

- 최근 3년간의 원산지별 버섯 수입가격을 보면, 중국과 독일을 포함한 대부분의 수입산 버섯들의 가격이 2008-09년에는 상승했다가 2009-10년에 하락하는 모습을 보이고 있음
- 그러나 한국산 버섯은 3년 연속 하락하여 2008년 5.24달러에서 2010년 4.66달러으로, -10%를 기록함
- 한국산과 더불어 벨기에산과 핀란드산 버섯도 수입가격의 하락추세를 보이고 있음
- 반면, 이탈리아산은 해마다 수입가격이 큰 폭으로 등하락을 반복하고 있는데, 2008-09년에는 24.56달러에서 11.94달러로 50% 이상 하락했다가 2010년에는 48.0달러로 4배가량 상승함

< 2008-10년 원산지별 버섯 수입가격 동향 >

(단위: 달러)

| 국가명  | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
|------|-------|-------|-------|
| 중 국  | 4.17  | 4.24  | 3.95  |
| 한 국  | 5.24  | 4.78  | 4.66  |
| 독 일  | 3.94  | 4.15  | 3.99  |
| 미 국  | 13.62 | 16.09 | 10.94 |
| 폴란드  | 3.09  | 6.15  | 5.69  |
| 캐나다  | 10.76 | 12.00 | 9.88  |
| 벨기에  | 3.65  | 3.09  | 2.99  |
| 이탈리아 | 24.56 | 11.94 | 48.00 |
| 프랑스  | 13.63 | 20.38 | 20.86 |
| 핀란드  | 11.19 | 10.69 | 10.38 |
| 평 균  | 9.38  | 9.35  | 12.13 |

(자료: GTA)

## 5. 관련 규정 및 수입검사

### ■ 네덜란드 수입과정 중 문제 사례분석

- 2008년부터 2010년까지 3년간 유럽 내 야채제품의 통관거부 사례분석을 바탕으로 네덜란드로의 야채 수입과정에서 중요한 관련 규정 등을 살펴보고자 함
- 3년간 유럽 긴급 경고 시스템 RASFF에 통관이 거부된 것으로 등록된 야채 제품 사례는 총 222건으로, 살충제 또는 살균제와 같은 농약 검출로 인한 통관거부 사례가 121건으로 절반 이상을 차지하고 있는 것으로 분석됨
- 다음으로는 독소 및 중금속 검출 (27건), 위생 및 패키지 상태 불량 (20건), 곰팡이 발생 (17건)의 이유로 빈번하게 통관거부가 발생하고 있는 것으로 나타남

< 2008-10년 야채제품 통관거부 유형 및 건수 >

| 통관거부 유형        | 적발건수 | 비 고                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 독소 및 중금속 검출    | 27   | Aflatoxin (3), Lead (5), Salmonella (4), Sulphite (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 농약 검출          | 121  | Oxamyl (11), Omethoate (16), Endosulfan (2), Iprodione (2), Dimethoate (15), Prophenophos (3), Chlorpyrifos (6), Fenpropathrin (3), Methamidophos (2), Lindane (1), Cypermethrin (3), Pirimiphos-methyl (2), Carbendazim (9), Carbofuran (4), Malathion (2), Indoxacarb (7), Ethion (4), Dicrrotophos (5), Metalaxyl (3), Cabaryl (1), Methomyl (17), Profenofos (1), Triazophos (2) |
| 위생 및 패키지 상태 불량 | 20   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 곰팡이 발생         | 17   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 관능학적 특성변형      | 10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 식품첨가물 과다검출     | 7    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 곤충 발견          | 13   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 부 패            | 7    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 합 계            | 222  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(자료: 유럽 연합 식품 및 사료 긴급 경고 시스템 RASFF 웹사이트)

## ■ 독소 및 중금속 관련 규정

- 유럽연합은 EC 1881/2006을 통해 독성, 중독성을 지니거나 체내에 축적되어 건강을 해칠 수 있는 독소 및 중금속에 대해 식품 종류별로 아래 표와 같이 최대 허용량을 설정해 놓고 있음

### < 독소 및 중금속 최대 허용량 >

| 코드                 | 식품명                                              | 최대허용량 (mg NO <sub>3</sub> /kg)    |       |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Section 1: Nitrate |                                                  |                                   |       |
| 1.1                | 신선 시금치                                           | 10월 1일부터 3월 31일 수확                | 3,000 |
|                    |                                                  | 4월 1일부터 9월 30일 수확                 | 2,500 |
| 1.2                | 절임 또는 냉동 시금치                                     |                                   | 2,000 |
| 1.3                | 신선 상추 (fresh lettuce)                            | 10월 1일부터 3월 31일 수확                |       |
|                    |                                                  | - 실내 재배                           | 4,500 |
|                    |                                                  | - 실외 재배                           | 4,000 |
|                    |                                                  | 4월 1일부터 9월 30일 수확                 |       |
| 1.4                | 신선 양상치 (Iceberg-type lettuce)                    | - 실내 재배                           | 3,500 |
|                    |                                                  | - 실외 재배                           | 2,500 |
|                    |                                                  | - 실내 재배                           | 2,500 |
|                    |                                                  | - 실외 재배                           | 2,000 |
| Section 3. Metal   |                                                  |                                   |       |
| 코드                 | 식품명                                              | Maximum levels (mg/kg wet weight) |       |
| 3.1                | 납 (lead)                                         |                                   |       |
| 3.1.10             | Brassica 및 잎 야채를 제외한 야채                          | 0.10                              |       |
| 3.1.11             | Brassica 및 잎 야채                                  | 0.30                              |       |
| 3.2                | 카드뮴                                              |                                   |       |
| 3.2.15             | 잎 야채, 신선 허브, 줄기 야채, 버섯류, 뿌리 야채를 제외한 야채 및 과일      | 0.050                             |       |
| 3.2.16             | 줄기 야채, 뿌리 야채 및 감자                                | 0.10                              |       |
| 3.2.17             | 잎 야채, 신선 허브, 셀러리 및 일부 버섯류 (일반 버섯, 느타리 버섯, 표고 버섯) | 0.20                              |       |
| 3.2.18             | 버섯류 (3.2.17 버섯류를 제외한 버섯)                         | 1.0                               |       |

(자료: [http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm))

## ■ 농약 관련 규정

- 현재 유럽에서 농약 잔여량 허용치를 정해 놓고 있는 농약의 수는 무려 400여 가지에 달하고 있어 제품별, 농약별 농약 잔여량에 대한 전수조사는 불가능함
- 따라서 본 보고서에서는 농약 잔여량 초과를 이유로 통관거부된 사례수가 많은 농약을 중심으로 최대 허용 잔여량을 살펴봄

### < 버섯의 농약별 최대 허용 잔여량 >

(단위: mg/kg)

| 코드번호   | 품목명                                                                                              | Carbendazim | Chlorpyrifos | Dimethoate | Oxamyl |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|--------|
| 200000 | 2. 신선 또는 냉동 야채                                                                                   |             |              |            |        |
| 210000 | (i) 구근 야채                                                                                        | 0,1*        |              |            | 0,01*  |
| 211000 | (a) Potatoes                                                                                     | 0,1*        | 0,05*        | 0,02*      | 0,01*  |
| 212000 | (b) Tropical root and tuber vegetables                                                           | 0,1*        | 0,05*        | 0,02*      | 0,01*  |
| 212010 | Cassava (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)                                                 | 0,1*        | 0,05*        | 0,02*      | 0,01*  |
| 212020 | Sweet potatoes                                                                                   | 0,1*        | 0,05*        | 0,02*      | 0,01*  |
| 212030 | Yams (Potato bean (yam bean), Mexican yam bean)                                                  | 0,1*        | 0,05*        | 0,02*      | 0,01*  |
| 212040 | Arrowroot                                                                                        | 0,1*        | 0,05*        | 0,02*      | 0,01*  |
| 212990 | 기 타                                                                                              | 0,1*        | 0,05*        | 0,02*      | 0,01*  |
| 213000 | (c) Other root and tuber vegetables except sugar beet                                            | 0,1*        |              |            | 0,01*  |
| 213010 | Beetroot                                                                                         | 0,1*        | 0,05*        | 0,02*      | 0,01*  |
| 213020 | Carrots                                                                                          | 0,1*        | 0,1          | 0,02*      | 0,01*  |
| 213030 | Celeriac                                                                                         | 0,1*        | 0,05*        | 0,1        | 0,01*  |
| 213040 | Horseradish(Angelicaroots,lovageroots,gentianaroots,)                                            | 0,1*        | 0,05*        | 0,02*      | 0,01*  |
| 213050 | Jerusalem artichokes                                                                             | 0,1*        | 0,05*        | 0,02*      | 0,01*  |
| 213060 | Parsnips                                                                                         | 0,1*        | 0,05*        | 0,02*      | 0,01*  |
| 213070 | Parsley root                                                                                     | 0,1*        | 0,05*        | 0,02*      | 0,01*  |
| 213080 | Radishes(Blackradish,Japaneseradish, smallradishandsimilarvarieties,tigernut(Cyperusesculentus)) | 0,1*        | 0,2          | 0,02*      | 0,01*  |
| 213090 | Salsify (Scorzonera, Spanish salsify (Spanish oysterplant))                                      | 0,1*        | 0,05*        | 0,02*      | 0,01*  |
| 213100 | Swedes                                                                                           | 0,1*        | 0,05*        | 0,02*      | 0,01*  |
| 213110 | Turnips                                                                                          | 0,1*        | 0,05*        | 0,02*      | 0,01*  |
| 213990 | Others                                                                                           | 0,1*        | 0,05*        | 0,02*      | 0,01*  |

|        |                                                                                                            |      |       |       |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 220000 | (ii) Bulb vegetables                                                                                       | 0,1* |       |       | 0,01* |
| 220010 | Garlic                                                                                                     | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 220020 | Onions (Silverskin onions)                                                                                 | 0,1* | 0,2   | 0,02* | 0,01* |
| 220030 | Shallots                                                                                                   | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 220040 | Spring onions (Welsh onion and similar varieties)                                                          | 0,1* | 0,05* | 2     | 0,01* |
| 220990 | Others                                                                                                     | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 230000 | (iii) Fruiting vegetables                                                                                  |      |       | 0,02* |       |
| 231000 | (a) Solanacea                                                                                              |      | 0,5   | 0,02* |       |
| 231010 | Tomatoes (Cherry tomatoes, tree tomato, Physalis, goji berry, wolfberry (Lycium barbarum and L. chinense)) | 0,5  | 0,5   | 0,02* | 0,02  |
| 231020 | Peppers (Chilli peppers)                                                                                   | 0,1* | 0,5   | 0,02* | 0,02  |
| 231030 | Aubergines (egg plants) (Pepino)                                                                           | 0,5  | 0,5   | 0,02* | 0,02  |
| 231040 | Okra, lady's fingers                                                                                       | 2    | 0,5   | 0,02* | 0,01* |
| 231990 | Others                                                                                                     | 0,1* | 0,5   | 0,02* | 0,01* |
| 232000 | (b) Cucurbits – edible peel                                                                                | 0,1* | 0,05* | 0,02* |       |
| 232010 | Cucumbers                                                                                                  | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,02  |
| 232020 | Gherkins                                                                                                   | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,02  |
| 232030 | Courgettes (Summer squash, marrow (patisson))                                                              | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,03  |
| 232990 | Others                                                                                                     | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 233000 | (c) Cucurbits – inedible peel                                                                              | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 233010 | Melons (Kiwano)                                                                                            | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 233020 | Pumpkins (Winter squash)                                                                                   | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 233030 | Watermelons                                                                                                | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 233990 | Others                                                                                                     | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 234000 | (d) Sweet corn                                                                                             | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 239000 | (e) Other fruiting vegetables                                                                              | 0,1* | 0,05* | 0,02* |       |
| 240000 | (iv) Brassica vegetables                                                                                   |      |       | 0,02* | 0,01* |
| 241000 | (a) Flowering brassica                                                                                     | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 241010 | Broccoli (Calabrese, Chinese broccoli, broccoli raab)                                                      | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 241020 | Cauliflower                                                                                                | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 241990 | Others                                                                                                     | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 242000 | (b) Head brassica                                                                                          |      |       | 0,02* | 0,01* |
| 242010 | Brussels sprouts                                                                                           | 0,5  | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 242020 | Head cabbage (Pointed head cabbage, red cabbage, savoy cabbage, white cabbage)                             | 0,1* | 1     | 0,02* | 0,01* |
| 242990 | Others                                                                                                     | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 243000 | (c) Leafy brassica                                                                                         | 0,1* |       | 0,02* | 0,01* |
| 243010 | Chinese cabbage (Indian (Chinese))                                                                         | 0,1* | 0,5   | 0,02* | 0,01* |

|        |                                                                                                                                                                                |      |       |       |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 243020 | mustard, pak choi, Chinese flat cabbage (tai goo choi), choi sum, peking cabbage (pe-tsai), ) Kale(Borecole(curlykale),collards,PortugueseKale,Portuguese cabbage,cow cabbage) | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 243990 | Others                                                                                                                                                                         | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 244000 | (d) Kohlrabi                                                                                                                                                                   | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 250000 | (v) Leaf vegetables & fresh herbs                                                                                                                                              | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 251000 | (a) Lettuce and other salad plants including Brassicacea                                                                                                                       | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 251010 | Lamb's lettuce (Italian cornsalad)                                                                                                                                             | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 251020 | Lettuce (Head lettuce, lollo rosso (cutting lettuce), iceberg lettuce, romaine (cos) lettuce)                                                                                  | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 251030 | Scarole (broad-leaf endive) (Wild chicory, red-leaved chicory, radicchio, curld leave endive, sugar loaf)                                                                      | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 251040 | Cress                                                                                                                                                                          | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 251050 | Land cress                                                                                                                                                                     | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 251060 | Rocket, Rucola (Wild rocket)                                                                                                                                                   | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 251070 | Red mustard                                                                                                                                                                    | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 251080 | Leaves and sprouts of Brassica spp (Mizuna, leaves of peas and radish and other baby leaf brassica crops (crop harvested up to 8 true leaf stage))                             | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 251990 | Others                                                                                                                                                                         | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 252000 | (b) Spinach & similar (leaves)                                                                                                                                                 | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 252010 | Spinach (New Zealand spinach, amaranth spinach)                                                                                                                                | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 252020 | Purslane (Winter purslane (miner's lettuce), garden purslane, common purslane, sorrel, glasswort, Agretti (Salsola soda))                                                      | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 252030 | Beet leaves (chard) (Leaves of beetroot)                                                                                                                                       | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 252990 | Others                                                                                                                                                                         | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 253000 | (c) Vine leaves (grape leaves)                                                                                                                                                 | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 254000 | (d) Water cress                                                                                                                                                                | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 255000 | (e) Witloof                                                                                                                                                                    | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |

|        |                                                                                                                         |      |       |       |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 256000 | (f) Herbs                                                                                                               | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 256010 | Chervil                                                                                                                 | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 256020 | Chives                                                                                                                  | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 256030 | Celeryleaves(Fennelleaves,Coriander leaves,dillleaves,Carawayleaves,lova ge,angelica,sweetciselyandotherApia cealeaves) | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 256040 | Parsley                                                                                                                 | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 256050 | Sage (Winter savory, summer savory, )                                                                                   | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 256060 | Rosemary                                                                                                                | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 256070 | Thyme (Marjoram, oregano)                                                                                               | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 256080 | Basil (Balm leaves, mint, peppermint)                                                                                   | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 256090 | Bay leaves (laurel)                                                                                                     | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 256100 | Tarragon (Hyssop)                                                                                                       | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 256990 | Others(Edibleflowers)                                                                                                   | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 260000 | (vi) Legume vegetables (fresh)                                                                                          |      | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 260010 | Beans (with pods) (Green bean (french beans, snap beans), scarlet runner bean, slicing bean, yardlong beans)            | 0,2  | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 260020 | Beans (without pods) (Broad beans, Flageolets, jack bean, lima bean, cowpea)                                            | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 260030 | Peas (with pods) (Mangetout (sugar peas, snow peas))                                                                    | 0,2  | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 260040 | Peas (without pods) (Garden pea, green pea, chickpea)                                                                   | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 260050 | Lentils                                                                                                                 | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 260990 | Others                                                                                                                  | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 270000 | (vii) Stem vegetables (fresh)                                                                                           | 0,1* |       | 0,02* | 0,01* |
| 270010 | Asparagus                                                                                                               | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 270020 | Cardoons                                                                                                                | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 270030 | Celery                                                                                                                  | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 270040 | Fennel                                                                                                                  | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 270050 | Globe artichokes                                                                                                        | 0,1* | 1     | 0,02* | 0,01* |
| 270060 | Leek                                                                                                                    | 0,1* | 0,5   | 0,02* | 0,01* |
| 270070 | Rhubarb                                                                                                                 | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 270080 | Bamboo shoots                                                                                                           | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 270090 | Palm hearts                                                                                                             | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 270990 | Others                                                                                                                  | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 280000 | (viii) Fungi                                                                                                            |      | 0,05* | 0,02* | 0,01* |

|        |                                                         |      |       |       |       |
|--------|---------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 280010 | Cultivated (Common mushroom, Oyster mushroom, Shi-take) | 1    | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 280020 | Wild (Chanterelle, Truffle, Morel, Cep)                 | 0,1* | 0,05* | 0,02* | 0,01* |
| 280990 | Others                                                  |      | 0,05* | 0,02* | 0,01* |

주: 유럽연합에서는 dimethoate와 omethoate를 통합하여 dimethoate라고 칭함  
(자료: [http://ec.europa.eu/sanco\\_pesticides/public/index.cfm?event=substance.resultat&s=1](http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=substance.resultat&s=1))

## ■ FTA 체결 전후 관세비교

- 버섯의 관세는 종류에 따라 낮게는 3.2에서 높게는 12.8에 달했으나 FTA 체결에 따라 관세가 바로 철폐된 것으로 조사됨
- 이에 따라 한국산 버섯의 수입가격은 다소 낮아져 가격 경쟁력 면에서는 앞설 것으로 판단됨

### < 버섯 종류별 기본 관세 및 관세 철폐시기 >

| CN코드       | 품목명                | 기본 관세 | 관세철폐시기 |
|------------|--------------------|-------|--------|
|            | - 버섯 및 트러플         |       |        |
| 0709 51 00 | -- 아가리쿠스           | 12.8  | 즉시 철폐  |
| 070959     | -- 기타 버섯           |       |        |
| 07095910   | --- Chanterelles   | 3.2   | 즉시 철폐  |
| 0709 59 30 | --- Flap Mushrooms | 5.6   | 즉시 철폐  |
| 0709 59 50 | --- 트러플            | 6.4   | 즉시 철폐  |
| 0709 59 90 | --- 기 타            | 6.4   | 즉시 철폐  |

(단위: 유럽연합)

## ■ 라벨링

- 네덜란드의 라벨링 관련 법규로는 영양성분 라벨링과 기타 라벨링 조건에 관한 것으로 구분될 수 있으며 식품 및 소비자 제품 안전청 (Food and Consumer Product Safety Authority, VWA)에서 관리하고 있음

＜ 네덜란드 라벨링 관련 법규 체계 ＞

|              |                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 영양성분         | Decision No. 438 of 1993<br>(현지어 제목: Besluit van 7 September 1993, (Warenwetbesluit voedingswaardeinformatie levensmiddelen), Staatsblad 483/1993) |
| 기타<br>라벨링 조건 | Decision No. 14 of 1991<br>(현지어 제목: Vesluit van 10 September 1991 betreffende Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, Staatsblad 14/1992) |

(자료: CBI.eu)

- 일반 제품의 라벨의 의무표기 사항으로는 아래와 같은 내용이 있음
  - 제품이름
  - 성분 및 성분함량 또는 성분 카테고리: 함량이 높은 순으로 표기, 성분 카테고리 및 특정 성분 순으로 표기
  - 알레르기 유발 성분
  - 유효기간 및 보관방법
  - 제조회사 이름 및 주소 또는 유럽 연합 내 수입/판매업자
  - Net quantity
  - 영양성분
  - 원산지
- 이중 신선 과일 및 야채의 경우는 성분 및 성분함량 기재할 필요가 없음
- 따라서 일반 버섯의 라벨링은 다른 제품보다 매우 단순한 편임
- 네덜란드의 일반 대형 슈퍼마켓 체인에서 판매중인 야채의 라벨링은 대부분 비닐에 스티커 부착식으로 되어 있으며 스티커에 품종, 보관방법, 중량, 유효기간에 대해서만 표기되어 있음


< 네덜란드 버섯 제품 라벨링 예 >



(자료: 직접조사)

## 6. 한국산 수출확대 방안

- 네덜란드 시장에서 유통되고 있는 버섯 제품들은 양송이류가 대부분임
- 팽이버섯과 표고버섯, 느타리버섯과 같은 한국산 버섯은 네덜란드 소비자들에게는 다소 생소하여 시장 확대에 어려움이 있음
- 또한 바이어들의 경우는 버섯 품종에 대해서는 알고 있으나 한국산 버섯에 대해서는 알지 못하고 있는 경우도 있음
- 따라서 네덜란드 소비자들에게 한국산 버섯류에 대해서 알리고 친숙하게 하여 수요를 형성시키는 마케팅 노력과 바이어들에게 한국산 버섯의 우수성에 대해서 알리는 노력이 동시에 이루어져야 함



### ■ 버섯 정보 사이트 운영

- 한국산 버섯만을 홍보하는 대표 웹사이트를 개설하고, 수출되는 모든 한국산 버섯 패키지에 웹사이트 주소를 게재하여 유럽의 소비자들이 한국산 버섯에 대한 정보를 얻도록 하는 것도 방법이 될 수 있음
- 특히 영양학적인 정보 뿐 아니라 현지 소비자들이 버섯을 구입하여 다양한 현지 요리에 접목시킬 수 있도록 레시피를 제공, 한국산 버섯에 대한 친숙함을 주는 것이 중요함
- 아래 버섯 정보 사이트가 그 대표적인 예로, ‘The Mushroom Story’에서는 각종 버섯과 얹힌 이야기, 역사 등에 관한 내용으로 소비자들의 흥미를 유발시키고, ‘Nutrition’에서는 각 품종별 영양학적 정보를, 그리고 ‘Cooking Corner’에서는 다양한 레시피를 제공하고 있음
- 요리에 관심이 많은 소비자들이 인터넷에서 레시피 및 재료에 대한 정보를 얻고 있다는 것을 감안할 때 이와 같은 웹사이트 개설이 필요하며, 특히 대표 웹사이트 주소를 모든 버섯 제품 라벨에 게재, 홍보효과를 극대화 해야 함
- 또한 한국산 버섯을 판매하고 있는 소매점들에 대한 정보를 게재함으로써 소비자

들이 어디에서 한국산 버섯을 구매할 수 있는지에 대한 정보를 제공, 판매를 촉진할 필요가 있음

### < 대표적 버섯 정보 사이트 >



## ■ 유통업체와 연계한 홍보전

- 제품의 판매가 이루어지는 곳에서 홍보하는 것이 가장 효과가 좋다는 것을 감안할 때 유통업체와 연계하여 시식을 통해 한국산 버섯을 맛 볼 수 있게 하는 것도 좋은 방법임
- 특히 시식과 더불어 한국산 버섯을 활용한 현지형 요리 레시피를 제작, 배포하여 구매를 촉진해야 함

## ■ 유럽연합의 유기농 인증

- 네덜란드 시중에서 가장 흔히 볼 수 있는 한국산 야채는 팽이 버섯으로, 패키지 자체에는 무농약 농산물 또는 유기농이라고 적혀져 있음
- 그러나 유럽에서는 한국 유기농 인증을 인정하고 있지 않고 있어 유럽 유기농 인증서 없이 유럽 지역, 특히 네덜란드로 수입을 시도할 경우에는 통관이 거부되고 있음
- 따라서 유럽의 유기농 인증으로 보다 까다로운 네덜란드 소비자들에게 고품질 제품으로서의 이미지를 심어줄 필요가 있음
- 특히 네덜란드에서 판매 중인 표고버섯, 새송이 버섯, 팽이 버섯은 대부분 한국산 또는 중국산으로, 중국산 제품 중에는 유기농 인증을 받은 제품이 없어 유기농 인증을 획득할 경우, 중국산 제품과 차별화 할 수 있는 가장 큰 전략이 될 수 있음

## ■ 박람회를 통한 바이어 발굴

- 수입 및 공급업체를 발굴할 수 있는 식음료 관련 박람회로는 매년 독일 Cologne 에서 열리는 Anuga FoodTec가 있음
- 또한 프랑스 파리에서 짝수 년마다 개최되는 Sial Paris가 있음

| 구 분  | Anuga FoodTec 2012                                             | Sial Paris                                             |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 개최시기 | 2012년 3월 27-30일                                                | 2012년 10월 21-25일 (격년 개최)                               |
| 장 소  | 독일 cologne exhibition centre                                   | 파리 the Parc des Expositions<br>Paris Nord Villepinte   |
| 관련정보 | <a href="http://www.anugafoodtec.com">www.anugafoodtec.com</a> | <a href="http://www.sialparis.fr">www.sialparis.fr</a> |

## ■ 산업잡지를 통한 회사 및 제품 노출

- 네덜란드를 비롯한 유럽의 주요 수입 또는 공급, 생산업체들은 관련 산업잡지를 통해 지속적으로 제품의 우수성 등을 홍보하고 있음
- 유럽의 기존 야채와 다른 특징을 띠고 있는 야채들의 경우는 이러한 잡지에 광고를 함으로써 관심 있는 수입업체들이 찾아올 수 있도록 유도해야 함

- 또한 이러한 잡지들을 통해 수입업체들이 제품에 대한 정보를 최대한 접할 수 있도록 제품의 특징 및 활용방법 (조리예) 등에 대해 정보를 제공해야 함

## < 야채 광고와 기획기사 예 >



- 또한 이러한 잡지사들의 야채 관련 기사들을 초청, 한국산 야채에 대한 정보를 제공함과 동시에 유기농법으로 생산되고 있는 현장을 방문하게 함으로써 한국 야채에 대해 내용이 기획 기사로 잡지 뿐 아니라 이메일 서비스를 통해 바이어들에게 전달될 수 있도록 하는 것도 방법이 될 수 있음

## 7. 참고자료

### ■ 주요 수입/공급업체 및 관련 기관

| 회사명                                           | 위치              | 전화번호       |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------|
| Agarica B.V.                                  | HOOGEVEEN       | 0528263909 |
| Agrichamp                                     | VOGELWAARDE     | 0114671578 |
| Banken Champignons B.V.                       | INGELMUNSTER    |            |
| Baromi B.V.                                   | KERKDRIEL       | 0418631789 |
| Baron Champignoncultuur B.V.                  | MARUM           | 0594641749 |
| Bleij-Vermeulen Beheer B.V.                   | DREUMEL         | 0487572829 |
| Boméla Fungi B.V.                             | ZALTBOMMEL      | 0302898924 |
| Braam Champignon Cultures B.V.                | YERSEKE         | 0113572386 |
| C.C.B. Champignon Cultuur Beers               | BEERS NB        | 0485312762 |
| C.M.C.                                        | AMERICA         | 0774642047 |
| Champi-Mer B.V.                               | KESTEREN        |            |
| Champignonbedrijf Van Roij B.V.               | WEERT           |            |
| Champignoncentrale Maasdriel Holding B.V.     | KERKDRIEL       | 0418634805 |
| Champignoncultuur C. Donkers Boekel B.V.      | BOEKEL          | 0492321713 |
| Champignonkwekerij A.J. van den Nobelen B.V.  | STANDDAARBUITEN | 0165313121 |
| Champignonkwekerij A.W. van den Dungen V.O.F. | ROSSUM GLD      | 0418661778 |
| Champignonkwekerij Agaricus B.V.              | SEVENUM         | 0774671745 |
| Champignonkwekerij Arjan Stello               | KERKDRIEL       |            |
| Champignonkwekerij Beerepoot B.V.             | SOMEREN         | 0493494435 |
| Champignonkwekerij Champibelle B.V.           | HORST           | 0773971370 |
| Champignonkwekerij Erico                      | VELDDRIEL       | 0418633846 |
| Champignonkwekerij Ghielen B.V.               | NEDERWEERT      | 0495626121 |
| Champignonkwekerij Gielleit-Buysse            | BIERVLIT        | 0115482075 |
| Champignonkwekerij J.D. Balder B.V.           | ZUID-SCHARWOUDE | 0226312686 |
| Champignonkwekerij Janssen                    | VENHORST        | 0492321873 |
| Champignonkwekerij Kimenai B.V.               | DONGEN          | 0162313235 |
| Champignonkwekerij Koolen                     | SLOOTDORP       | 0227603054 |
| Champignonkwekerij L. van Leeuwen             | RIJNSBURG       | 0714030433 |
| Champignonkwekerij Lichtenberg                | MAASTRICHT      | 0433433722 |
| Champignonkwekerij Paul van den Berg B.V.     | BOEKEL          | 0492324068 |
| Champignonkwekerij Smits en Bouw C.V.         | ZEELAND         | 0486453342 |
| Champignonkwekerij Van der Veen               | DOEZUM          | 0594659065 |
| Champignonkwekerij Van Oers-van Kleef         | HOENZADRIEL     | 0418632156 |
| Champignonkwekerij Vissers-Geerts C.V.        | LOMM            | 0774732174 |
| Champignonkwekerij Willems B.V.               | KESSEL LB       | 0774629185 |

|                                                               |             |            |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| champignons.nl / PR Bureau Champignons                        |             |            |
| CNC – Cooperatieve Nederlandse<br>Champignonkwekersvereniging | GENNEP      | 0485516541 |
| Coöperat. Nederl. Champignonkw.ver. BA                        | GENNEP      | 0485516541 |
| De Rijk-Stenssen B.V.                                         | ROSSUM GLD  | 0418664001 |
| Gebr. Leenders Champignoncultuur B.V.                         | MARIAHOUT   | 0413209675 |
| Han Mol Champignons B.V.                                      | VENHUIZEN   | 0228542609 |
| Heeren Champignonkwekerij B.V.                                | UDEN        | 0413264569 |
| Heveco Operations                                             | HORST       |            |
| Horst Champignons B.V.                                        | HEGELSOM    | 0773984693 |
| Hoskam Champignonkwekerij                                     | HURWENEN    | 0418662321 |
| J. Krijnen Champignoncultuur B.V.                             | KLUNDERT    | 0168402392 |
| Janssen Champignons B.V.                                      | AMERICA     | 0774641546 |
| Javaero Champignons B.V.                                      | ZUNDERT     |            |
| Johan van Namen B.V.                                          | HOENZADRIEL | 0418633571 |
| Keijsers Champignons B.V.                                     | METERIK     | 0773987203 |
| Kirkels Champignons                                           | WEERT       | 0495535510 |
| Kouwenberg C.V.                                               | HOENZADRIEL | 0418631866 |
| Lekkamp Champ B.V.                                            | HOENZADRIEL | 0418632179 |
| Marius van Namen B.V.                                         | KERKDRIEL   | 0418631789 |
| Michels Champignoncultures                                    | MERSELO     | 0478546294 |
| Nooijen Champignons B.V.                                      | HELENAVEEN  | 0493539731 |
| Ostrea V.O.F.                                                 | DE MOER     |            |
| P.P.W.J. van den Oord                                         | HEDEL       | 0735949434 |
| Peffer B.V.                                                   | KERKDRIEL   | 0418632330 |
| Peter van Asseldonk B.V.                                      | VEGHEL      | 0413340492 |
| Peter van den Berg Champignons B.V.                           | BOEKEL      | 0492324069 |
| Polman-van Houtum B.V.                                        | BOEKEL      | 0492321797 |
| Rob Leenders Champignons B.V.                                 | MARIAHOUT   | 0413209512 |
| Rucha                                                         | VELDDRIEL   |            |
| Stender B.V.                                                  | BOEKEL      | 0492322802 |
| Sunrise Mushrooms                                             | LEERBROEK   | 0345599655 |
| Teeuwen Champignoncultuur B.V.                                | HELDEN      | 0773072459 |
| Thijko V.O.F.                                                 | GRASHOEK    | 0493536053 |
| V.O.F. 'Van Dongen'                                           | ZEELAND     | 0486453347 |
| V.O.F. Ackermans Van Wel                                      | KERKDRIEL   | 0418637080 |
| V.O.F. Champignonkwekerij Hawico                              | DREUMEL     | 0487571732 |
| V.O.F. H. Knijnenburg                                         | DEURNE      | 0493317591 |
| V.O.F. Hateri                                                 | WAMEL       | 0487501366 |
| V.O.F. Paulissen-Everts Champignoncultuur                     | SWOLGEN     | 0478691721 |
| V.O.F. Van den Oever-van Dommelen                             | VEGHEL      | 0413352263 |
| V.O.F. Veeke en Veeke                                         | KLUNDERT    | 0168402785 |

|                                                               |                |            |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Van Asseldonk Champignons                                     | BOEKEL         | 0492323923 |
| Van den Elsen Champignons V.O.F.                              | SINT OEDENRODE | 0413473088 |
| Van Dooren                                                    | LIESSEL        | 0493341476 |
| Van Es Foods International B.V.                               | BABBERICH      | 0316248510 |
| Van Lieshout-van Gog B.V.                                     | LIESSEL        | 0493341319 |
| <a href="#">Verbruggen Paddestoelen V.O.F</a>                 | ERP            | 0413211893 |
| Verburg Champignons                                           | NIEUWEGEIN     |            |
| <a href="#">Vereniging Paddenstoelenteelt Nederland (VPN)</a> | ZALTBOMMEL     |            |
| Verschoor Champignonkwekerij B.V.                             | BREEZAND       | 0594613959 |
| Vervoortchampi B.V.                                           | ERP            | 0413213482 |
| W. Geurts Champignonkwekerij B.V.                             | MILHEEZE       | 0492342925 |
| Worldchamp Sorteert B.V.                                      | KERKDRIEL      | 0735996111 |