


중국 포도시장 현황(재배, 생산, 유통) 조사자료

자료작성 : aT베이징지사

1. 중국의 포도 재배현황

- 최근 몇 년간 농업 산업경영모델의 전변과 농업 산업구조조정으로 중국의 포도 산업은 빠른 발전을 가져옴
 - 현재 중국 전역의 34개 성, 직할시, 자치구에서 포도재배가 이루어지고 있으며 지역 경제발전과 농민소득 증가에 기여도가 높은 등 농업 지주 산업으로 거듭나고 있음
- 중국의 포도 재배는 생식용 품종이 85% 이상에 달하며 생산량 역시 생식용 품종이 80% 가량을 차지
 - 생식용 포도품종은 기존 머스캣 함부르크(Muscat Hamburg), 용안(龙眼), 거봉 등에서 현재 레드글로브(Red Globe), 빅토리아(Victoria), Summer Black(夏黑), 거장미(巨玫瑰), 후지미노리(Fujiminori) 등 다양한 품종으로 확대

【중국의 포도 재배품종 구조】




- 중국은 지역별로 토지, 기온, 일조, 수분 차이가 비교적 커 대부분 품종이

노지재배와 시설재배가 모두 가능

- 중국의 포도재배는 기존 노지재배에서 숙성촉진, 숙성지연, 비 가림 및 우박 가림 등 다양한 시설재배가 복합적으로 이루어지고 있음
- 시설재배의 발전으로 포도재배지역이 대폭 확대되었을 뿐 만 아니라 포도 공급기간도 연장, 포도산업의 경제적 효율이 현저하게 제고

【중국의 포도 재배방식】



- 현재 시설재배의 도입으로 노지재배가 적합하지 않은 한랭지역, 산간 지역 및 남방지역이 새로운 포도산지로 부상
 - 서북지역의 산간지대에 위치한 감숙(甘肅)은 시설재배로 레드 글로브 생산을 추진, 현재 레드 글로브 1헥타르 생산액이 현지 전통작물인 쌀보리(青稞) 6.7헥타르 생산액에 달하는 등 경제성과를 거둠
 - 비가 많아 포도재배에 적합하지 않은 남방지역 역시 시설재배로 현재 재배가능 포도품종이 빠르게 증가
- * 1무(畝) = 666.66m² (한국 평수로 약 202평에 해당)

2. 중국의 포도 생산현황


- 중국의 포도생산은 지속적인 증가 추세로 최근 5년간 재배면적, 생산량 모두 연평균 9%가량의 증가세를 보여주고 있음
 - 2013년 재배면적은 714.6천ha로 2009년 493.4천ha 대비 45% 증가
 - 2013년 생산량은 11,550천톤으로 2009년 7,941천톤 대비 역시 45% 증가
 - 단위 생산량은 2009년 대비 큰 변화가 없는 상황
- 중국에서 생식용 과실은 아직 품질에 대한 가격차이가 적어 품질보다 수량을 중시, 밀식재배 등으로 다수확 경향
 - 평균이 아닌 성목 기준으로 산동성에서 현지 조사한 바에 따르면 포도 가공용은 12,000~15,000kg/ha, 생식용은 30,000~37,500kg/ha 수확
- 주요 생산지역은 화북, 서북지역으로 신강, 산둥, 하북, 요녕, 산서, 길림, 하남 등이 해당하며, 그중 1위 생산지역은 건포도용 품목을 주로 생산하는 신강자치구임
 - 와인용은 기후가 비교적 건조한 중국의 서북, 화북지역에 집중되어 있으며, 그 중 신강, 감숙, 영하, 하북, 산둥 및 북경, 천진 지역이 전체의 90% 이상을 차지하고 있음

- 건포도용은 신강 투루판 분지 지역, 감숙성 지역에서 많이 재배되고 있음

【 중국 포도 생산동향 】

(단위 : 천ha, 천톤, kg/ha)

구분	2009	2010	2011	2012	2013
재배면적	493.4	552.0	596.9	665.6	714.6
생산량	7,941	8,549	9,067	10,543	11,550
단위수량	16.1	15.5	15.2	15.8	16.2




자료원 : 중국농업통계자료

- OIV(국제와인기구)는 향후 몇 년간 중국의 포도 생산량이 연평균 7% 성장을 가져올 것으로 전망
 - 2013년 중국의 포도 재배면적은 72만ha로 세계 포도 재배면적의 10%를 차지
 - 2013년 중국의 포도 생산량은 1,138만톤으로 세계 포도 생산량의 16% 차지, 중국의 단위 생산량은 세계 평균보다 높음

【 2013년 세계&중국 포도생산 비교 】

(단위 : 만톤, 만ha)



자료원 : OIV(국제와인가구)

※ OIV가 발표한 중국의 포도 재배면적, 생산량은 중국 농업통계자료와 다소 차이가 있음

3. 중국 포도 지역별 생산현황


- 2013년 기준으로 중국의 포도 생산량 상위 10개 지역의 생산량은 8,913천톤으로 전체의 77% 차지하여, 기타 지역 생산량이 2,637천톤으로 23% 차지
- 생산량 100만톤 이상 지역은 신강자치구, 하북성과 산둥성으로 각각 19%, 12%, 10% 점하며 신강자치구 생산량은 223.9만톤에 달함

【 중국 지역별 포도 생산량 TOP10 】

(단위 : 천톤)

구 분	2009	2010	2011	2012	2013
전 국	7,940	8,549	9,067	10,543	11,550
신강자치구	1,932	1,966	1,755	2,091	2,239
하북성	1,051	1,075	1,125	1,242	1,370
산둥성	936	958	985	1,050	1,125

요녕성	642	634	673	769	816
절강성	390	426	527	606	659
운남성	167	206	356	543	659
섬서성	259	322	364	465	607
하남성	461	484	501	552	557
강소성	279	332	392	486	514
광서자치구	181	232	272	319	367



자료원 : 중국농업통계자료

○ 2013년 기준으로 중국의 포도 재배면적 상위 10개 지역의 재배면적은 498.4천ha로 70%를 차지했으며, 기타 지역 재배면적이 216.2천ha로 30%의 비중을 보이고 있음


- 1,2위인 신강자치구와 하북성 재배면적은 각각 20%와 11% 차지하고 있으며, 그중 신강자치구 재배면적은 144.8천ha에 달함

【 중국 지역별 포도 재배면적 TOP 10 】

(단위 : 천ha)

구 분	2009	2010	2011	2012	2013
전 국	493.4	552	596.9	665.6	714.6
신강자치구	114.7	125.3	135.5	143.3	144.8
하북성	63.4	70.4	73.7	76.8	81.4
섬서성	23.9	28.8	31.6	35.2	40.2
산둥성	37.9	35.9	35.8	37.5	39.9
요녕성	26.8	26.6	27.4	35.3	36.8
강소성	18.1	21.7	25.4	31.2	34.1
영하자치구	20.2	28.7	27.1	29.2	33.4
하남성	29.6	29.9	30.2	29.6	32.4
운남성	9.6	12.3	19.2	27.1	28.2
절강성	17	20	22.5	25.5	27.2

자료원 : 중국농업통계자료




4. 중국의 건포도 생산현황

- 생산주기별로 '11~'12년 주기는 '10~'11년 주기 대비 26% 감소, '12~'13 주기는 '11~'12 주기 대비 50% 증가, '13~'14 주기는 '12~'13 주기 대비 10% 증가, '14~'15 주기의 건포도 생산량은 전년 대비 9% 증가된 18만톤으로 전망
- 신장자치구는 중국의 최대 건포도 산지로 중국 건포도 생산비중의 약 80%를 차지하고 있음
 - 주요 재배품종으로는 무핵백(无核白) 계열 톰슨 시들러스(Thompson Seedless)로 신장자치구 포도 재배면적의 약 85~90% 차지

【2010~2015 중국의 건포도 생산현황】

(단위 : 만톤)

구분	'10.8월 ~ '11.7월	'11.8월 ~ '12.7월	'12.8월 ~ '13.7월	'13.8월 ~ '14.7월	'14.9월 ~ '15.8월
생산량	13.5	10.0	15.0	16.5	18.0



자료원 : USFDA

※ '14~'15 생산주기 생산량은 2014년 9월 예상한 전망치임

5. 중국의 주요 포도산지 특성

□ 서북산지

- 단일 행정구역으로 최대산지인 신강자치구산지 주요 포도산지인 투루판(吐鲁番)지역은 여름 최고기온이 45도 이상에 달하고 연간 강수량은 16.4mm뿐으로 매우 건조함
 - 무핵백(无核白) 계열의 생식으로도 좋은 톰슨 시들러스(Thompson Seedless) 등 건포도용 품종 중심으로 재배
 - 최근 몇 년간 신강지역에 와인 생산업체들이 진입하면서 와인용 포도 재배가 점차 증가하는 추세이며, 일조량이 많아 포도의 당도가 높고 단맛 형 와인 제조에 적합
- 감숙성, 청해성, 영하자치구, 내몽고자치구 등 서북지역의 기타 산지는 포도 재배면적과 생산량이 비교적 적음
 - 고냉지역으로 대부분 방한 접목재배를 하며 겨울철에는 가지를 땅속에 묻어두는 등 겨울나기 작업이 필요
 - 생식용으로는 거봉, 레드글로브(Red Globe), 용안(龙眼), 우유(牛奶) 등 품종 중심으로 재배
 - 와인 양조용으로 이탈리아 리슬링(Italian Riesling), 블라우부르군더(Blauburgunder) 등 품종 중심으로 재배

□ 환발해만(环渤海湾)산지

- 환발해만산지는 산둥성, 하북성, 북경시, 천진시, 요녕성 등을 망라한 중국의 최대 포도산지
 - 발해만 영향을 받아 기후변화가 안정적이며 열량이 풍부하고 강수량이 적합하며 토지가 비옥한 등 우월한 자연조건

- 중국의 우수품질 포도 주요산지로 환발해만산지는 포도품종이 매우 풍부
 - 생식용으로는 거봉, 머스캣 함부르크(Muscat Hamburg), 용안(龙眼) 등 품종 중심으로 재배
 - 와인 양조용으로는 샤르도네(Chardonnay), 이탈리아 리슬링(Italian Riesling), 카베르네 쇼비뇽(Cabernet Sauvignon), 카베르네 프랑(Cabernet Franc), 카베르네 게르니쉬트(Cabernet Gernischt), 메를로(Merlot), 카리냥(Carignan), 위니 블랑(Ugni Blanc) 등 품종 중심으로 재배
- 중국의 최대 와인 생산기지로 환발해만산지 와인생산량은 중국 생산량의 2/3에 달함
 - CHANGYU(张裕), GREATWALL(长城), DYNASTY(王朝) 등 중국의 주요 와인 브랜드가 환발해만 지역에 생산기지를 두고 있음

□ 동북 중북부산지

- 길림성, 흑룡강성 등 한냉지역으로 방한 접목재배를 하며 겨울철에는 가지를 땅속에 묻는 겨울나기 작업이 필요
 - 생식용으로는 거봉, 카디널(Cardinal), 거장미(巨玫瑰), 후지미노리(Fujiminori) 등 품종 중심으로 재배, 와인용으로는 내한성이 높은 산머루 재배

□ 황토고원(黄土高原) 산지

- 산서성, 섬서성으로 대부분 지역이 기후가 따뜻하고 습윤하며 생식용 포도 중심으로 재배
 - 주요 품종으로는 거봉, 레드 글로브(Red Globe), 머스캣 함부르크(Muscat Hamburg), 무핵백(无核白) 계열, 카디널(Cardinal), 거장미(巨玫瑰), 후지미노리(Fujiminori), 리비에르(Ribier), 흑대립(黑大粒) 등

□ 황하古道(黄河古道)산지

- 하남성, 산둥성 서부, 강소성 북부, 안휘성 북부 등으로 기후가 비교적 덥고, 모래땅이며 연간 강수량은 800mm 이상으로 여름에 집중
 - 기 지역은 포도 병충해가 심하여 품질이 비교적 낮으나 최근 몇 년간 와인 생산업체들이 진출하면서 와인용 품종 품질은 제고되고 있음
 - 생식품종으로는 레드글로브(Red Globe), 리비에르(Ribier), 머스캣 함부르크(Muscat Hamburg), 흑대립(黑大粒) 등 중심으로 재배
 - 와인용으로 카베르네 쇼비농(Cabernet Sauvignon), 이탈리아 리슬링(Italian Riesling), 카리냥(Carignan) 등 중심으로 재배

□ 남방산지

- 안휘성, 강소성, 절강성, 상해시, 중경시, 호남성, 호북성, 강서성, 복건성, 광서자치구, 운남성, 사천성, 귀주성 등으로 대부분 지역이 아열대 및 열대습윤기후로 비가 많고 습하고 더워 포도재배에 적합하지 않아 시설재배가 많이 발달되어 있음
- 20세기 80년대 거봉포도가 남방지역에서 시설재배에 성공하면서 남방산지는 중국의 주요 생식용 포도산지로 부상하고 있음
 - 생식용으로 거봉, 후지미노리(Fujiminori), Benizuiho(红瑞宝), 피오네(Pione), 리비에르(Ribier), 흑대립(黑大粒), 미인지(美人指), 카디널(Cardinal) 등 품종 중심으로 재배

□ 운귀천고원(云贵川高原)산지

- 운남성, 귀주성, 사천성의 고원지대로 해발이 높고 기후가 다양함, 중국에서 위도가 제일 낮고 해발고가 제일 높으며 기후가 제일 다양하고 산도가 제일 높으며 유럽미국교잡종 재배가 제일 많은 특수한 산지임
 - 생식용으로 거봉, 머스캣 함부르크(Muscat Hamburg), 무핵백(无核白)계열, 카디널(Cardinal) 등 중심으로 재배
 - 와인용으로 메를로(Merlot), 카베르네 쇼비농(Cabernet Sauvignon),

샤르도네(Chardonnay), 위니 블랑(Ugni Blanc) 등 중심으로 재배

6. 중국의 포도 생산시기

- 중국 포도의 주요 출하 시기는 조생종의 경우 7월 10일~7월 25일, 중생종은 7월 25일~8월 31일, 그리고 만생종의 경우는 9월 1일 이후
- 조생종으로는 乍娜(Zana), 凤凰51号(봉황51호) 등이 있으며, 중생종으로는 玫瑰香(Muscat Hamburg), 巨峰(거봉), 里扎马特(Rizamat) 등이, 만생종으로는 红地球(Red Globe), 龙眼(Longyan), 红意大利(Ruby Okuyama) 등이 있음

※ 한국의 경우, 시설재배는 4월말~7월초에 출하, 노지생산은 7~12월에 출하됨

【 중국 식용포도 품종별 출하시기 】


조생종	중생종	만생종
乍娜(7월말) 郑州早红(7월말~8월초) 京早晶(8월초) 京秀(8월초) 京亚(절강 7월초, 북경 7월말 심양(8월 중순) 早生高墨(紫玉) 8월초 京优(8월 상,중순) 京玉(8월 상순) 康太(8월 중순) 申秀(7월말~8월초) 紫珍香(8월 하순)	玫瑰香 里扎马特(북방지역 8월 중순, 심양 8월말) 黑奥林(8월 중순) 藤稔(8월 중순) 巨峰(8월 중순) 葡萄园皇后(8월말)	晚红(大红球、红境球、红提子) 9월말~10월초 秋红(9월말~10월초) 秋黑(9월말~10월초) 夕阳红(9월말~10월초) 红意大利(奥山红宝石) 9월 중순~9월 말 龙眼(10월초~10월 중순) 新玫瑰(9월말)

7. 중국의 포도 품종현황

- 주요 식용포도 재배품종은 거봉(巨峰) 계열과 장미향(玫瑰香) 계열인 巨峰(Kyoho), 龙眼(Longyan), 玫瑰香(Muscat Hamburg), 牛奶(Niunai) 재배가 많았으나, 점차 红地球(Red globe), 黑大粒(Purple ; Damascus), 瑞必尔(Ribier) 등과 무핵포도 품종 재배가 늘어나고 있음
- 건포도용 품종으로는 无核白(Sultanina), 京早晶(Jing zao jing)를 주로 재배하며, 포도즙용 재배품종으로는 紫玫康(Zi mei kang), 康可(Concord), 康贝尔(Campbell), 玫瑰露(Delaware)를 많이 재배
- 포도주용 품종으로는 赤霞珠(Cabernet Sauvignon), 梅鹿辄(Merlot), 蛇龙珠(Cabernet Gernischet), 黑皮诺(Pinot Noir), 霞多丽(Chardonnay),

이스林(Italian Riesling) 등이 많이 재배되고 있음

사 진	정 보
	품 종 명 : 거봉(Kyoho/巨峰) 출하시기 : 8월 중순 재배방식 : 노지/시설 품종특징 : 과방중 400~600g, 과립중 10~14g, 자흑색, 당분 $\geq 17\%$
	품 종 명 : 레드글로브(Red Globe/红提) 출하시기 : 9월 하순 재배방식 : 노지/시설 품종특성 : 과방중 650g, 과립중 11~14g, 홍색 & 자홍색, 당분 $\geq 17\%$, 가용성 고형물 $\geq 16.5\%$
	품 종 명 : 머스캣 함부르크(Muscat Hamburg/玫瑰香) 생산시기 : 8월 하순~9월 상순 재배방식 : 노지/시설 품종특성 : 과방중 350g, 과립중 5g, 흑자색, 산도 0.5~0.7%, 가용성 고형물 18%~20%
	품 종 명 : 용안(龙眼/중국품종) 출하시기 : 8월 중순 재배방식 : 노지/시설 품종특성 : 과방중 500~800g, 과립중량 7~8g, 자홍색, 당도 15~18%, 산도 0.9%, 가용성 고형물 15.5~19%
	품 종 명 : 우유포도(牛奶葡萄/중국품종) 출하시기 : 9월 하순 재배방식 : 노지/시설 품종특성 : 과방중 350g, 과립중 6g, 황녹색, 당도 15%, 산도 0.5%,

	품 종 명 : 거장미(巨玫瑰) 출하시기 : 8월 상순 재배방식 : 노지/시설 품종특성 : 머스캣&거봉 교잡종, 과방중 675g, 과립중 10g, 자홍색, 산도 0.43%, 가용성고형물은 16%
	품 종 명 : 후지미노리(Fujiminori/藤稔) 출하시기 : 8월 초순 재배방식 : 노지/시설 품종특성 : 거봉계, 과방중 400~500g, 과립중 10g, 자흑색
	품 종 명 : 카디널(Cardinal/乍娜) 출하시기 : 7월 하순 재배방식 : 노지/시설 품종특성 : 과방중 850g, 과립중 9g, 자홍색, 산도 0.56~0.67%, 가용성 고형물 15%
	품 종 명 : 리비에르(Ribier/瑞必尔) 출하시기 : 9월 초순 재배방식 : 노지/시설 품종특성 : 과방중 500g, 과립중 8.5g, 자흑색, 산도 0.5~0.7%, 가용성 고형물 15~18%
	품 종 명 : 미인지(美人指/일본품종) 출하시기 : 9월 중하순 재배방식 : 노지/시설 품종특성 : 과방중 450~600g, 과립중 11~12g, 자홍색, 당도 18~19%, 가용성 고형물 16~19%


	품 종 명 : 톰슨 시들리스(Thompson Seedless/无核白) 출하시기 : 8월 하순 재배방식 : 노지/시설 품종특성 : 과방중 337g, 과립중 1.64g, 황백색, 당도 22.4%, 산도 0.4%, 건포도용
	품 종 명 : 카베르네 쇼비농(Cabernet Sauvignon/赤霞珠) 출하시기 : 9월 중순 재배방식 : 시설 품종특성 : 과방중 165.2g, 과립중 1.9g, 흑자색, 산도는 0.56%, 가용성고형물 16.3%~17.4%, 와인용
	품 종 명 : 메를로(Merlot/梅鹿辄) 출하시기 : 9월 하순 재배방식 : 시설 품종특성 : 과방중 240g, 과립중 1.8g, 흑자색, 산도 0.6~0.7%, 가용성 고형물 16~19%, 와인용
	품 종 명 : 카베르네 게르니쉬트(Cabernet Gernischt/蛇龙珠) 출하시기 : 북경 8월 하순, 산동 9월 재배방식 : 시설 품종특성 : 과방중 232g, 과립중 2g, 흑자색, 산도 0.61%, 가용성 고형물은 20%, 와인용
	품 종 명 : 샤르도네(Chardonnay/霞多丽) 출하시기 : 9월 하순 재배방식 : 시설 품종특성 : 과방중 225g, 과립중 2.1~2.5g, 녹황색, 가용성 고형물은 14.8%~19%, 와인용
	품 종 명 : 이탈리아 리슬링(Italian Riesling/意斯林) 출하시기 : 9월 중하순 재배방식 : 시설 품종특성 : 과방중 135g, 과립중 1.28g, 황녹색, 당도 21.2%, 산도 0.7%, 가용성 고형물 16.6~23.7%, 와인용

II. 중국의 포도 유통동향

1. 중국의 포도 유통경로


- 중국의 생식용 포도는 나무 또는 플라스틱 박스로 유통되며 현지 수집상이나 중간상이 농장에서 구매하여 자체 선별·포장 후 도·소매시장에 유통시키는 경우가 대부분
 - 유통단계별로 중간상이 존재하여 원가가 높고 이윤이 적으며 소비자 수요에 대한 정확한 분석이 부족
 - 재배농가가 산지 부근의 도로 등에서 직접 판매하기도 하나 비중은 낮음
- 과실 선별은 수작업 의존, 상온저장·수송하며, 최근 주산지를 중심으로 수출용 및 고급품의 선별·포장, 저장시설이 확충되는 추세이나 아직까지 취약
- 대부분 과실유통업자들은 저장시설이 없으며 낫은 지하창고나 동굴, 구덩이가 저장고로 이용됨

【 중국산 생식용 포도 유통경로 】




- 현재 중국산 생식용 포도 냉장유통은 70% 가량에 달하지만 이중 70%는 간이냉장으로 유통과정의 손실률이 비교적 높은 편임

- 예냉 후 운송과정 등에서 보온 재료로 덮거나 감싸는 방식



- 와인, 주스, 건포도 등 가공용은 업체에서 농가와 계약재배를 통한 구매와 농지 임대를 통한 직접 재배 방식으로 조달 병행하며 신선포도 수출은 수출업체가 농가로부터 직접 구매하는 비중이 큼
- 수입산 포도 유통구조는 비교적 간단하여 포도 수입상이 수입 후 직접 유통매장과 온라인 유통을 통하여 판매하거나 지역별 도매상을 통해 유통

【 수입산 생식용 포도 유통경로 】



2. 중국의 포도 유통가격


□ 도매가격(품종별)

- 거봉포도 도매가격은 8월 출하시점 전후로 가격파동이 아주 크게 나타나며 출하전인 5월 전후에 최고가격을 형성하고 대량 출하시기인 10월 전후로 최저가격을 형성
- 2014년은 4월에 29.14위안/kg으로 최고가격을 9월에 5.05元/kg으로 최저가격을 기록하였으며 2015년은 5월에 23위안/kg으로 최고가격을 10월에 3.49위안/kg으로 최저가격을 기록

【 베이징 거봉포도 도매가격 】

(단위 : 위안/kg)

구분	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2014	10.43	10.58	11.57	29.14	26.29	15.16	9.56	7.44	5.05	5.24	7.06	7.25
2015	7.11	6.77	7.04	6.89	23.00	15.16	8.17	6.70	3.80	3.49	4.45	—



자 료 원 : 중국 상무부


조사시장 : 북경신발지농산품도매중심(北京新发地农产品批发中心)

- 레드글로브 도매가격은 상반기에 높고 출하시기인 하반기에 낮은 특징을 보여주나 전반적으로 가격변동이 심하지 않음
- 레드글로브는 1~6월 높은 가격대를 형성하며, 본격적으로 출하되는 9월부터 가격이 낮게 형성되기 시작

【 광둥성 레드글로브 도매가격 】

(단위 : 위안/kg)

구분	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2014	24.00	23.60	20.40	19.50	21.31	20.03	13.93	9.98	16.69	11.26	10.29	14.13
2015	18.15	15.86	18.57	19.50	20.09	19.52	12.25	8.70	7.13	8.67	9.82	-



자 료 원 : 중국상무부

조사시장 : 광둥성 산두농부산물도매중심(汕头农副产品批发中心)

- 머스캣 함부르크 도매가격은 1월 전후로 최고치를 기록하며 출하시기인 9월에 최저치를 기록, 4~5월은 도매가격이 집계되지 않았으며 이는


저장이 용이하지 않아 시중 유통이 되지 않는 것으로 추정

- 저장성 문제로 타 품종에 비해 유통시간이 짧은 편이며, 7~11월에 생산량이 많아 낮은 가격을 보임

【 베이징 머스캣 함부르크 도매가격 】

(단위 : 元/kg)

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2014	-	15.00	14.00	-	-	16.35	9.11	7.62	6.67	7.55	11.11	15.92
2015	16.50	14.00	14.00	-	-	11.43	8.74	6.55	5.75	6.71	7.54	-



자 료 원 : 중국 상무부

조사시장 : 북경신발지농산품도매중심(北京新发地农产品批发中心)


- 청포도 도매가격은 8월 출하시점을 전후로 가격 파동이 매우 크며 출하전인 4월 전후에 최고가격을 형성하고 대량출하시기인 8월 전후로 최저가격을 형성
- 2014년은 5월에 21.54위안/kg으로 최고가격을, 8월에 3.68위안/kg으로 최저가격을 기록하였으며 2015년은 4월에 23.29위안/kg으로 최고가격을

8월에 3.37위안/kg으로 최저가격을 기록

【 하남성 청포도 도매가격 】

(단위 : 元/kg)

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2014	9.45	10.00	12.12	15.51	21.54	9.16	6.10	3.68	6.29	6.81	7.63	8.21
2015	8.65	12.22	19.91	23.29	19.52	12.23	6.10	3.37	3.78	5.93	8.78	—



자 료 원 : 상무부

조사시장 : 하남성 예남양과품도매교역중심(豫南阳果品批发交易中心)

※ 2015년 포도 도매가격은 전반적으로 2014년에 비하여 다소 낮은 것으로 나타남, 과실 유통업자들에 따르면 2015년 포도 공급량이 비교적 많아 도매가격이 다소 낮게 형성된 것으로 추정

□ 소매가격(온라인)

○ 온라인 가격은 유통매장에 비하여 다소 높으나 유통매장을 거치지 않고 산지 혹은 냉장창고에서 냉장처리 후 당일 혹은 격일 배송이

이루어져 상품성이나 신선도가 높음

【 중국산 가격】

		
제품명 : 레드글로브 (黑提) 산 지 : 신강자치구 가 격 : 32.00위안/Kg	제품명 : 레드글로브 (무핵) 산 지 : 신강자치구 가 격 : 34.50위안/Kg	제품명 : summer black (夏黑) 산 지 : 신강자치구 가 격 : 29.00위안/Kg
		
제품명 : 거봉 산 지 : 하북성 가 격 : 14.50위안/Kg	제품명 : 머스캣 함부르크 산 지 : 천진 가 격 : 18.00위안/Kg	제품명 : 레드글로브 산 지 : 대련 가 격 : 19.00위안/Kg
		
제품명 : 청포도 산 지 : 신강 가 격 : 30.00위안/Kg	제품명 : 청포도 (무핵) 산 지 : 신강 가 격 : 44.50위안/Kg	제품명 : 청포도 (무핵) 산 지 : 신강 가 격 : 30.00위안/Kg

자료원 : 온라인 쇼핑몰 경동상성(www.jd.com) * '15.11.5일자 기준
온라인 쇼핑몰 T-MALL(www.tmall.com)

【 수입산 가격 】

		
제품명 : 레드글로브 (무핵) 산 지 : 미국 가 격 : 39.00위안/Kg	제품명 : 레드글로브 (黑提/무핵) 산 지 : 미국 가 격 : 78.00위안/Kg	제품명 : 레드글로브 산 지 : 미국 가 격 : 49.50위안/Kg
		
제품명 : 블랙커런트 (黑加仑) 산 지 : 미국 가 격 : 63.00위안/Kg	제품명 : 청포도 (青提/무핵) 산 지 : 미국 가 격 : 59.80위안/Kg	제품명 : 레드글로브 산 지 : 칠레 가 격 : 68.00위안/Kg

자료원 : 온라인 쇼핑몰 경동상성(www.jd.com) * '15.11.5일자 기준
온라인 쇼핑몰 T-MALL(www.tmall.com)

□ 소매가격(유통매장)




제품명 : 레드글로브
산 지 : 미국
가 격 : 31.96위안/kg
매 장 : Carrefour



제품명 : 레드글로브
(黑提)
산 지 : 미국
가 격 : 53.20위안/kg
매 장 : Carrefour




제품명 : 레드글로브
산 지 : 중국
가 격 : 7.98위안/kg
매 장 : Carrefour



제품명 : 거봉
산 지 : 중국
가 격 : 11.96위안/kg
매 장 : Carrefour



제품명 : 레드글로브
산 지 : 중국
가 격 : 9.80위안/kg
매 장 : Wal-mart



제품명 : 레드글로브
산 지 : 수입
가 격 : 35.80위안/kg
매 장 : Wal-mart



제품명 : 거봉 산 지 : 중국 가 격 : 9.96위안/kg 매 장 : Wal-mart	제품명 : 레드글로브 산 지 : 수입 가 격 : 39.60위안/kg 매 장 : BHG	제품명 : 레드글로브 산 지 : 중국 가 격 : 9.90위안/kg 매 장 : BHG
---	--	---

자료원 : Carrefour, Wal-mart, BHG (2015.11.08)