

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

ACAROS

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
1	<i>Aceria mangiferae</i>	Eriophyidae	<i>Mangifera indica</i>
2	<i>Aceria neocynarae</i>	Eriophyidae	<i>Cynara scolymus</i>
3	<i>Aceria oleae</i>	Eriophyidae	<i>Olea europaea</i>
4	<i>Aceria sheldoni</i>	Eriophyidae	<i>Citrus</i> spp.
5	<i>Aceria tosichella</i>	Eriophyidae	<i>Zea mays</i>
6	<i>Aculus fockeui</i>	Eriophyidae	Frutales de pepita y carozo
7	<i>Aculus schlechtendali</i>	Eriophyidae	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
8	<i>Amphitetranychus viennensis</i>	Tetranychidae	Rosaceae
9	<i>Aponychus corpuzae</i>	Tetranychidae	<i>Bambusa</i> spp., <i>Oryza sativa</i>
10	<i>Brevipalpus californicus</i>	Tenuipalpidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Camellia sinensis</i>
11	<i>Brevipalpus chilensis</i>	Tenuipalpidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Actinidia</i> spp., <i>Annona cherimola</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Geranium</i> spp.
12	<i>Brevipalpus lewisi</i>	Tenuipalpidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Vitis</i> spp.
13	<i>Brevipalpus obovatus</i>	Tenuipalpidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Camellia sinensis</i>
14	<i>Bryobia rubrioculus</i>	Tetranychidae	Frutales de pepita y carozo
15	<i>Calacarus heveae</i>	Eriophyidae	<i>Hevea brasiliensis</i>
16	<i>Ditrymacus athiasellus</i>	Eriophyidae	<i>Olea europaea</i>
17	<i>Dolichotetranychus floridanus</i>	Prostigmata: Tenuipalpidae	<i>Ananas comosus</i>
18	<i>Eotetranychus carpini</i>	Tetranychidae	<i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Corylus avellana</i>
19	<i>Eotetranychus lewisi</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp.
20	<i>Eotetranychus sexmaculatus</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Persea americana</i>
21	<i>Eotetranychus willamettei</i>	Tetranychidae	<i>Vitis</i> spp.
22	<i>Epitrimerus pyri</i>	Eriophyidae	<i>Pyrus</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i>
23	<i>Eriophyes pseudoinsidiosus</i>	Eriophyidae	<i>Pyrus</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i>
24	<i>Eutetranychus orientalis</i>	Tetranychidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Carica papaya</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Morus alba</i> , <i>Ricinus communis</i> , <i>Solanum melongena</i>
25	<i>Floracarus cyphomandrae</i>	Eriophyidae	<i>Cyphomandra betacea</i>
26	<i>Oligonychus coffeae</i>	Tetranychidae	<i>Camellia sinensis</i> , <i>Coffea</i> spp.
27	<i>Oligonychus gossypii</i>	Tetranychidae	<i>Hevea brasiliensis</i>
28	<i>Oligonychus perditus</i>	Tetranychidae	Cupressaceae: <i>Juniperus chinensis</i> , <i>Platycladus orientalis</i>
29	<i>Oligonychus perseae</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Ceratonia siliqua</i> , <i>Acacia</i> spp., <i>Bambusa</i> spp., <i>Bixa orellana</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
30	<i>Oligonychus zeae</i>	Tetranychidae	<i>Musa</i> spp.
31	<i>Panonychus ulmi</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Avena</i> spp., <i>Chenopodium</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cucumis</i> spp., <i>Cucurbita</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Rosa</i> spp.
32	<i>Phyllocoptruta seringueirae</i>	Eriophyidae	<i>Hevea brasiliensis</i>
33	<i>Raoiella indica</i>	Tenuipalpidae	Arecaceae, <i>Musa</i> spp., <i>Heliconia</i> spp., <i>Alpinia purpurata</i> , <i>Eucalyptus</i> spp.
34	<i>Steneotarsonemus furcatus</i>	Tarsonemidae	<i>Cocos nucifera</i> Poaceae: <i>Oryza</i> spp., <i>Brachiaria</i> spp., <i>Sorghum</i> spp., <i>Eleusine</i> spp., <i>Digitaria</i> spp., <i>Rottboelia</i> spp.
35	<i>Steneotarsonemus laticeps</i>	Tarsonemidae	<i>Gladiolus</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Hippeastrum</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
36	<i>Steneotarsonemus spinki</i>	Tenuipalpidae	<i>Stellaria</i> spp., <i>Cyperus</i> spp., <i>Polygonum</i> spp. Poaceae: <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Digitaria</i> spp., <i>Echinochloa</i> spp., <i>Ischaemum</i> spp., <i>Oryza</i> spp., <i>Panicum</i> spp., <i>Phragmites</i> spp.
37	<i>Tegolophus perseae</i>	Eriophyidae	<i>Persea</i> spp.
38	<i>Tenuipalpus heveae</i>	Tenuipalpidae	<i>Hevea brasiliensis</i>
39	<i>Tenuipalpus pacificus</i>	Tenuipalpidae	Orquidaceae
40	<i>Tetranychus kanzawai</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Acalypha</i> spp., <i>Capsicum annum</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Chenopodium</i> spp., <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucurbita</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Zea mays</i> .
41	<i>Tetranychus ludeni</i>	Tetranychidae	Cucurbitaceas <i>Phaseolus</i> spp.
42	<i>Tetranychus mcdanieli</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
43	<i>Tetranychus pacificus</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: Cucurbitaceae <i>Glycine</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
44	<i>Tetranychus truncatus</i>	Tetranychidae	<i>Zea mays</i> , <i>Gossypium</i> spp.; <i>Manihot esculentum</i>
45	<i>Tetranychus turkestanii</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Capsicum</i> spp., <i>Gladiolus</i> spp., <i>Glycine max</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Zea mays</i>

INSECTA

COLEOPTERA

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
1	<i>Aegorhinus superciliosus</i>	Curculionidae	<i>Vaccinium</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Phyllanthus</i> spp., <i>Morus</i> spp.
2	<i>Agrilus planipennis</i>	Buprestidae	<i>Fraxinus</i> spp.
3	<i>Amphicerus cornutus</i>	Bostrichidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Prunus dulcis</i> , <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Olea europaea</i>
4	<i>Anoplophora chinensis</i>	Cerambycidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Malus domestica</i> Especies forestales
5	<i>Anthonomus bisignifer</i>	Curculionidae	<i>Fragaria ananassa</i> , <i>Rubus</i> spp.
6	<i>Anthonomus eugeni</i>	Curculionidae	Solanaceae
7	<i>Anthonomus grandis</i>	Curculionidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp.
8	<i>Anthonomus pomorum</i>	Curculionidae	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus communis</i>
9	<i>Anthonomus quadrigibbus</i>	Curculionidae	Frutales de pepita, <i>Prunus</i> spp.
10	<i>Apogonia cribricollis</i>	Scarabaeidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Theobroma cacao</i>
11	<i>Batocera rubus</i>	Cerambycidae	<i>Artocarpus</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Mangifera indica</i>
12	<i>Batocera rufomaculata</i>	Cerambycidae	<i>Anacardium occidentale</i> , <i>Artocarpus heterophyllus</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Morus</i> spp.
13	<i>Brachycerus</i> spp.	Curculionidae	Liliaceae
14	<i>Byturus tomentosus</i>	Byturidae	Frutales de pepita, <i>Rubus</i> spp.
15	<i>Callosobruchus chinensis</i>	Chrysomelidae	Fabaceae, <i>Oryza sativa</i>
16	<i>Capnodis tenebrionis</i>	Buprestidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Malus domestica</i> Especies forestales
17	<i>Caulophilus oryzae</i>	Curculionidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Panicum miliaceum</i> Fabaceae: <i>Glycine</i> spp., <i>Cicer arietinum</i>
18	<i>Ceramida cobosi</i>	Scarabaeidae	<i>Olea europaea</i> europea

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
19	<i>Cleonis pigra</i>	Curculionidae	<i>Cynara scolymus</i>
20	<i>Coccotrypes</i> spp. (excepto <i>Coccotrypes rhizophorae</i>)	Curculionidae	Arecaceae: <i>Sabal</i> spp., <i>Coccothrinax</i> spp., <i>Livistona</i> spp. Bromeliaceae <i>Annona</i> spp.
21	<i>Colaspis hypochlora</i>	Chrysomelidae	<i>Phaseolus</i> spp., <i>Musa</i> spp.
22	<i>Conotrachelus aguacatae</i>	Curculionidae	<i>Persea americana</i>
23	<i>Conotrachelus nenuphar</i>	Curculionidae	Frutales de pepita y carozo, <i>Vitis</i> spp., <i>Dyospiros kaki</i> , <i>Fragaria</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp.
24	<i>Conotrachelus perseae</i>	Curculionidae	<i>Persea americana</i>
25	<i>Crioceris asparagi</i>	Chrysomelidae	<i>Asparagus officinalis</i>
26	<i>Dactylotrypes</i> spp.	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Elaeis guineensis</i>
27	<i>Dendroctonus</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae: <i>Pinus</i> spp., <i>Picea</i> spp.
28	<i>Dexicrates robustus</i>	Bostrichidae	<i>Olea europaea europaea</i>
29	<i>Diaprepes abbreviatus</i>	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Zea mays</i>
30	<i>Dryocoetes</i> spp.	Scolytidae	Pinaceae, Fagaceae
31	<i>Epicaerus cognatus</i>	Curculionidae	<i>Solanum tuberosum</i>
32	<i>Epicauta vittata</i>	Meloidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Amaranthus</i> spp. Hortalizas
33	<i>Epitrix tuberis</i>	Chrysomelidae	Solanaceae: <i>Solanum</i> spp.
34	<i>Eutinobothrus brasiliensis</i>	Curculionidae	Malvaceae: <i>Gossypium</i> spp.
35	<i>Euwallacea</i> spp.	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Acer</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Wisteria</i> spp., <i>Kolreuteria</i> spp.
36	<i>Exomala orientalis</i>	Scarabaeidae	Poaceae Plantas ornamentales: <i>Flemingia macrophylla</i> , <i>Iris</i> spp., <i>Rosa</i> spp.
37	<i>Gnathotrichus sulcatus</i>	Scolytidae	Pinaceae
38	<i>Gonipterus gibberus</i>	Curculionidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
39	<i>Gonipterus scutellatus</i>	Curculionidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
40	<i>Heilipus lauri</i>	Curculionidae	<i>Persea americana</i>
41	<i>Henosepilachna elaterii</i>	Coccinellidae	Cucurbitaceae: <i>Cucumis melo</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis sativus</i>
42	<i>Heterobostrychus aequalis</i>	Bostrichidae	<i>Camellia sinensis</i> , <i>Ceiba pentandra</i> Arboles forestales
43	<i>Hylastes</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae, Taxodiaceae, <i>Araucaria cunninghamii</i> , <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> , <i>Thuja</i> spp.
44	<i>Hylesinus</i> spp. (Excepto <i>H. oleiperda</i>)	Scolytidae	<i>Acer</i> spp., <i>Ailanthus</i> spp., <i>Carpinus betulus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Fraxinus</i> spp., <i>Juglans</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Syringa vulgaris</i> .
45	<i>Hylobius abietis</i>	Curculionidae	Especies Forestales: <i>Pinus</i> spp., <i>Picea</i> spp.
46	<i>Hylurgops</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae
47	<i>Hypothenemus obscurus</i>	Scolytidae	<i>Theobroma</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Macadamia</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Tamarindus indica</i>
48	<i>Ips</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae
49	<i>Latheticus oryzae</i>	Tenebrionidae	Productos almacenados, Poaceae
50	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	Chrysomelidae	Solanaceae: <i>Solanum</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Nicotiana</i> spp.
51	<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i>	Curculionidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i>
52	<i>Listroderes costirostris</i>	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Allium</i> spp. Fabaceae: <i>Arachis hypogaea</i> Brassicaceae: <i>Brassica</i> spp. Solanaceae: <i>Capsicum</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Nicotiana</i> spp., <i>Solanum</i> spp.
53	<i>Listronotus bonariensis</i>	Curculionidae	Poaceae: <i>Zea mays</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Lolium</i> spp.
54	<i>Lyctus africanus</i>	Bostrichidae	Arecaceae, Fabaceae, Poaceae

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
55	<i>Melolontha papposa</i>	Scarabaeidae	<i>Olea europaea europaea</i>
56	<i>Monochamus</i> spp.	Cerambycidae	Coníferas
57	<i>Naupactus xanthographus</i>	Curculionidae	Amplio Rango de hospedantes: <i>Vitis</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Olea europaea</i> Rosaceae: <i>Prunus</i> spp., <i>Rubus</i> spp.
58	<i>Oemona hirta</i>	Cerambycidae	<i>Citrus</i> spp.
59	<i>Orthotomicus</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae
60	<i>Oryzaephilus mercator</i>	Silvanidae	<i>Oryza sativa</i>
61	<i>Otiorhynchus ovatus</i>	Curculionidae	Rosaceae <i>Gladiolus</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Thuja</i> spp.
62	<i>Otiorhynchus rugosostriatus</i>	Curculionidae	<i>Fragaria</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Rhododendron</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Thuja</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
63	<i>Otiorhynchus sulcatus</i>	Curculionidae	<i>Vitis</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Gerbera</i> spp.
64	<i>Oulema melanopus</i>	Chrysomelidae	Poaceae: <i>Triticum</i> spp., <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Zea mays</i>
65	<i>Oxycetonia jucunda</i>	Scarabaeidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Zingiber officinale</i>
66	<i>Paramallocera ilinizae</i>	Cerambycidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
67	<i>Paropsis dilatata</i>	Chrysomelidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
68	<i>Phloeosinus</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae, <i>Cryptomeria</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
69	<i>Phloeotribus scarabaeoides</i>	Curculionidae	<i>Olea europaea europaea</i>
70	<i>Pityogenes</i> spp.	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: Pinaceae, <i>Juniperus communis</i> , <i>Quercus</i> spp.
71	<i>Platypus sulcatus</i>	Curculionidae	Amplio rango de hospederos: Especies forestales: <i>Salix</i> spp, <i>Populus</i> spp., <i>Acacia</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Fraxinus</i> spp., <i>Ulmus</i> spp., <i>Casuarina</i> spp., <i>Quercus</i> spp. <i>Musa</i> spp., <i>Citrus</i> spp.
72	<i>Polygraphus</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae
73	<i>Popillia japonica</i>	Scarabaeidae	Amplio rango de hospedantes: especies forestales, frutales, ornamentales y silvestres
74	<i>Pseudopityophthorus</i> spp.	Scolytidae	<i>Pinus</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
75	<i>Ptinus tectus</i>	Anobiidae	Productos almacenados
76	<i>Rhabdoscelus obscurus</i>	Dryophthoridae	<i>Saccharum officinarum</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Carica papaya</i>
77	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	Curculionidae	<i>Elaeis guineensis</i>
78	<i>Scolytus</i> spp. (Excepto <i>S. rugulosus</i>)	Curculionidae	<i>Quercus</i> spp., <i>Aesculus hippocastanum</i> , <i>Betula</i> spp., <i>Carpinus</i> spp., <i>Castanea sativa</i> , <i>Corylus</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Ostrya</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp., <i>Sorbus</i> spp., <i>Ulmus</i> spp., <i>Aesculus</i> spp., <i>Tilia cordata</i> .
79	<i>Scyphophorus acupunctatus</i>	Dryophthoridae	<i>Dracaena</i> spp.
80	<i>Sinoxylon anale</i>	Bostrichidae	Especies forestales
81	<i>Sinoxylon conigerum</i>	Bostrichidae	<i>Tectona grandis</i> , <i>Delonix regia</i> , <i>Acacia</i> spp., <i>Mango</i> , <i>Cajanus cajan</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Persea</i> spp.
82	<i>Sternochetus mangiferae</i>	Curculionidae	<i>Mangifera indica</i>
83	<i>Taphrorychus</i> spp.	Curculionidae	<i>Acer</i> spp., <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Betula</i> spp., <i>Carpinus orientalis</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Castanea sativa</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Pinus sylvestris</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus pyraeaster</i> , <i>Quercus</i> spp., <i>Salix cinerea</i>
84	<i>Tenebrio molitor</i>	Tenebrionidae	Poaceae, productos almacenados Fabaceae: <i>Glycine max</i> , <i>Hordeum</i> spp., <i>Lens</i> spp.
85	<i>Tenebrio obscurus</i>	Tenebrionidae	Productos almacenados, <i>Allium sativum</i>
86	<i>Tetropium fuscum</i>	Cerambycidae	<i>Pinus</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Abies</i> spp., <i>Larix</i> spp.
87	<i>Tomicus</i> spp. (Excepto <i>T. perforans</i>)	Curculionidae	<i>Pinus</i> spp.
88	<i>Trogoderma granarium</i>	Dermeestidae	Productos almacenados y comida procesada

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
89	<i>Trogoderma inclusum</i>	Dermestidae	Productos almacenados y comida procesada
90	<i>Trogoderma variabile</i>	Dermestidae	Productos almacenados y comida procesada
91	<i>Trypodendron spp.</i>	Curculionidae	Pinaceae
92	<i>Xyleborinus saxesenii</i>	Scolytidae	<i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
93	<i>Xyleborus dispar</i>	Curculionidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Corylus</i> spp., <i>Juglans</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp.
94	<i>Xyleborus glabratus</i>	Curculionidae	Lauraceae: <i>Persea americana</i>
95	<i>Xyleborus intrusus</i>	Curculionidae	<i>Pinus</i> spp., <i>Pseudotsuga</i> spp.
96	<i>Xylosandrus crassiusculus</i>	Scolytidae	Amplio rango de hospedantes: Forestales: <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Carya illinoensis</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Litchi sinensis</i> , <i>Magnolia</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Theobroma cacao</i>
97	<i>Xylosandrus germanus</i>	Scolytidae	<i>Juglans</i> spp., <i>Malus</i> spp.
98	<i>Xylotrupes gideon</i>	Scarabaeidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Bambusa</i> spp., <i>Cinnamomum verum</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Solanum</i> spp.

DIPTERA

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
1	<i>Amauromyza</i> spp. (excepto <i>Amauromyza maculosa</i> = <i>Nemorimyza maculosa</i>)	Agromyzidae	<i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Dianthus</i> spp.
2	<i>Anastrepha ludens</i>	Tephritidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i>
3	<i>Anastrepha pallidipennis</i>	Tephritidae	<i>Psidium guajava</i> , <i>Syzygium jambos</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Prunus persica</i> , <i>Mangifera indica</i>
4	<i>Anastrepha suspensa</i>	Tephritidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Annona</i> spp., <i>Psidium guajava</i> , <i>Syzygium jambos</i> , <i>Averrhoa carambola</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Carica papaya</i> Rosaceae
5	<i>Anastrepha velezi</i>	Tephritidae	<i>Passiflora</i> spp.
6	<i>Bactrocera</i> spp.	Tephritidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Passiflora edulis</i> , <i>Annona</i> spp.
7	<i>Carpomya pardalina</i>	Tephritidae	Cucurbitaceae
8	<i>Ceratitis</i> spp. (Excepto <i>Ceratitis capitata</i>)	Tephritidae	Amplio rango de hospedantes: Frutales y hortalizas
9	<i>Chromatomyia horticola</i>	Agromyzidae	Amplio rango de hospedante: <i>Carthamus tinctorius</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Lactuca sativa</i> Brassicaceae
10	<i>Chromatomyia syngenesiae</i>	Agromyzidae	Asteraceae <i>Pisum</i> spp., <i>Daucus</i> spp.
11	<i>Clinodiplosis oleisuga</i>	Cecidomyiidae	<i>Olea europaea</i>
12	<i>Contarinia tritici</i>	Cecidomyiidae	<i>Triticum</i> spp.
13	<i>Dacus</i> spp.	Tephritidae	Cucurbitaceae
14	<i>Dasineura mali</i>	Cecidomyiidae	<i>Malus domestica</i>
15	<i>Dasineura serotina</i>	Cecidomyiidae	<i>Hypericum</i> sp.
16	<i>Delia antiqua</i>	Anthomyiidae	<i>Allium</i> spp.
17	<i>Delia coarctata</i>	Anthomyiidae	Poaceae: <i>Hordeum</i> spp., <i>Triticum</i> spp.
18	<i>Drosophila suzukii</i>	Drosophilidae	<i>Fragaria ananasa</i> , <i>Rubus</i> spp.
19	<i>Erosomyia mangiferae</i>	Cecidomyiidae	<i>Mangifera indica</i>
20	<i>Mayetiola destructor</i>	Cecidomyiidae	Poaceae: <i>Triticum</i> spp., <i>Secale cereale</i> , <i>Hordeum</i> spp.
21	<i>Monacrostichus citricola</i>	Tephritidae	<i>Citrus</i> spp.
22	<i>Neoceratitis cyanescens</i>	Tephritidae	Solanaceae: <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum melongena</i> , <i>Cyphomandra betacea</i>
23	<i>Orseolia oryzae</i>	Cecidomyiidae	<i>Oryza sativa</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
24	<i>Oscinella frit</i>	Chloropidae	Poaceae: <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Secale cereale</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Zea mays</i>
25	<i>Rhagoletis</i> spp. (Excepto <i>R. ochraspis</i> , <i>R. lycopersicella</i> , <i>R. tomatitis</i>)	Tephritidae	Rosaceae, Solanaceae <i>Juglans</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp.
26	<i>Rhopalomyia chrysanthemi</i>	Cecidomyiidae	<i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Dianthus</i> spp.
27	<i>Toxotrypana recurcauda</i>	Tephritidae	<i>Carica papaya</i>
28	<i>Zonosemata electa</i>	Tephritidae	Solanaceae: <i>Capsicum annum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum melongena</i>

HEMIPTERA

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
1	<i>Abgrallaspis latastei</i>	Diaspididae	<i>Persea americana</i> , <i>Actinidia chinensis</i> , <i>Acacia</i> spp., <i>Salix</i> spp.
2	<i>Aleurocanthus spiniferus</i>	Aleyrodidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Cinnamomum camphora</i> , <i>Vitis</i> spp.
3	<i>Amrasca biguttula biguttula</i>	Cicadellidae	Amplio rango de hospedantes: Fabaceae <i>Abelmoschus esculentus</i> , <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Glycine</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Helianthus</i> spp.
4	<i>Antestiopsis orbitalis</i>	Pentatomidae	<i>Coffea arabica</i>
5	<i>Aonidiella aurantii</i>	Diaspididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Rosa</i> spp., <i>Carica papaya</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Mangifera indica</i>
6	<i>Aonidiella citrina</i>	Diaspididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Rosa</i> spp., <i>Carica papaya</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Mangifera indica</i>
7	<i>Brachycaudus cardui</i>	Aphididae	<i>Cynara scolymus</i>
8	<i>Cacopsylla bidens</i>	Psyllidae	<i>Pyrus</i> spp.
9	<i>Cacopsylla pyri</i>	Psyllidae	<i>Pyrus</i> spp.
10	<i>Cacopsylla pyrisuga</i>	Psyllidae	<i>Pyrus</i> spp.
11	<i>Ceroplastes ceriferus</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Camellia sinensis</i>
12	<i>Ceroplastes destructor</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Cydia oblonga</i> , <i>Actinidia</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Azadirachta indica</i> , <i>Camellia sinensis</i>
13	<i>Ceroplastes grandis</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., Especies forestales, Fabaceae
14	<i>Ceroplastes japonicus</i>	Coccidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Camellia sinensis</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Cydia oblonga</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i>
15	<i>Ceroplastes pseudoceriferus</i>	Coccidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Mangifera indica</i>
16	<i>Ceroplastes rubens</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
17	<i>Ceroplastes sinensis</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Ficus carica</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
18	<i>Chaetosiphon fragaefolii</i>	Aphididae	<i>Fragaria</i> spp.
19	<i>Chionaspis pinifoliae</i>	Diaspididae	Forestales: Pinaceae, Taxaceae, Cupresaceae.
20	<i>Cicadulina mbila</i>		<i>Zea mays</i>
21	<i>Coccus longulus</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Spatiphyllum</i> spp., Orchidaceae
22	<i>Diaphorina citri</i>	Psyllidae	Rutaceae: <i>Citrus</i> spp., <i>Murraya paniculata</i>
23	<i>Diaspidiotus ancylus</i>	Diaspididae	Frutales de pepita y carozo
24	<i>Diaspidiotus ostreaeformis</i>	Diaspididae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
25	<i>Diaspis bromeliae</i>	Diaspididae	<i>Ananas comosus</i>
26	<i>Distantiella theobroma</i>	Miridae	<i>Theobroma cacao</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
27	<i>Dysaphis cynarae</i>	Aphididae	<i>Cynara scolymus</i>
28	<i>Edwardsiana rosae</i>	Cicadellidae	Rosaceae: <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Rubus</i> spp.
29	<i>Epidiaspis leperii</i>	Diaspididae	Frutales de pepita y carozo, <i>Juglans</i> spp.
30	<i>Eriococcus coriaceus</i>	Eriococcidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
31	<i>Eriosoma pyricola</i>	Aphididae	Frutales de pepita, <i>Ulmus</i> spp.
32	<i>Eulecanium perinflatum</i>	Coccidae	<i>Ipomoea</i> spp., <i>Psidium guajava</i> , <i>Citrus</i> spp.
33	<i>Eulecanium tiliae</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: Rosaceae
34	<i>Euphyllura olivina</i>	Psyllidae	<i>Olea europaea</i>
35	<i>Eurygaster integriceps</i>	Scutelleridae	Poaceae: <i>Avena</i> spp., <i>Secale cereale</i> , <i>Sorghum</i> spp., <i>Triticum</i> spp., <i>Hordeum</i> spp.
36	<i>Helopeltis bergrothi</i>	Miridae	<i>Theobroma cacao</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Ricinus</i> spp.
37	<i>Homalodisca coagulata</i>	Cicadellidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
38	<i>Icerya aegyptiaca</i>	Margarodidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Annona muricata</i> , <i>Artocarpus</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Manilkara zapota</i> , <i>Morus alba</i> , <i>Psidium guajava</i>
39	<i>Icerya seychellarum</i>	Margarodidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Casuarina</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Quercus</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Passiflora</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Tectona</i> spp.
40	<i>Jacobiasca lybica</i>	Cicadellidae	<i>Cajanus cajan</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum</i> spp.
41	<i>Lawana imitata</i>	Flatidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Trifolium</i> spp.
42	<i>Lecanodiaspis dendrobii</i>	Diaspididae	Orchidiaceae
43	<i>Leptopharsa heveae</i>	Tingidae	<i>Hevea brasiliensis</i>
44	<i>Lopholeucaspis japonica</i>	Diaspididae	<i>Citrus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Prunus avium</i> , <i>Diospyros kaki</i>
45	<i>Maconellicoccus hirsutus</i>	Pseudococcidae	Amplio rango de hospedantes
46	<i>Margarodes vitis</i>	Margarodidae	<i>Vitis</i> spp., <i>Opuntia</i> spp.
47	<i>Matsucoccus feytaudi</i>	Margarodidae	<i>Pinus</i> spp.
48	<i>Melanaspis glomerata</i>	Diaspididae	<i>Saccharum officinarum</i>
49	<i>Melanaspis paulista</i>	Diaspididae	<i>Olea europea</i>
50	<i>Myndus crudus</i>	Cixiidae	<i>Cocos nucifera</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Phoenix dactylifera</i>
51	<i>Nipaecoccus viridis</i>	Pseudococcidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Asparagus officinalis</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Glycine max</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Solanum</i> spp.
52	<i>Parlatoria oleae</i>	Diaspididae	<i>Malus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Olea europaea</i>
53	<i>Parlatoria pittospori</i>	Diaspididae	<i>Leucospermum</i> spp.
54	<i>Parlatoria ziziphi</i>	Diaspididae	<i>Citrus</i> spp., <i>Croton</i> spp.
55	<i>Parthenolecanium perlatum</i>	Coccidae	<i>Citrus</i> spp.
56	<i>Parthenolecanium persicae</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Coffea</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
57	<i>Parthenolecanium pruinosum</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Prunus</i> spp.
58	<i>Phenacoccus manihoti</i>	Pseudococcidae	<i>Cyperus</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Solanum</i> spp.
59	<i>Philaenus spumarius</i>	Cercopidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp.
60	<i>Planococcus ficus</i>	Pseudococcidae	<i>Ficus</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Juglans</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Bambusa</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Theobroma cacao</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
61	<i>Planococcus kenya</i>	Pseudococcidae	<i>Croton</i> spp., <i>Inga</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Theobroma cacao</i>
62	<i>Planococcus lilacinus</i>	Pseudococcidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Mangifera indica</i> , <i>Annona</i> spp., <i>Cocos nucifera</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Cajanus cajan</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Solanum</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Psidium guajava</i> , <i>Theobroma cacao</i> , <i>Punica granatum</i>
63	<i>Pollinia pollini</i>	Asterolecaniidae	<i>Olea europaea</i>
64	<i>Pseudaulacaspis cockerelli</i>	Diaspididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Actinidia</i> spp., <i>Anacardium occidentale</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Philodendron</i> spp., <i>Cocos nucifera</i> , <i>Elaeis</i> spp., <i>Phoenix</i> spp., <i>Asparagus</i> spp., <i>Diospyros</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Magnolia</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Musa</i> spp., <i>Olea</i> spp., <i>Capsicum annuum</i> .
65	<i>Pseudococcus comstocki</i>	Pseudococcidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Musa</i> spp., <i>Cydonia</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Castanea</i> spp., <i>Hydrangea</i> spp., <i>Ficus carica</i> , <i>Morus</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
66	<i>Pseudococcus cryptus</i>	Pseudococcidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Mangifera indica</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
67	<i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i>	Pseudococcidae	<i>Musa</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Annona</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Manihot esculentum</i> Amplio rango de hospedantes: <i>Agave</i> , <i>Dracaena</i> , <i>Yucca</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Spondias</i> , <i>Annona cherimola</i> , <i>Annona squamosa</i> , <i>Annona</i> spp., <i>Nerium oleander</i> , <i>Aglaonema</i> , <i>Anthurium</i> , <i>Ananas comosus</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Cucurbita</i> spp., <i>Croton</i> , <i>Ipomoea</i> spp., <i>Cajanus cajan</i> , <i>Pelargonium</i> spp., <i>Persea</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Hibiscus</i> , <i>Ficus</i> , <i>Morus</i> , <i>Moringa oleifera</i> , <i>Musa</i> , <i>Eucalyptus</i> , <i>Psidium</i> , <i>Bougainvillea</i> , <i>Cattleya</i> , <i>Dendrobium</i> , <i>Piper nigrum</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Rumex</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Capsicum</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Physalis peruviana</i> , <i>Solanum</i> spp., <i>Theobroma cacao</i> , <i>Lantana</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
68	<i>Saissetia neglecta</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Ipomoea</i> spp., <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>Hevea</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Crotalaria</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Musa</i> spp., <i>Psidium guajava</i>
69	<i>Sphaerolecanium prunastri</i>	Coccidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
70	<i>Tessaratomia papillosa</i>	Pentatomidae	<i>Litchi sinensis</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Musa</i> spp.
71	<i>Trioza erytrae</i>	Psyllidae	<i>Citrus</i> spp.
72	<i>Unaspis yanonensis</i>	Diaspididae	<i>Citrus</i> spp.

HYMENOPTERA

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
1	<i>Gilpinia</i> spp.	Diprionidae	Pinaceae: <i>Abies</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Picea</i> spp.
2	<i>Megastigmus</i> spp.	Torymidae	Pinaceae: <i>Picea</i> spp., <i>Abies</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
3	<i>Neodiprion</i> spp.	Diprionidae	Pinaceae: <i>Picea</i> spp., <i>Abies</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
4	<i>Ophelimus eucalypti</i>	Eulophidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
5	<i>Sirex</i> spp.	Siricidae	Pinaceae: <i>Pinus</i> spp., <i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Pseudotsuga</i> spp.
6	<i>Tremex</i> spp.	Siricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Fagus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Ulmus</i> spp., <i>Alnus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Acer</i> spp., <i>Prunus</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

ISOPTERA

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
1	<i>Bifiditermes spp.</i>	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
2	<i>Ceratokaloterme spp.</i>	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
3	<i>Cryptotermes spp.</i> (Excepto <i>C. brevis</i> y <i>C. rospigliosi</i>)	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
4	<i>Glyptotermes spp.</i>	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
5	<i>Heterotermes spp.</i> (Excepto <i>H. tenuis</i>)	Rhinotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
6	<i>Mastotermes spp.</i>	Mastotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Pinus</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i>
7	<i>Microcerotermes spp.</i>	Termitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
8	<i>Neotermes chilensis</i>	Kalotermitidae	Madera
9	<i>Neotermes insularis</i>	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
10	<i>Porotermes spp.</i>	Termopsidae	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Pinus radiata</i> , <i>Araucaria cunninghamii</i> , <i>Ceratopetalum apetalum</i> , <i>Nothofagus cunninghamii</i>
11	<i>Reticulitermes spp.</i>	Rhinotermitidae	Pinaceae, <i>Quercus</i> spp.
12	<i>Schedorhinotermes spp.</i>	Rhinotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.

LEPIDOPTERA

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
1	<i>Acrolepiosis assectella</i>	Acrolepiidae	<i>Allium</i> spp.
2	<i>Adoxophyes orana</i>	Tortricidae	Rosaceae <i>Medicago</i> sp., <i>Rhododendron</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Rumex</i> sp., <i>Ulmus</i> sp., <i>Vitis vinifera</i> , <i>Vicia faba</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Solanum</i> sp., <i>Physalis peruviana</i>
3	<i>Agrotis segetum</i>	Noctuidae	<i>Cynara scolymus</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Cucurbita</i> spp., <i>Zea mays</i> , <i>Lycopersicon</i> spp., <i>Lactuca</i> , <i>Solanum</i> spp., <i>Ipomoea</i> sp., <i>Nicotiana</i> spp. Brassicaceae
4	<i>Algedonia coclesalis</i>	Pyalidae	<i>Bambusa</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Phyllostachys</i> spp., <i>Arundinaria</i> spp., <i>Dendrocalamus</i> spp.
5	<i>Amyelois transitella</i>	Pyalidae	<i>Juglans regia</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Acacia farnesiana</i> , <i>Carya illinoensis</i> , <i>Ceratonia siliqua</i> , <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Ficus</i> sp., <i>Juglans regia</i> , <i>Malus pumila</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Pistacia vera</i> , <i>Pyrus communis</i>
6	<i>Antigastra catalaunalis</i>	Crambidae	<i>Sesamum indicum</i>
7	<i>Apomyelois ceratoniae</i>	Pyalidae	<i>Cajanus cajan</i> , <i>Tamarindus indica</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Macadamia ternifolia</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Pistacia vera</i> , <i>Punica granatum</i> .
8	<i>Archips rosana</i>	Tortricidae	Rosaceae
9	<i>Archips xylosteanus</i>	Tortricidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
10	<i>Busseola fusca</i>	Noctuidae	Poaceae: <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i>
11	<i>Cacoecimorpha pronubana</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: Rosaceae: <i>Prunus</i> spp., <i>Rubus</i> spp. Solanaceae: <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum</i> spp. <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Daucus carota</i> , <i>Jasminum</i> spp., <i>Dianthus</i> spp.
12	<i>Cactoblastis cactorum</i>	Pyalidae	<i>Opuntia ficus-indica</i>
13	<i>Cacyreus marshalli</i>	Lycaenidae	<i>Geranium</i> spp.
14	<i>Cadra calidella</i>	Pyalidae	<i>Phoenix dactylifera</i>
15	<i>Cadra figulilella</i>	Pyalidae	<i>Vitis</i> spp., <i>Phoenix dactylifera</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
16	<i>Carposina sasakii</i>	Carposinidae	Rosaceae: Frutales de pepita, <i>Prunus</i> spp.
17	<i>Catarata lepisma</i>	Elachistidae	<i>Gossypium</i> spp.
18	<i>Chilo auricilius</i>	Pyalidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Sorghum</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i>
19	<i>Chilo infuscatellus</i>	Pyalidae	Poaceae: <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i> , <i>Oryza sativa</i>
20	<i>Chilo partellus</i>	Pyalidae	Poaceae: <i>Sorghum</i> spp., <i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Saccharum officinarum</i>
21	<i>Chilo sacchariphagus</i>	Pyalidae	<i>Saccharum officinarum</i> , <i>Zea mays</i>
22	<i>Chilo suppressalis</i>	Pyalidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Sorghum</i> spp.
23	<i>Choristoneura conflictana</i>	Tortricidae	Especies forestales: <i>Populus tremuloides</i> , <i>Alnus incana</i> , <i>Betula papyrifera</i> , <i>Populus balsamifera</i>
24	<i>Choristoneura fumiferana</i>	Tortricidae	Especies forestales: <i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Pseudotsuga menziesii</i>
25	<i>Choristoneura occidentalis</i>	Tortricidae	Especies forestales: <i>Pseudotsuga menziesii</i> , <i>Abies</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Picea</i> spp.
26	<i>Choristoneura rosaceana</i>	Tortricidae	Rosaceae: <i>Prunus</i> spp., Frutales de pepita Especies forestales: <i>Acer</i> spp., <i>Betula</i> spp., <i>Populus</i> spp.
27	<i>Conogethes punctiferalis</i>	Pyalidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Prunus</i> spp., <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea</i> spp., <i>Helianthus annuus</i> , <i>Vitis</i> spp. Pinaceae.
28	<i>Conopomorpha cramerella</i>	Gracillariidae	<i>Theobroma cacao</i>
29	<i>Conopomorpha litchiella</i>	Gracillariidae	Sapindaceae: <i>Longan</i> spp., <i>Litchi</i> spp.
30	<i>Conopomorpha sinensis</i>	Gracillariidae	Sapindaceae: <i>Longan</i> spp., <i>Litchi</i> spp.
31	<i>Corcyra cephalonica</i>	Tortricidae	Productos almacenados
32	<i>Cossus cossus</i>	Cossidae	Frutales: <i>Malus pumila</i> , <i>Prunus avium</i> <i>Cynara scolymus</i>
33	<i>Cryptobables gnidiella</i>	Pyalidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Vitis</i> spp.
34	<i>Cryptophlebia illepidia</i>	Tortricidae	<i>Macadamia</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Litchi sinensis</i> , <i>Acacia</i> spp.
35	<i>Cryptophlebia ombrodelta</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Litchi chinensis</i> , <i>Macadamia integrifolia</i> , <i>Phaseolus</i> spp., <i>Tamarindus indica</i> , <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Cassia</i> spp., <i>Bauhinia hirsuta</i> , <i>Poinciana pulcherrima</i> .
36	<i>Cydia latiferreana</i>	Tortricidae	<i>Castanea</i> spp., <i>Corylus</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Quercus</i> spp., <i>Juglans regia</i> .
37	<i>Cydia splendana</i>	Tortricidae	<i>Quercus</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Castanea sativa</i>
38	<i>Deanolis albizonalis</i>	Pyalidae	<i>Mangifera indica</i>
39	<i>Depressaria erinacella</i>	Oecophoridae	<i>Cynara scolymus</i>
40	<i>Duponchelia fovealis</i>	Pyalidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Begonia</i> spp., <i>Cyclamen</i> spp., <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>Apium graveolens</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Rhododendron</i> spp.
41	<i>Dyspessa ulula</i>	Cossidae	<i>Allium</i> spp.
42	<i>Earias biplaga</i>	Noctuidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Theobroma cacao</i> , <i>Hibiscus</i> spp.
43	<i>Earias insulana</i>	Noctuidae	Malvaceas: <i>Gossypium</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Oryza sativa</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Zea mays</i> .
44	<i>Earias vittella</i>	Noctuidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i>
45	<i>Endrosis sarcitrella</i>	Oecophoridae	Productos almacenados
46	<i>Epichoristodes acerbella</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Chrysanthemum morifolium</i> , <i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Fragaria</i> spp., <i>Medicago sativa</i> , <i>Pelargonium</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
47	<i>Epiphyas postvittana</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Chrysanthemum morifolium</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Diospyros</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Jasminum</i> spp., <i>Litchi chinensis</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Vitis</i> spp. Rosaceae: Frutales de pepita y carozo, <i>Rosa</i> spp.
48	<i>Erannis defoliaria</i>	Geometridae	<i>Prunus</i> spp.
49	<i>Eumeta variegata</i>	Psychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Manihot esculenta</i> , <i>Ricinus communis</i> , <i>Syzygium aromaticum</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Paulownia</i> spp., <i>Salix</i> spp.
50	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>	Lymantriidae	Amplio rango de hospedantes. Frutales de pepita y carozo. <i>Populus</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
51	<i>Euzophera pinguis</i>	Pyalidae	<i>Olea europaea</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Cydia oblonga</i> , <i>Malus</i> spp.
52	<i>Gortyna flavago</i>	Noctuidae	<i>Cynara scolymus</i>
53	<i>Gortyna xanthenes</i>	Noctuidae	<i>Cynara scolymus</i> , <i>Helianthus tuberosus</i>
54	<i>Grapholita funebrana</i>	Tortricidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp.
55	<i>Grapholita inopinata</i>	Tortricidae	Frutales de pepita, <i>Malus</i> spp., <i>Cydia</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
56	<i>Grapholita molesta</i>	Tortricidae	Frutales de pepita y carozo
57	<i>Grapholita packardii</i>	Tortricidae	Frutales de pepita y carozo
58	<i>Grapholita prunivora</i>	Tortricidae	Rosaceae
59	<i>Helicoverpa armigera</i>	Noctuidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Allium</i> spp., <i>Citrus</i> spp. Cucurbitaceae, Cruciferae, Fabaceae, Solanaceae
60	<i>Hofmannophila pseudospretella</i>	Oecophoridae	Productos almacenados
61	<i>Hyphantria cunea</i>	Arctiidae	<i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Carya illinoensis</i> , <i>Juglans nigra</i>
62	<i>Lampides boeticus</i>	Lycaenidae	Fabaceae
63	<i>Leucinodes orbonalis</i>	Pyalidae	Solanaceae: <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> <i>Ipomoea batatas</i>
64	<i>Lobesia botrana</i>	Tortricidae	<i>Vitis</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Olea europaea</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Punica granatum</i>
65	<i>Lymantria dispar</i>	Lymantriidae	<i>Quercus</i> spp., <i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Glycine max</i> , <i>Litchi sinensis</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp.
66	<i>Lymantria mathura</i>	Lymantriidae	<i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Litchi sinensis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Quercus</i> spp.
67	<i>Lymantria monacha</i>	Lymantriidae	Especies forestales: <i>Abies</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Betula</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Picea</i> spp.
68	<i>Malacosoma disstria</i>	Lasiocampidae	<i>Acer saccharum</i> , <i>Liquidambar styraciflua</i> , <i>Nyssa aquatica</i> , <i>Nyssa sylvatica</i> , <i>Populus tremuloides</i> , <i>Fraxinus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Prunus</i> spp.
69	<i>Mamestra brassicae</i>	Noctuidae	<i>Allium</i> spp., <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> Brassicaceae
70	<i>Mussidia nigritella</i>	Pyalidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Theobroma cacao</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Phaseolus lunatus</i>
71	<i>Omphisa anastomosalis</i>	Pyalidae	<i>Ipomoea batatas</i>
72	<i>Operophtera brumata</i>	Geometridae	<i>Acer</i> spp., <i>Carpinus betulus</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Ulmus</i> spp.
73	<i>Orgyia antiqua</i>	Lymantriidae	Amplio rango de hospedantes: Coníferas <i>Malus</i> spp., <i>Humulus lupulus</i>
74	<i>Orgyia pseudotsugata</i>	Lymantriidae	Especies forestales: <i>Pseudotsuga menziesii</i> , <i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
75	<i>Ostrinia nubilalis</i>	Pyralidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp. <i>Poaceae</i> : <i>Zea mays</i> , <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Sorghum</i> spp., <i>Triticum</i> spp. <i>Solanaceae</i> : <i>Solanum</i> spp., <i>Capsicum</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> <i>Fabaceae</i> : <i>Phaseolus</i> spp., <i>Glycine max</i> <i>Asteraceae</i> : <i>Cynara scolymus</i> <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Helianthus annuus</i> .
76	<i>Palpita vitrealis</i>	Crambidae	<i>Jasminum</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Ligustrum</i> spp.
77	<i>Pandemis heparana</i>	Tortricidae	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
78	<i>Parapoynx stagnalis</i>	Pyralidae	<i>Poaceae</i> : <i>Oryza sativa</i>
79	<i>Pelopidas mathias</i>	Hesperiidae	<i>Poaceae</i> : <i>Oryza sativa</i> , <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Sorghum</i> spp., <i>Triticum</i> spp., <i>Zea mays</i> . <i>Fabaceae</i> : <i>Crotalaria</i> spp.
80	<i>Phassus giganteus</i>	Hepialidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
81	<i>Platynota stultana</i>	Tortricidae	<i>Capsicum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Zea mays</i>
82	<i>Prays citri</i>	Yponomeutidae	<i>Citrus</i> spp.
83	<i>Prays oleae</i>	Yponomeutidae	<i>Olea europaea</i>
84	<i>Proeulia auraria</i>	Tortricidae	<i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Citrus</i> spp.
85	<i>Proeulia chrysopteris</i>	Tortricidae	<i>Actinidia</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Citrus</i> spp.
86	<i>Sacadodes pyralis</i>	Noctuidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Abelmoschus</i> spp.
87	<i>Scirpophaga excerptalis</i>	Crambidae	<i>Oryza sativa</i>
88	<i>Spilonota ocellana</i>	Tortricidae	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rubus</i> spp.
89	<i>Spodoptera littoralis</i>	Noctuidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Gossypium</i> spp., <i>Manihot esculentum</i> , <i>Corchorus</i> spp. <i>Poaceae</i> , <i>Cruciferae</i> , <i>Cucurbitaceae</i>
90	<i>Spodoptera litura</i>	Noctuidae	<i>Hevea brasiliensis</i>
91	<i>Statherotis discana</i>	Tortricidae	<i>Litchi sinensis</i>
92	<i>Stenoma decora</i>	Oecophoridae	<i>Theobroma cacao</i> , <i>Ceiba pentandra</i>
93	<i>Tecia solanivora</i>	Gelechiidae	<i>Solanum tuberosum</i>
94	<i>Tetramoera schistaceana</i>	Tortricidae	<i>Saccharum officinarum</i>
95	<i>Thanatopsyche chilensis</i>	Psychidae	<i>Prunus avium</i>
96	<i>Thaumetobia leucotreta</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Ananas comosus</i> , <i>Annona muricata</i> , <i>Averrhoa carambola</i> , <i>Camellia sinensis</i> , <i>Capsicum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Coffea arabica</i> , <i>Gossypium</i> , <i>Litchi chinensis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Olea europaea</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i>
97	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>	Notodontidae	<i>Pinus</i> spp., <i>Cedrela</i> spp.
98	<i>Thyrinteina arnobia</i>	Geometridae	<i>Eucalyptus</i> spp.
99	<i>Thysanoplusia orichalcea</i>	Noctuidae	<i>Cucurbitaceas</i> , <i>Leguminosas</i> <i>Vanilla planifolia</i> , <i>Allium cepa</i>
100	<i>Xyleutes magnifica</i>	Cossidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
101	<i>Yponomeuta malinellus</i>	Yponomeutidae	<i>Malus</i> spp.
102	<i>Zeuzera pyrina</i>	Cossidae	<i>Juglans</i> spp., <i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Cydia</i> spp., <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Punica granatum</i>

THYSANOPTERA

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	<i>Drepanothrips reuteri</i>	Thripidae	<i>Vitis</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
2	<i>Frankliniella australis</i>	Thripidae	<i>Prunus avium</i>
3	<i>Frankliniella cestrum</i>	Thripidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
4	<i>Frankliniella fusca</i>	Thripidae	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Hippeastrum</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Zea mays</i>
5	<i>Frankliniella intonsa</i>	Thripidae	<i>Asparagus officinalis</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Pisum sativum</i>
6	<i>Frankliniella tritici</i>	Thripidae	Fabaceae, Poaceae, Cruciferae
7	<i>Fulmekiola serrata</i>	Thripidae	<i>Saccharum officinarum</i>
8	<i>Hercinothrips femoralis</i>	Thripidae	<i>Ananas comosus</i> , <i>Asparagus densiflorus</i> , <i>Chrysanthemum</i> spp, <i>Cucumis melo</i> ; <i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Euphorbia pulcherrima</i>
9	<i>Liothrips oleae</i>	Thripidae	<i>Olea europaea europaea</i>
10	<i>Megalurothrips distalis</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Cajanus cajan</i> , <i>Coffea arabica</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lathyrus sativus</i> , <i>Litchi chinensis</i> , <i>Morus</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Vigna</i> spp.
11	<i>Palleucothrips musae</i>	Thripidae	<i>Musa</i> spp.
12	<i>Pseudodendrothrips mori</i>	Thripidae	<i>Morus</i> spp., <i>Camellia sinensis</i> , <i>Citrus</i> spp.
13	<i>Retithrips syriacus</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Vitis</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Coffea arabica</i> , <i>Rosa</i> spp.
14	<i>Rhipiphorotheus cruentatus</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Anacardium occidentale</i> , <i>Annona squamosa</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Syzygium</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
15	<i>Scirtothrips aurantii</i>	Thripidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Asparagus officinarum</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
16	<i>Scirtothrips citri</i>	Thripidae	<i>Citrus</i> spp.
17	<i>Scirtothrips dorsalis</i>	Thripidae	<i>Allium cepa</i> , <i>Manihot esculenta</i> , <i>Camellia sinensis</i> , <i>Capsicum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Nicotiana</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
18	<i>Scirtothrips perseae</i>	Thripidae	<i>Persea americana</i>
19	<i>Stenchaetothrips biformis</i>	Thripidae	<i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i>
20	<i>Taeniothrips inconsequens</i>	Thripidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
21	<i>Thrips angusticeps</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: Poaceae, Fabaceae, Cruciferae
22	<i>Thrips flavus</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Avena</i> spp., <i>Beta vulgaris</i> , <i>Brassica</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp. Solanaceae, Cucurbitaceae
23	<i>Thrips hawaiiensis</i>	Thripidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Vitis</i> spp. Cruciferae, Fabaceae
24	<i>Thrips nigropilosus</i>	Thripidae	<i>Avena</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Triticum</i> spp., <i>Linum</i> spp.
25	<i>Thrips palmi</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Allium</i> spp., <i>Capsicum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp. Cruciferae, Fabaceae, Solanaceae

PATOGENOS

BACTERIAS Y FITOPLASMAS

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
1	<i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>cattleyae</i>	Burkholderiales: Comamonadaceae	<i>Orchideaceae</i>
2	<i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i>	Burkholderiales: Comamonadaceae	Cucurbitaceae: <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Cucurbita pepo</i>
3	Apple rubbery wood phytoplasma	Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae	Frutales de carozo y pepita: <i>Malus</i> spp., <i>Cydia oblonga</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
4	<i>Burkholderia glumae</i>	Burkholderiales: Burkholderiaceae	<i>Oryza sativa</i>
5	<i>Candidatus Liberibacter</i> spp.	Rhizobiales: Phyllobacteriaceae	<i>Citrus</i> spp., <i>Solanum tuberosum</i>
6	<i>Candidatus Phytoplasma</i> <i>aurantifolia</i>	Acholeplasmataceae	<i>Citrus</i> spp.
7	<i>Candidatus Phytoplasma</i> <i>australiense</i>	Acholeplasmataceae	<i>Carica papaya</i> , <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Phormium</i> spp.
8	<i>Candidatus Phytoplasma</i> <i>mali</i>	Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae	<i>Malus pumila</i>
9	<i>Candidatus Phytoplasma</i> <i>prunorum</i>	Acholeplasmataceae	Frutales de carozo
10	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	<i>Medicago sativa</i>
11	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	Solanaceae: <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Capsicum</i> <i>annuum</i>
12	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	Poaceae: <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea</i> <i>mays</i> , <i>Triticum aestivum</i>
13	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum tuberosum</i>
14	<i>Clover phyllody</i> <i>phytoplasma</i>	Acholeplasmataceae	<i>Lilium</i> sp.
15	<i>Curtobacterium</i> <i>flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	Fabaceae: <i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus</i> spp., <i>Vigna</i> spp.
16	<i>Dickeya paradisiaca</i>	Enterobacteriales: Enterobacteriaceae	Amplio rango de hospedantes: <i>Musa</i> spp.
17	<i>Dickeya zeae</i>	Enterobacteriales: Enterobacteriaceae	Amplio rango de hospedantes: <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i>
18	<i>Erwinia amylovora</i>	Enterobacteriales: Enterobacteriaceae	Frutales de pepita: <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Pyrus communis</i>
19	<i>Peach X disease</i> <i>phytoplasma</i>	Acholeplasmataceae	<i>Prunus</i> spp.
20	<i>Peach yellows</i> <i>phytoplasma</i>	Acholeplasmataceae	<i>Prunus</i> spp.
21	<i>Pseudomonas cichorii</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	Amplio rango de hospedantes
22	<i>Pseudomonas corrugata</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Geranium</i> spp.
23	<i>Pseudomonas</i> <i>fuscovaginae</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	<i>Oryza sativa</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> <i>vulgare</i>
24	<i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	Amplio rango de hospedantes
25	<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>glycinea</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	<i>Glycine max</i>
26	<i>Pseudomonas syringae</i> y todos sus patovares	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	Amplio rango de hospedantes
27	<i>Pseudomonas viridiflava</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	Amplio rango de hospedantes
28	<i>Rhizobium rhizogenes</i>	Rhizobiales: Rhizobiaceae	Amplio rango de hospedantes
29	<i>Rhodococcus fascians</i>	Actinomycetales: Nocardiaceae	Amplio rango de hospedantes
30	<i>Spiroplasma citri</i>	Entomoplasmatales: Spiroplasmataceae	<i>Citrus</i> spp.
31	<i>Streptomyces ipomoeae</i>	Actinomycetales: Streptomycetaceae	<i>Ipomoea batata</i>
32	<i>Sugarcane grassy shoot</i> and white leaf <i>phytoplasmas</i>	Acholeplasmataceae	<i>Saccharum officinarum</i>
33	<i>Xanthomonas albilineans</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Bambusa vulgaris</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Sorghum</i> <i>halepense</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
34	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Prunus</i> spp.
35	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Begonia</i> spp.
36	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Citrus</i> spp.
37	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>glycines</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Fabaceae: <i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus</i> spp.
38	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>manihotis</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Manihot esculenta</i>
39	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Fabaceae
40	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>ricini</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Ricinus communis</i>
41	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vasculorum</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Saccharum officinarum</i>
42	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>citrumelo</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Citrus</i> spp.
43	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>mangiferaeindicae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Anacardium occidentale</i> , <i>Mangifera indica</i>
44	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>sesami</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Sesamum indicum</i>
45	<i>Xanthomonas cucurbitae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Cucurbitaceae: <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucurbita maxima</i> , <i>Cucurbita moschata</i>
46	<i>Xanthomonas cynarae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Cynara scolymus</i>
47	<i>Xanthomonas fragariae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Fragaria ananassa</i>
48	<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Daucus carota</i> , <i>Coriandrum sativum</i>
49	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i>
50	<i>Xanthomonas vesicatoria</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Solanaceae: <i>Capsicum annum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i>
51	<i>Xylella fastidiosa</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Amplio rango de hospedantes
52	<i>Xylophilus ampelinus</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	<i>Vitis</i> spp.

CROMISTAS

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	<i>Peronosclerospora maydis</i>	Oomycetes: Sclerosporales	Poaceae: <i>Zea mays</i> , <i>Sorghum</i> spp.
2	<i>Peronosclerospora philippinensis</i>	Oomycetes: Sclerosporales	Poaceae: <i>Zea mayz</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Sorghum</i> spp.
3	<i>Peronosclerospora sacchari</i>	Oomycetes: Sclerosporales	<i>Zea mays</i> , <i>Saccharum officinarum</i>
4	<i>Peronosclerospora sorghi</i>	Oomycetes: Sclerosporales	Poaceae: <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i>
5	<i>Peronospora manshurica</i>	Oomycetes: Peronosporales	<i>Glycine max</i>
6	<i>Peronospora sparsa</i>	Oomycetes: Peronosporales	<i>Fragaria</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Rubus</i> spp.
7	<i>Phytophthora boehmeriae</i>	Oomycetes: Pythiales	Amplio rango de hospedantes
8	<i>Phytophthora cambivora</i>	Oomycetes: Pythiales	Amplio rango de hospedantes: Frutales de pepita y carozo
9	<i>Phytophthora cryptogea</i>	Oomycetes: Pythiales	Amplio rango de hospedantes
10	<i>Phytophthora fragariae</i>	Oomycetes: Pythiales	<i>Fragaria ananassa</i> , <i>Rubus idaeus</i>
11	<i>Phytophthora megasperma</i>	Oomycetes: Pythiales	Amplio rango de hospedantes
12	<i>Phytophthora porri</i>	Oomycetes: Pythiales	Liliaceae <i>Brassica</i> spp., <i>Daucus carota</i> , <i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Gladiolus</i> spp., <i>Hyacinthus orientalis</i> , <i>Lactuca sativa</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
13	<i>Phytophthora richardiae</i>	Oomycetes: Pythiales	<i>Zantedeschia</i> sp.
14	<i>Phytophthora rubi</i>	Oomycetes: Pythiales	<i>Rubus</i> spp.
15	<i>Plasmopara halstedii</i>	Oomycetes: Peronosporales	<i>Helianthus annuus</i>
16	<i>Sclerophthora rayssiae</i> var. <i>zeae</i>	Oomycetes: Sclerosporales	<i>Zea mays</i>

HONGOS

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	<i>Alternaria brassicicola</i>	Hongo anamórfico	Amplio rango de hospedantes: Cruciferae
2	<i>Alternaria radicina</i>	Hongo anamórfico	Apiaceas: <i>Apium graveolens</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Petroselinum crispum</i>
3	<i>Alternaria ricini</i>	Hongo anamórfico	<i>Ricinus communis</i>
4	<i>Alternaria saponariae</i>	Hongo anamórfico	<i>Dianthus caryophyllus</i>
5	<i>Alternaria trititica</i>	Hongo anamórfico	<i>Triticum</i> spp., <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Secale</i> spp., <i>Musa</i> spp.
6	<i>Amphobotrys ricini</i>	Leotiomycetes: Helotiales	<i>Ricinus comunis</i>
7	<i>Apiosporina morbosa</i>	Dothideomycetes: Pleosporales	Frutales de carozo: <i>Prunus</i> spp.
8	<i>Armillaria tabescens</i>	Agaromycetes: Agaricales	<i>Phoenix</i> sp.
9	<i>Ascochyta gossypii</i>	Hongo anamórfico	<i>Gossypium</i> spp.
10	<i>Balansia oryzae-sativae</i>	Ascomycetes: Hypocreales	Poaceae: <i>Oryza sativa</i> , <i>Sorghum bicolor</i>
11	<i>Bipolaris sorghicola</i>	Hongo anamórfico	<i>Sorghum</i> spp.
12	<i>Botryosphaeria dothidea</i>	Dothideomycetes: Botryosphaerales	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Castanea sativa</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Grevillea</i> spp., <i>Paulownia</i> spp., <i>Pistacia vera</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Psidium guajaba</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Vitis</i> spp.
13	<i>Botryosphaeria laricina</i>	Dothideomycetes: Botryosphaerales	<i>Larix</i> spp.
14	<i>Botryotinia draytonii</i>	Leotiomycetes: Helotiales	<i>Gladiolus</i> spp.
15	<i>Botryotinia porri</i>	Leotiomycetes: Helotiales	<i>Allium</i> spp.
16	<i>Botryotinia squamosa</i>	Leotiomycetes: Helotiales	<i>Allium</i> spp.
17	<i>Botrytis elliptica</i>	Hongo anamórfico	<i>Lilium</i> spp.
18	<i>Botrytis tulipae</i>	Hongo anamórfico	<i>Tulipa</i> spp., <i>Allium cepa</i> , <i>Lilium</i> spp.
19	<i>Ceratocystis fagacearum</i>	Sordariomycetes: Microascales	<i>Quercus</i> spp., <i>Castanea</i> spp.
20	<i>Cercospora canescens</i>	Hongo anamórfico	<i>Phaseolus</i> spp., <i>Vigna</i> spp.
21	<i>Chaetoseptoria wellmanii</i>	Hongo anamórfico	<i>Phaseolus</i> spp.
22	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	Hongo anamórfico	Cucurbitaceae
23	<i>Coleroa senniana</i>	Dothideomycetes: Pleosporales	<i>Protea</i> spp., <i>Banksia</i> spp., <i>Leucospermum cordifolium</i>
24	<i>Colletotrichum capsici</i>	Hongo anamórfico	Solanaceae: <i>Capsicum annum</i> , <i>Solanum melongena</i>
25	<i>Colletotrichum circinans</i>	Hongo anamórfico	<i>Allium</i> spp.
26	<i>Colletotrichum fragariae</i>	Hongo anamórfico	<i>Fragaria ananassa</i> , <i>Annona cherimola</i>
27	<i>Colletotrichum kahawae</i>	Hongo anamórfico	<i>Coffea</i> spp.
28	<i>Colletotrichum sublineola</i>	Hongo anamórfico	<i>Sorghum bicolor</i>
29	<i>Coniothyrium wernsdorffiae</i>	Hongo anamórfico	<i>Rosa</i> spp.
30	<i>Cronartium</i> spp.	Pucciniomycetes: Pucciniales	<i>Pinus</i> spp.
31	<i>Cryphonectria cubensis</i>	Sordariomycetes: Diaporthales	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Syzygium aromaticum</i>
32	<i>Cryphonectria parasitica</i>	Sordariomycetes: Diaporthales	<i>Berholletia excelsa</i> , <i>Malus doméstica</i> , <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
33	<i>Diaporthe eres</i>	Sordariomycetes: Diaporthales	Frutales de pepita y carozo
34	<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>caulivora</i>	Sordariomycetes: Diaporthales	Fabaceae

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
35	<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>meridionalis</i>	Sordariomycetes: Diaporthales	Fabaceae
36	<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i>	Sordariomycetes: Diaporthales	Fabaceae
37	<i>Diaporthe vaccinii</i>	Sordariomycetes: Diaporthales	<i>Vaccinium</i> spp.
38	<i>Didymella applanata</i>	Dothideomycetes: Pleosporales	<i>Rubus</i> spp.
39	<i>Didymella fabae</i>	Dothideomycetes: Pleosporales	<i>Vicia faba</i>
40	<i>Didymella lentis</i>	Dothideomycetes: Pleosporales	<i>Lens culinaris</i> ssp. <i>culinaris</i>
41	<i>Didymella ligulicola</i>	Dothideomycetes: Pleosporales	<i>Chrysanthemum indicum</i> , <i>Flemingia macrophylla</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Cynara cardunculus</i> var. <i>scolymos</i>
42	<i>Didymella lycopersici</i>	Dothideomycetes: Pleosporales	<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum tuberosum</i>
43	<i>Diplocarpon earlianum</i>	Leotiomycetes: Helotiales	<i>Fragaria ananassa</i>
44	<i>Diplocarpon mespili</i>	Leotiomycetes: Helotiales	Frutales de pepita y de carozo
45	<i>Diplodia palmicola</i>	Hongo anamórfico	<i>Cocos nucifera</i>
46	<i>Discosphaerina fulvida</i>	Dothideomycetes: Dothideales	<i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Linum usitatissimum</i>
47	<i>Elsinoe australis</i> (anamf: <i>Sphaceloma australis</i>)	Dothideomycetes: Myriangiales	<i>Citrus</i> spp.
48	<i>Elsinoe batatas</i>	Dothideomycetes: Myriangiales	<i>Ipomoea batatas</i>
49	<i>Elsinoë leucospermi</i>	Dothideomycetes: Myriangiales	<i>Leucadendron laurum</i>
50	<i>Elsinoë mangiferae</i>	Dothideomycetes: Myriangiales	<i>Mangifera indica</i>
51	<i>Elsinoë veneta</i>	Dothideomycetes: Myriangiales	<i>Rubus</i> spp.
52	<i>Endocronartium harknessii</i>	Pucciniomycetes: Pucciniales	<i>Pinus</i> spp.
53	<i>Entyloma dahliae</i>	Exobasidiomycetes: Entylomatales	<i>Flemingia macrophylla</i>
54	<i>Erysiphe pisi</i> var. <i>pisi</i>	Leotiomycetes: Erisiphales	Fabaceae
55	<i>Eutypa lata</i>	Sordariomycetes: Xylariales	Amplio rango de hospedantes : <i>Vitis vinifera</i> , <i>Malus domestica</i>
56	<i>Fusarium mangiferae</i>	Hongo anamórfico	<i>Mangifera indica</i>
57	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>chrysanthemi</i>	Hongo anamórfico	<i>Chrysanthemum indicum</i>
58	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	Hongo anamórfico	Brassicaceae
59	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>dianthi</i>	Hongo anamórfico	<i>Dianthus</i> spp.
60	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>fragariae</i>	Hongo anamórfico	<i>Fragaria</i> spp.
61	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>gladioli</i>	Hongo anamórfico	Iridiaceae
62	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lilii</i>	Hongo anamórfico	<i>Lilium</i> spp.
63	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	Hongo anamórfico	Cucurbitaceae
64	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>albedinis</i>	Hongo anamórfico	<i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Trifolium repens</i>
65	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cubense</i> raza 4	Hongo anamórfico	<i>Musa</i> spp.
66	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>pisi</i>	Hongo anamórfico	<i>Pisum sativum</i>
67	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>radicis-lycopersici</i>	Hongo anamórfico	<i>Lycopersicon esculentum</i>
68	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>ricini</i>	Hongo anamórfico	<i>Ricinus communis</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
69	<i>Fusarium poae</i>	Hongo anamórfico	<i>Avena sativa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Prunus avium</i>
70	<i>Ganoderma philippii</i>	Basidiomycetes: Polyporales	Amplio rango de hospedantes. <i>Camellia sinensis</i> , <i>Hevea brasiliensis</i>
71	<i>Gibberella xylarioides</i>	Ascomycetes: Hypocreales	<i>Coffea</i> spp., <i>Gosypium hirsutum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Musa acuminata</i>
72	<i>Gloeocercospora sorghi</i>	Hongo anamórfico	Poaceae: <i>Sorghum</i> spp.
73	<i>Gloeotinia granigena</i>	Ascomycetes: Helotiales	Poaceae
74	<i>Gnomonia comari</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Rubus fruticosus</i> , <i>Fragaria ananassa</i>
75	<i>Gremmeniella abietina</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Pinus</i> spp., <i>Abies</i> spp.
76	<i>Grosmannia wagneri</i>	Ascomycetes: Ophiostomatales	<i>Pinus</i> spp.
77	<i>Guignardia bidwellii</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Vitis</i> spp., <i>Citrus</i> spp.
78	<i>Guignardia citricarpa</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Citrus</i> spp.
79	<i>Guignardia mangiferae</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i>
80	<i>Guignardia musae</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Musa</i> spp.
81	<i>Gymnosporangium asiaticum</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Pyrus communis</i> , <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Juniperus</i> spp.
82	<i>Gymnosporangium clavipes</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	Frutales de pepita: <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus doméstica</i> , <i>Pyrus communis</i>
83	<i>Gymnosporangium juniperi-virginianae</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Malus doméstica</i>
84	<i>Gymnosporangium sabinae</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Pyrus</i> spp.
85	<i>Gymnosporangium yamadae</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Malus doméstica</i>
86	<i>Haplobasidium musae</i>	Hongo anamórfico	<i>Musa</i> spp.
87	<i>Kabatella zeae</i>	Hongo anamórfico	<i>Zea mays</i>
88	<i>Leptosphaeria maculans</i>	Ascomycetes: Pleosporales	Brassicaceae
89	<i>Leucostoma persoonii</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Malus domestica</i> , <i>Prunus</i> spp.
90	<i>Lophodermium pinastris</i>	Ascomycetes: Rhytismatales	<i>Pinus</i> spp.
91	<i>Marasmius palmivorus</i>	Basidiomycetes: Agaricales	<i>Ananas comosus</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Musa acuminata</i>
92	<i>Melampsora farlowii</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Tsuga</i> spp.
93	<i>Melampsora medusae</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Populus</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Larix</i> spp.
94	<i>Melampsorella caryophyllacearum</i>	Basidiomycetes: Uredinales	<i>Abies</i> spp.
95	<i>Melanomma glumarum</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Oryza sativa</i>
96	<i>Microbotryum violaceum</i>	Basidiomycetes: Microbotryales	Caryophyllaceae
97	<i>Microdochium panattonianum</i>	Hongo anamórfico	<i>Lactuca sativa</i> , <i>Cichorium endivia</i>
98	<i>Microsphaera penicillata</i>	Ascomycetes: Erysiphales	<i>Cornus florida</i> , <i>Platanus</i> spp., <i>Rhododendron</i> spp., <i>Carya illinoensis</i>
99	<i>Monilinia fructigena</i>	Ascomycetes: Helotiales	Amplio rango de hospedante: Frutales de pepita y carozo
100	<i>Monilinia laxa</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Prunus</i> spp.
101	<i>Monographella nivalis</i>	Ascomycetes: Xylariales	Poaceae
102	<i>Mycosphaerella brassicicola</i>	Ascomycetes: Capnodiales	Brassicaceae
103	<i>Mycosphaerella capsellae</i> (Anamorfo: <i>Pseudocercospora capsellae</i>)	Hongo anamórfico	Brassicaceae
104	<i>Mycosphaerella caryigena</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Carya illinoensis</i>
105	<i>Mycosphaerella chrysanthemi</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Chrysanthemum indicum</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
106	<i>Mycosphaerella dearnessii</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Pinus</i> spp.
107	<i>Mycosphaerella dendroides</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Carya illinoensis</i> , <i>Carya tomentosa</i>
108	<i>Mycosphaerella fragariae</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Fragaria ananassa</i>
109	<i>Mycosphaerella gibsonii</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Pinus</i> spp.
110	<i>Mycosphaerella graminicola</i>	Ascomycetes: Mycosphaerellaceae	<i>Oryza sativa</i>
111	<i>Mycosphaerella pistacina</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Pistacia vera</i>
112	<i>Mycosphaerella rabiei</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Cicer arietinum</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Vigna unguiculatum</i>
113	<i>Myrothecium roridum</i>	Hongo anamórfico	Amplio rango de hospedantes: <i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Gladiolus</i> spp., <i>Lactuca sativa</i>
114	<i>Naohidemyces vaccinii</i>	Ureiniomycetes: Uredinales	<i>Vaccinium</i> spp.
115	<i>Nectria cinnabarina</i>	Ascomycetes: Hypocreales	<i>Rosa</i> spp.
116	<i>Nectria galligena</i>	Ascomycetes: Hypocreales	<i>Malus doméstica</i> , <i>Pirus communis</i> , <i>Rosa</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Carya illinoensis</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Quercus</i> spp.
117	<i>Nectria haematococca</i> var. <i>breviconia</i>	Ascomycetes: Hypocreales	<i>Phoenix</i> sp.
118	<i>Neofabraea alba</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Malus</i> spp., <i>Olea europaea</i>
119	<i>Neotyphodium coenophialum</i>	Ascomycetes: Hypocreales	<i>Festuca arundinacea</i>
120	<i>Oidium heveae</i>	Leotiomycetes: Erysiphales	<i>Hevea brasiliensis</i>
121	<i>Oidium hortensiae</i>	Hongo anamórfico	<i>Hydrangea macrophylla</i>
122	<i>Oidium tingitaninum</i>	Hongo anamórfico	<i>Citrus</i> spp.
123	<i>Olpidium brassicae</i>	Chytridiomycetes: Spizellomycetales	Amplio rango de hospedantes: <i>Capsicum annum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> ,
124	<i>Pezicula malicorticis</i>	Ascomycetes: Helotiales	Frutales de pepita: <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus doméstica</i> , <i>Pyrus communis</i>
125	<i>Phaeoacremonium aleophilum</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Vitis</i> spp., <i>Actinidia</i> spp., <i>Olea europaea</i>
126	<i>Phaeolus schweinitzii</i>	Basidiomycetes: Polyporales	Coníferas
127	<i>Phaeoseptoria musae</i>	Hongo anamórfico	<i>Heliconia</i> spp., <i>Musa</i> spp.
128	<i>Phakopsora euvitis</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Vitis</i> spp.
129	<i>Phakopsora meibomiaae</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	Amplio rango de hospedantes
130	<i>Phakopsora pachyrhizi</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	Amplio rango de hospedantes
131	<i>Phellinus weirii</i>	Basidiomycetes: Hymenochaetales	Coníferas
132	<i>Phialophora cinerescens</i>	Hongo anamórfico	<i>Dianthus caryophyllus</i>
133	<i>Phoma caricae-papayae</i>		
134	<i>Phoma tracheiphila</i>	Hongo anamórfico	<i>Citrus</i> spp.
135	<i>Phomopsis mangiferae</i>	Hongo anamórfico	<i>Mangifera indica</i>
136	<i>Phomopsis obscurans</i>	Hongo anamórfico	<i>Fragaria ananassa</i>
137	<i>Phomopsis perseae</i>	Hongo anamórfico	<i>Persea americana</i>
138	<i>Phomopsis viticola</i>	Hongo anamórfico	<i>Vitis</i> spp.
139	<i>Phyllosticta solitaria</i>	Hongo anamórfico	<i>Malus doméstica</i>
140	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> = <i>Phymatotrichum omnivorum</i>	Hongo anamórfico	Amplio rango de hospedantes
141	<i>Pilidiella diplodiella</i>	Sordariomycetes: Diaporthales	<i>Vitis</i> spp.
142	<i>Podosphaera aphanis</i>	Ascomycetes: Erysiphales	<i>Fragaria ananassa</i> , <i>Eucalyptus</i> spp.
143	<i>Podosphaera macularis</i>	Ascomycetes: Erysiphales	Amplio rango de hospedantes
144	<i>Podosphaera tridactyla</i>	Ascomycetes: Erysiphales	<i>Prunus</i> spp.
145	<i>Polymyxa graminis</i>	Plasmodiophoromycetes: Plasmodiophorales	Poaceae
146	<i>Polyscytalum pustulans</i>	Hongo anamórfico	<i>Solanum tuberosum</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
147	<i>Pseudocercospora angolensis</i>	Hongo anamórfico	Citrus spp.
148	<i>Pseudocercospora eumusae</i>	Hongo anamórfico	<i>Musa acuminata</i>
149	<i>Pseudocercospora fuligena</i>	Hongo anamórfico	Solanaceae: <i>Lycopersicon esculentum</i>
150	<i>Pseudocercospora capsellae</i>	Hongo anamórfico	Brassicaceae
151	<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Vitis</i> spp.
152	<i>Puccinia cacabata</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Gossypium hirsutum</i>
153	<i>Puccinia mcleanii</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Gladiolus</i> spp.
154	<i>Puccinia sinamonea</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Vainilla planifolia</i>
155	<i>Pyrenophora dictyoides</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Lolium</i> spp., <i>Festuca</i> spp.
156	<i>Raffaelea lauricola</i>	Ascomycetes: Ophiostomatales	Lauraceae: <i>Persea americana</i>
157	<i>Ramulispora sorghi</i>	Hongo anamórfico	<i>Sorghum</i> spp.
158	<i>Rosellinia arcuata</i>	Ascomycetes: Xylariales	<i>Camellia sinensis</i> , <i>Coffea</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Theobroma cacao</i>
159	<i>Rosellinia necatrix</i>	Ascomycetes: Xylariales	Amplio rango de hospedante: <i>Olea europaea</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cydia oblonga</i> , <i>Fragaria</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Prunus</i> spp.
160	<i>Sarocladium oryzae</i>	Hongo anamórfico	Poaceae: <i>Oryza</i> spp.
161	<i>Sclerotinia borealis</i>	Ascomycetes: Helotiales	Poaceae
162	<i>Septoria gladioli</i>	Hongo anamórfico	<i>Gladiolus</i> spp., <i>Freesia hybrida</i> , <i>Crocus</i> spp.
163	<i>Septoria pistaciae</i>	Hongo anamórfico	<i>Pistacia vera</i>
164	<i>Sphaceloma arachidis</i>	Hongo anamórfico	<i>Arachis hypogaea</i>
165	<i>Stagonosporopsis curtisii</i>	Hongo anamórfico	<i>Hippeastrum</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Amaryllis belladonna</i> , <i>Crinum</i> spp., <i>Galanthus</i> spp., <i>Sternbergia lutea</i>
166	<i>Stereum hirsutum</i>	Basidiomycetes: Russulales	<i>Vitis</i> spp.
167	<i>Stromatinia gladioli</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Gladiolus</i> spp.
168	<i>Taphrina armeniacae</i>	Taphrinomycetes: Taphrinales	<i>Prunus armenica</i>
169	<i>Thanatephorus theobromae</i>	Basidiomycetes: Cantharellales	<i>Theobroma cacao</i>
170	<i>Tilletia controversa</i>	Basidiomycetes: Tilletiales	Poaceae: <i>Agropyron</i> spp., <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Triticum</i> spp.
171	<i>Tilletia indica</i>	Basidiomycetes: Tilletiales	<i>Triticum</i> spp.
172	<i>Uredo oncidii</i>	Hongo anamórfico	<i>Cattleya dowiana</i> , <i>Oncidium cavendishianum</i> , <i>Spiranthes spiralis</i> .
173	<i>Urocystis agropyri</i>	Basidiomycetes: Urocystidiales	Poaceae: <i>Triticum</i> spp.
174	<i>Urocystis gladiolicola</i>	Basidiomycetes: Urocystidiales	<i>Gladiolus</i> spp.
175	<i>Uromyces transversalis</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Gladiolus</i> spp., <i>Crocsmia</i> spp.
176	<i>Venturia cerasi</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Prunus</i> spp.

VIRUS/ VIROIDES Y OTROS ORGANISMOS PARECIDOS

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	Alstroemeria mosaic virus	Potyviridae: Potyvirus	<i>Alstroemeria</i> spp.
2	American plum line pattern virus	Bromoviridae: Ilarvirus	<i>Prunus</i> spp.
3	Apple chlorotic leaf spot virus	Flexiviridae: Trichovirus	<i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Mespilus germanica</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i>
4	Apple stem grooving virus	Flexiviridae: Capillovirus	<i>Citrus</i> spp., <i>Lilium</i> spp. Rosaceae: <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
5	Apple stem pitting virus	Flexiviridae: Foveavirus	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus communis</i> , <i>Crataegus</i> spp., <i>Sorbus</i> spp.
6	Arabis mosaic virus	Comoviridae: Nepovirus	Amplio rango de hospedantes
7	Artichoke italian latent virus	Comoviridae: Nepovirus	<i>Cynara scolymus</i>
8	Artichoke mottled crinkle virus	Tombusviridae: Tombusvirus	<i>Cynara scolymus</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
9	<i>Artichoke yellow ringspot virus</i>	Comoviridae: Nepovirus	<i>Cynara scolymus</i>
10	<i>Asparagus virus 2</i>	Bromoviridae: Ilarvirus	<i>Asparagus officinalis</i>
11	Banana bract mosaic virus	Potyviridae: Potyvirus	<i>Musa</i> spp.
12	Banana bunchy top virus	Nanoviridae: Babuvirus	<i>Musa</i> spp.
13	Bean golden mosaic virus	Geminiviridae: Begomovirus	<i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus</i> spp.
14	Beet curly top virus	Geminiviridae: Curtovirus	<i>Beta vulgaris</i> , <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Capsicum frutescens</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Vigna unguiculata</i>
15	Broad bean stain virus	Comoviridae: Comovirus	<i>Vicia faba</i>
16	Broad bean wilt virus	Comoviridae: Fabavirus	Amplio rango de hospedantes
17	Cacao swollen shoot virus	Caulimoviridae: Badnavirus	<i>Theobroma cacao</i> , <i>Ceiba pentandra</i>
18	Cacao yellow mosaic virus	Tymoviridae: Tymovirus	<i>Theobroma cacao</i> , <i>Cola nitida</i>
19	Carnation etched ring virus	Caulimoviridae: Caulimovirus	<i>Dianthus</i> spp., <i>Malus sylvestris</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i>
20	<i>Carnation latent virus</i>	Flexiviridae: Carlavirus	<i>Dianthus</i> spp.
21	Carnation necrotic fleck virus	Closteroviridae: Closterovirus	<i>Dianthus</i> spp.
22	Carnation ringspot virus	Tombusviridae: Dianthovirus	<i>Dianthus</i> spp., <i>Malus sylvestris</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i>
23	<i>Carnation vein mottle virus</i>	Potyviridae: Potyvirus	<i>Dianthus</i> spp.
24	<i>Cherry green ring mottle virus</i>	Betaflexiviridae: No asignado	<i>Prunus</i> spp.
25	Cherry leaf roll virus	Comoviridae: Nepovirus	<i>Betula pendula</i> , <i>Cornus florida</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Ligustrum</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Ptelea trifoliata</i> , <i>Rubus procerus</i> , <i>Sambucus canadensis</i> , <i>Sambucus racemosa</i> , <i>Syringa vulgaris</i> , <i>Ulmus americana</i>
26	Cherry necrotic rusty mottle virus	Flexiviridae: Foveavirus	<i>Prunus</i> spp.
27	Cherry rasp leaf virus	Comoviridae: Nepoviridae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus domestica</i>
28	Cherry rusty mottle disease	No determinada	
29	Chrysanthemum stunt viroid	Pospiviroidae: Pospiviroid	<i>Chrysanthemum</i> spp.
30	Citrus blight disease	No determinada	<i>Citrus</i> spp.
31	<i>Citrus cachexia viroid</i>	Pospiviroidae: Hostuviroid	<i>Citrus</i> spp.
32	<i>Citrus cristicortis disease</i>	No determinada	<i>Citrus</i> spp.
33	Citrus impietratura disease	No determinada	<i>Citrus</i> spp.
34	Citrus leaf rugose virus	Bromoviridae: Ilarvirus	<i>Citrus</i> spp.
35	Citrus leprosis virus	Rhabdoviridae: Nucleorhabdovirus	<i>Citrus deliciosa</i> , <i>Citrus reshni</i> , <i>Citrus reticulata</i> , <i>Citrus sinensis</i> .
36	Citrus yellow mosaic virus	Caulimoviridae: Badnavirus	<i>Citrus</i> spp., <i>Aegle marmelos</i> , <i>Fortunella</i> , <i>Saccharum officinarum</i> .
37	Coconut cadang-cadang viroid	Pospiviroidae: Cocadviroid	<i>Areca catechu</i> , <i>Arenga pinnata</i> , <i>Borassus</i> spp., <i>Chloris</i> spp., <i>Cocos nucifera</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> .
38	Cotton anthocyanosis virus	Luteoviridae: Luteovirus	<i>Gossypium</i> spp., <i>Abelmoschus esculentus</i> , <i>Hibiscus cannabinus</i>
39	Cotton leaf crumple virus	Geminiviridae: Begomovirus	<i>Gossypium</i> spp.
40	Cucumber green mottle mosaic virus	No asignado: Tobamovirus	Cucurbitaceae, <i>Prunus armeniaca</i>
41	Cymbidium mosaic virus	Flexiviridae: Potexvirus	Orchidaceae
42	Cymbidium ringspot virus	Tombusviridae: Tombusvirus	<i>Cymbidium</i> spp., <i>Trifolium repens</i>
43	Dasheen mosaic virus	Potyviridae: Potyvirus	Araceae
44	Fiji disease virus	Reoviridae: Fijivirus	<i>Saccharum officinarum</i> .

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
45	<i>Freesia mosaic virus</i>	Potviridae: Potyvirus	<i>Freesia</i> spp., <i>Alstroemeria</i> spp.
46	Grapevine chrome mosaic virus	Comoviridae: Nepovirus	<i>Vitis</i> spp., <i>Apium graveolens</i>
47	<i>High plains virus</i>	No determinada	Poaceae: <i>Avena sativa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Zea mays</i>
48	<i>Hippeastrum mosaic virus</i>	Potviridae: Potyvirus	<i>Hippeastrum</i> spp., <i>Crinum</i> spp., <i>Hymenocallis</i> spp.
49	<i>Hydrangea ringspot virus</i>	Flexiviridae: Potexvirus	<i>Hydrangea macrophylla</i>
50	<i>Impatiens necrotic spot virus</i>	Bunyaviridae: Tospovirus	<i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Impatiens</i> spp., <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Capsicum</i> spp., <i>Cucumis sativus</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> .
51	Lily mottle virus	Potviridae: Potyvirus	<i>Lilium</i> spp. y <i>Tulipa</i> spp.
52	Lily symptomless virus	Flexiviridae: Carlavirus	<i>Lilium</i> spp., <i>Astroemeria</i> spp., y <i>Tulipa</i> spp.
53	<i>Lily virus X</i>	Flexiviridae: Potexvirus	<i>Lilium</i> sp.
54	Little cherry virus	Closteroviridae: No asignado	<i>Prunus</i> spp.
55	Odontoglossum ringspot virus	No determinado: Tobamovirus	Orchidaceae
56	Pea early-browning virus	No asignado: Tobravirus	Fabaceae
57	Peach latent mosaic viroid	Avsunviroidae: Pelamoviroid	<i>Prunus</i> spp.
58	Peach mosaic virus	Flexiviridae: Trichovirus	<i>Prunus</i> spp.
59	<i>Peach rosette mosaic virus</i>	Comoviridae: Nepovirus	<i>Prunus persica</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Vaccinium corymbosum</i>
60	<i>Peach wart disease</i>		<i>Prunus</i> spp.
61	<i>Peanut mottle virus</i>	Potviridae: Potyvirus	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus</i> spp., <i>Pisum</i> spp.
62	Peanut stripe virus	Potviridae: Potyvirus	Fabaceae: <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lupinus albus</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Vigna</i> spp., <i>Sesamum indicum</i>
63	Peanut stunt virus	Bromoviridae: Cucumovirus	Fabaceae: <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lupinus</i> spp., <i>Trifolium</i> spp., <i>Vicia faba</i> , <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Pisum sativum</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Tephrosia</i> spp., <i>Coronilla varia</i> Solanaceae: <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Datura stramonium</i>
64	<i>Pelargonium zonate spot virus</i>	Bromoviridae: Anulavirus	<i>Cynara scolymus</i>
65	Plum pox virus	Potviridae: Potyvirus	<i>Prunus</i> spp., <i>Juglans regia</i> .
66	Prune dwarf virus	Bromoviridae: Ilarvirus	<i>Prunus</i> spp.
67	Prunus necrotic ringspot virus	Bromoviridae: Ilarvirus	Rosaceae: <i>Prunus</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Malus domestica</i> , <i>Rosa</i> spp. <i>Cucumis sativus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Humulus lupulus</i> ,
68	<i>Raspberry bushy dwarf virus</i>	No determinada: Idaeovirus	<i>Rubus</i> spp.
69	Raspberry leaf curl virus	Luteoviridae: Luteovirus	<i>Rubus</i> spp.
70	Raspberry ringspot virus	Comoviridae: Nepovirus	Amplio rango de hospedantes: <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Narcissus</i> spp., <i>Prunus avium</i> , <i>Ribes</i> spp., <i>Rubus idaeus</i> , <i>Vitis</i> spp.
71	Rice stripe necrosis virus	No asignado: Furovirus	<i>Oryza sativa</i>
72	Satsuma dwarf virus	Comoviridae: Nepovirus	<i>Citrus</i> spp., <i>Fortunella</i> spp., <i>Poncirus trifoliata</i>
73	Squash mosaic virus	Comoviridae: Comovirus	Cucurbitaceae
74	Strawberry crinkle virus	Rhabdoviridae: Cytorhabdovirus	<i>Fragaria</i> spp.
75	Strawberry latent ringspot virus	No asignado: Sadwavirus	<i>Apium graveolens</i> , <i>Asparagus officinalis</i> , <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rheum hybridum</i> , <i>Ribes</i> spp., <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Vitis</i> spp.
76	Strawberry vein banding virus	Caulimoviridae: Caulimovirus	<i>Fragaria</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
77	Sugarcane bacilliform virus	Caulimoviridae: Badnavirus	<i>Saccharum officinarum</i>
78	<i>Sugarcane mild mosaic virus</i>	Closteroviridae: Closterovirus	<i>Saccharum officinarum</i>
79	Tobacco necrosis virus	Tombusviridae: Necrovirus	Amplio rango de hospedantes: <i>Cucumis sativus</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Tulipa</i> spp.
80	Tobacco rattle virus	No asignado: Tobravirus	Amplio rango de hospedantes: <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Freesia</i> spp., <i>Gladiolus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium candidum</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Tulipa</i> spp.
81	<i>Tobacco streak virus</i>	Bromoviridae: Ilarvirus	<i>Fragaria</i> spp.
82	Tomato black ring virus	Comoviridae: Nepovirus	Amplio rango de hospedantes: <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Freesia</i> spp., <i>Gladiolus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium candidum</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Tulipa</i> spp.
83	Tomato mottle virus	Geminiviridae: Begomovirus	<i>Lycopersicon</i> spp., <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i>
84	<i>Tomato yellow vein streak virus</i>	Begomovirus	<i>Lycopersicon esculentum</i>
85	Turnip mosaic virus	Potyviridae: Potyvirus	Cruciferae, Brassicaceae <i>Lactuca sativa</i> , <i>Cynara</i> spp., <i>Daucus carota</i> , <i>Vicia faba</i> , <i>Pisum sativum</i> .
86	<i>Wheat streak mosaic virus</i>	Potyviridae: Tritimovirus	Poaceae: <i>Triticum aestivum</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Panicum capillare</i> , <i>Pennisetum glaucum</i> , <i>Setaria viridis</i> , <i>Sorghum bicolor</i> .
87	<i>White clover mosaic virus</i>	Flexiviridae: Potexvirus	<i>Trifolium pratense</i>

GASTROPODOS

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	<i>Lissachatina fulica</i>	Achatinidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Manihot esculentum</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Musa</i> spp.
2	<i>Succinea costaricana</i>	Succineidae	<i>Dracaena</i> spp.
3	<i>Theba pisana</i>	Helicidae	<i>Olea europaea</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Prunus avium</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Rosa</i> spp.

NEMATODOS

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	<i>Anguina tritici</i>	Tylenchida: Anguinidae	<i>Triticum</i> spp., <i>Avena sativa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Secale cereale</i>
2	<i>Aphelenchoides besseyi</i>	Aphelenchida: Aphelenchoididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Oryza sativa</i>
3	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	Aphelenchida: Aphelenchoididae	Amplio rango de hospedantes
4	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i>	Aphelenchida: Aphelenchoididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Dahlia</i> spp., <i>Fragaria ananassa</i>
5	<i>Aphelenchoides subtenuis</i>	Aphelenchida: Aphelenchoididae	<i>Narcissus</i> spp.
6	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Aphelenchida: Parasitaphelenchidae	<i>Pinus</i> spp.
7	<i>Ditylenchus angustus</i>	Tylenchida: Anguinidae	<i>Oryza sativa</i>
8	<i>Ditylenchus destructor</i>	Tylenchida: Anguinidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Solanum tuberosum</i>
9	<i>Heterodera glycines</i>	Tylenchida: Heteroderidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Glycine max</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomia	Hospedante
10	<i>Heterodera mani</i>	Tylenchida: Heteroderidae	Poaceae: <i>Triticum</i> spp., <i>Hordeum</i> spp.
11	<i>Longidorus</i> spp.	Dorylaimida: Longidoridae	Amplio rango de hospedantes
12	<i>Meloidogyne chitwoodi</i>	Tylenchida: Meloidogynidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Daucus carota</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Solanum tuberosum</i>
13	<i>Meloidogyne minor</i>	Tylenchida: Meloidogynidae	<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum tuberosum</i>
14	<i>Meloidogyne partityla</i>	Tylenchida: Meloidogynidae	<i>Carya illinoensis</i> , <i>Juglans regia</i>
15	<i>Mesocriconema xenoplax</i>	Tylenchida: Criconematidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
16	<i>Paratrichodorus minor</i>	Triplonchida: Trichodoridae	Amplio rango de hospedantes: <i>Allium cepa</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Sorghum bicolor</i> , <i>Triticum</i> , <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Zea mays</i>
17	<i>Paratrichodorus porosus</i>	Triplonchida: Trichodoridae	Amplio rango de hospedantes
18	<i>Pratylenchus crenatus</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	Amplio rango de hospedantes
19	<i>Pratylenchus neglectus</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	<i>Brassica</i> spp., <i>Fragaria ananasa</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Medicago sativa</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Zea mays</i> .
20	<i>Pratylenchus penetrans</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	Amplio rango de hospedantes
21	<i>Pratylenchus thornei</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Triticum</i> spp.
22	<i>Pratylenchus vulnus</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	Amplio rango de hospedantes
23	<i>Xiphinema diversicaudatum</i>	Dorylaimida: Xiphinematidae	Amplio rango de hospedantes

MALEZAS

	Nombre científico	Taxonomia
1	<i>Allium vineale</i>	Liliaceae
2	<i>Alopecurus myosuroides</i>	Poaceae
3	<i>Amaranthus blitoides</i>	Amaranthaceae
4	<i>Amaranthus glaebizans</i>	Amaranthaceae
5	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Amaranthaceae
6	<i>Ambrosia grayi</i>	Asteraceae
7	<i>Ambrosia psilostachya</i>	Asteraceae
8	<i>Ambrosia tomentosa</i>	Asteraceae
9	<i>Ambrosia trifida</i>	Asteraceae
10	<i>Ammi majus</i>	Apiaceae
11	<i>Apocynum cannabinum</i>	Apocynaceae
12	<i>Arctotheca calendula</i>	Asteraceae
13	<i>Bassia scoparia</i>	Chenopodiaceae
14	<i>Bidens aurea</i>	Asteraceae
15	<i>Brassica tournefortii</i>	Brassicaceae
16	<i>Bromus diandrus</i> ssp. <i>rigidus</i>	Poaceae
17	<i>Bromus madritensis</i>	Poaceae
18	<i>Bromus rubens</i>	Poaceae
19	<i>Bromus sterilis</i>	Poaceae
20	<i>Cardaria chalepensis</i>	Brassicaceae
21	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Asteraceae
22	<i>Carduus tenuiflorus</i>	Asteraceae
23	<i>Centaurea iberica</i>	Asteraceae

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomia
24	<i>Centaurea repens</i>	Asteraceae
25	<i>Centaurea virgata</i>	Asteraceae
26	<i>Cnicus benedictus</i>	Asteraceae
27	<i>Cuscuta</i> spp. (excepto <i>C. acutiloba</i> , <i>C. americana</i> , <i>C. bella</i> , <i>C. cockerellii</i> , <i>C. corymbosa</i> , <i>C. foetida</i> , <i>C. globiflora</i> , <i>C. grandiflora</i> , <i>C. haughtii</i> , <i>C. hitchcockii</i> , <i>C. lucidicarpa</i> , <i>C. obtusifolia</i> , <i>C. odorata</i> var. <i>holwayana</i> , <i>C. odorata</i> var. <i>odorata</i> , <i>C. paitana</i> , <i>C. partita</i> , <i>C. peruviana</i> , <i>C. rubella</i> , <i>C. stenolepis</i> y <i>C. suaveolens</i>)	Cuscutaceae
28	<i>Diploaxis tenuifolia</i>	Bassicaceae
29	<i>Echium plantagineum</i>	Boraginaceae
30	<i>Elymus repens</i>	Poaceae
31	<i>Emex australis</i>	Polygonaceae
32	<i>Eragrostis plana</i>	Poaceae
33	<i>Euphorbia esula</i>	Euphorbiaceae
34	<i>Fumaria officinalis</i>	Fumariaceae
35	<i>Helianthus ciliaris</i>	Asteraceae
36	<i>Heliotropium europaeum</i>	Boraginaceae
37	<i>Hibiscus trionum</i>	Malvaceae
38	<i>Hirschfeldia incana</i>	Brassicaceae
39	<i>Hordeum murinum</i> ssp. <i>leporinum</i>	Poaceae
40	<i>Lactuca tatarica</i>	Asteraceae
41	<i>Linaria dalmatica</i>	Scrophulariaceae
42	<i>Linaria vulgaris</i>	Scrophulariaceae
43	<i>Lolium rigidum</i>	Poaceae
44	<i>Murdannia nudiflora</i>	Commelinaceae
45	<i>Myagrum perfoliatum</i>	Brassicaceae
46	<i>Orobanche</i> spp (excepto <i>O. tacnaensis</i> y <i>O. weberbaueri</i>)	Orobanchaceae
47	<i>Panicum capillare</i>	Poacea
48	<i>Panicum repens</i>	Poaceae
49	<i>Paspalum denticulatum</i>	Poaceae
50	<i>Paspalum hydrophilum</i>	Poaceae
51	<i>Pennisetum macrourum</i>	Poaceae
52	<i>Pennisetum pedicellatum</i>	Poaceae
53	<i>Phalaris paradoxa</i>	Poaceae
54	<i>Physalis longifolia</i> var. <i>subglabrata</i>	Solanaceae
55	<i>Picris echioides</i>	Asteraceae
56	<i>Polygonum argyrocoleon</i>	Polygonaceae
57	<i>Polygonum hydropiper</i>	Polygonaceae
58	<i>Polygonum lapathifolium</i>	Polygonaceae
59	<i>Raphistrum rugosum</i>	Brassicaceae
60	<i>Saccharum spontaneum</i>	Poacea
61	<i>Salsola kali</i>	Chenopodiaceae
62	<i>Salvia aethiopis</i>	Lamiaceae

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía
63	<i>Schoenoplectus juncoides</i>	Cyperaceae
64	<i>Senecio grisebachii</i>	Asteraceae
65	<i>Silene dichotoma</i>	Caryophyllaceae
66	<i>Silene latifolia ssp alba</i>	Caryophyllaceae
67	<i>Sinapsis arvensis</i>	Brassicaceae
68	<i>Solanum carolinense</i>	Solanaceae
69	<i>Solanum elaeagnifolium</i>	Solanaceae
70	<i>Solanum rostratum</i>	Solanaceae
71	<i>Solanum torvum</i>	Solanaceae
72	<i>Sonchus arvensis</i>	Asteraceae
73	<i>Stachys palustris</i>	Lamiaceae
74	<i>Striga spp.</i>	Scrophulariaceae
75	<i>Thlaspi arvense</i>	Brassicaceae
76	<i>Tithonia diversifolia</i>	Asteraceae
77	<i>Urochloa panicoides</i>	Poaceae
78	<i>Urochloa plantaginea</i>	Poaceae
79	<i>Xanthium strumarium</i>	Asteraceae

Nota.-

* Las especies detalladas en el rubro de hospedante, no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas

*Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias posteriormente a la fecha de publicación del presente listado.

* Aparece la clasificación taxonómica de "Familia" en el rubro de hospedante, cuando la plaga afecta a toda o gran mayoría de las especies

* Frutales de pepita: *Malus* spp., *Cydonia* spp., *Pyrus* spp.* Frutales de carozo: También son conocidos como frutales de hueso. *Prunus* spp.

* Poaceae: Se considera a los pastos y gramíneas

* Taxonomía:

Acaros, Insectos, Gastropodos y Malezas: Familia

Bacterias y Fitoplasmas: Orden y Familia

Cromistas: Clase y Orden

Hongos: Clase y Orden

Virus y Viroides: Familia y Género