

작기후 관리

1. 작물의 잔해 제거
2. 낙엽을 수원지 근처에 두지 않기
3. 시설내부를 깨끗이 청소하고, 소독
4. 작업도구(수레, 가위 등)를 소독
5. 관수라인세척(세척액의 pH가 5이상 되도록)
6. 세척시 흙이 튀지 않도록 한다.

병해충 예방관리

관수라인소독

1. 드리퍼 분리 및 질산(8L/100L→24h) 침전소독
2. 관수라인은 엔드캡을 열고 1분간 물공급(찌꺼기제거)
3. P3 관수(0.3%, 333cc/드리퍼;1.2L/1t)
4. 질산 관수(170cc/드리퍼; 2.4L/1t), 2회실시(염제거)
5. 엔드캡을 열고 물을 공급
6. 급액라인에 질산이나 P3 남아있으면 정식초기에 뿌리 활착에 영향

균일한 급액환경 조성

온실소독

1. 최종수확직후 훈증실시(DDVP 4,500cc/ha, 타스타 2,500g/ha, 데시스 3,000cc/ha, 트리후민 2,250g/ha, 톱밥 20ℓ, 질산가리 2kg/ha에 적당량의 밀가루풀을 혼용하여 번개탄 36개에 나누어 상면에 올려 놓고 훈증을 한다)
2. 포르말린 소독(120L/ha)
3. P3 살포(5L/100L;포장살포, 20L/100L; 스크린살포)
4. 살충제 살포

병해충 예방관리