신선식품관련 최근 ISSUE 정보

2007.4.24

유해물질관리단 위해정보팀
성덕화 사무관

오염된 시금치로 인한 *E.coli* O157:H7 집단식중독

□ 2006년 9월 14일 최초 발생

- 총 205명의 식중독 환자 발생, 3명이 사망하였음

□ 최종 조사결과 발표('07.3.27, 미 FDA)

○ 식중독 발생 원인이 된 지역과 환경적 위해 요인은 확인되었으나
오염경로에 대하여는 명백하지 확인하지 못함

- 야생돼지, 농작물에 사용한 우물,
소나 야생동물의 대변에 노출된
지표수 등이 원인으로 추정

살모넬라 오염된 Cantalope 멜론 회수

미국	2006.11.1	Krisp-Pak 사
미국	2006.11.16	Timco Worldwide 사
미국	2006.11.17	Llano and Nature Partner 사
캐나다	2006.11.18	Llano and Nature Partner 사
미국	2007.2.23	Castle Produce 사
캐나다	2007.2.23	Dole 사

소비자 시민모임 2006.6.5 : SBS 보도

사회

전체기사

- 속보
- 정치
- 경제
- 사회**
- 국제
- 문화과학
- 스포츠

이슈UP

SBS 2시 뉴스

첫미션

먼저, 2014.40 유통
트렌디이 용기분석
교차해부서

뉴스 > 사회

[도안설](#) [도소문합](#) [도문공](#) [+](#) [합제](#) [-](#) [속소](#)

[집중] 포장 샐러드에 식중독균 '독살'

2009-09-05 22:24

<0뉴스>

<앵커>

백화점이... 확인... 포장...
것지 않고...
알리...
한지인...

<기자>

서울 시내 백화점의 아채 진열대입니다.

무명 포장 용기 속에 보관된 샐러드가 현거품목입니다.

25개 제품중 22개 제품에서
황색포도상구균 검출

미국 신선식품 관리현황

1990년대 신선식품으로 인한 식중독 발생 증가율

Two year period beginning in year

Source: CDC Foodborne outbreak surveillance system

식중독 원인 식품 (1996-2005)

구분	식중독발생건수	발생 환자수
가공식품	43(33%)	3,026(24%)
신선과채류	63(48%)	8,040(64%)
새싹채소	25(19%)	1,565(12%)
Total	131	12,631

식중독 원인 과채류 제품 분석(1998-2006)

- **5 commodity groups make up >75 percent of produce related outbreaks**

<u>Commodity</u>	<u>% produce outbreaks</u>
Lettuce/leafy greens	30%
Tomatoes	17%
Cantaloupe	13%
Herbs (Basil, parsley)	11%
<u>Green onions</u>	<u>5%</u>
Total % of 5 top commodities	76%

신선 과채류 관련 최근 활동

- 2004. FDA Produce Safety Action Plan
- 2005. Public meeting on sprout safety
- 2005-2006. 산업계와 함께 특정 지침 제정 작업
- 멜론, 상추 및 엽경채소, 신선 토마토
- 2006. 상추전략계획발표(Lettuce Initiative)
- 2007.3.20 신선편이 과채류의 미생물학적 위해저감화
지침(안) 발표 - 의견수렴중

신선편이 과채류의 미생물학적 위해저감화 지침(안)-1

- 관련 영업자 및 미국으로 신선편이 과채류를 수입하거나 공급하는 모든 업체들이 미생물적인 위해요소를 저감화할 수 있도록 하기 위해 제정되었으며 **의무규정이 아닌 자율규정임**
- 신선편이과채류(**Fresh-cut Fruits and Vegetables**)
 - 껍질 벗기기, 자르기, 깎아내기 등 최소한의 단순 가공 과채류
 - * 세척이나 미생물 살균공정이 없는 것

신선편이 과채류의 미생물학적 위해저감화 지침(안)-2

- 농작물 재배 및 수확에서부터, 직원보건 및 위생관리, 직원교육, 제조가공 공장 시설, 가공 기술, 포장 및 저장, 운송법, 제품의 기록관리, 회수, 추적성 확보방법 소개
- 특히 추적성과 관련하여, 신선편이 가공업자들이 적절한 대응관리 계획을 수립하고, 문제가 발생시에 어떤 단계에서도 즉시 회수를 실시할 수 있도록 하고, 특히 회수발생시 책임있는 접촉담당자의 이름과 업무분장, 회수방법, 장소 등을 기입할 수 있도록 하였음

신선과채류 오염원인 분석 관련 -1

- 농업용수관리
 - 관개수 및 기타 농업용수가 오염의 원인으로 지적
 - 농업용수 오염의 원인분석 필요
- 농업방식
 - 관개수를 이용하는 농업방식의 차이로 관개수가 직접적으로 농산물에 닿을수도 있음
 - 농업의 방식도 오염에 영향
- 가축 분뇨 및 폐기물 관리
 - 동물 및 인간의 분뇨가 오염원이 될수 있음
 - 바람에 의해 전이가능

신선과채류 오염원인 분석 관련 - 2

○ 야생동물

- 사슴, 조류, 곤충, 양서류도 오염원인이 될수 있음

○ 농작물의 특징

- 상추같이 잎이 많은 채소 - 넓은 면적으로 미생물 축적가능
- 식물의 특정부분에 미생물 축적
- 절단 표면에 미생물 부착
- 축적후 제거 어려움
- 농작물 내부 오염가능(Infiltration)

○ 근로자 개인위생

- 개인 건강관리
- 교육 및 감독강화

일본 신선식품 관리현황

일본의 신선야채 위생관리

- ◆ **1996년** 여름 장출혈성대장균**O157**에 의한 집단식중독 발생 : '무순'이 원인식품
- ◆ **1996년 12월 HACCP** 개념을 도입한 「무순 생산 위생관리 매뉴얼」 작성
- ◆ **1999년 3월** 「수경재배의 위생관리 가이드」 작성
- ◆ **2003년 2월**에는 「신선야채위생가이드 - 생산에서 소비까지-(간이편)」
- ◆ **2003년 3월** 「신선야채위생가이드 -생산에서 소비까지-(완성편)」 작성

生鮮野菜衛生管理ガイド(簡易版)1

신선야채위생관리가이드(간이판) 2

섹션	생산편	유통편	소비편
제목	식품의 안전은 농장에서 시작된다	식품의 안전은 식품과 관련된 모든 사람의 책임이다	신선야채는 가정내에서도 병원성미생물에 오염되는 경우가 있다
항목	<ol style="list-style-type: none"> 1. 야채에 부착될 우려가 있는 병원성미생물 2. 작물을 심기 전의 대책 3. 재배중의 대책 4. 수확·조제시의 대책 5. 집출하장의 대책 6. 기록의 보존 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 도매시장의 위생대책 2. 판매점(양판점, 야채직매소)의 위생대책 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 신선한 야채를 구입합니다! 2. 냉장고에서도 교차오염과 온도에 주의합니다! 3. 조리시에도 교차오염에 주의합니다! 4. 조리 후에도 병원성미생물의 증식에 주의합니다! 5. 남은 음식 보관시에 주의합니다!
정리	야채재배 위생관리의 흐름	위생관리의 흐름(도매시장, 판매점)	가정소비 위생관리의 흐름

신선야채위생관리가이드(완성편)

- ◆ 신선야채의 안전성 확보를 위해 생산에서 소비에 이르는 각 단계에서의 미생물 위해를 최소화하기 위한 기본적 개념 및 고려해야 할 위생관리기준을 나타냄
- ◆ 미생물 위해의 발생요인을 식별하고 **HACCP**의 개념에 따라 각 위해를 최소화하기 위한 위생관리를 나타냄

연속적인 HACCP의 개념도

유럽 신선식품 관리현황

EU의 신선 과채류 관리

EU 관리 범위 및 규정

- ◆ EU의 ‘Ready-to-eat 과채류’ 관리는
일반 식품기준 및 위생기준(GMP or HACCP) 등의
규정하에서 관리되며,
특별히 미생물 기준에서 이러한 식품군을 위한 특정
관리 미생물(Salmonella와 E.coli) 기준을 설정하여
엄격하게 관리하고 있음.

EU의 신선 과채류 관리

EU 관리 범위 및 규정

◆ 보건 관리 규정

- 일반 식품 기준 Regulation (EC) No 178/2002
- 위생기준 Regulation (EC) No 852/2004
- 미생물 기준 Regulation (EC) No 2073/2005
- 오염물질 규정 Regulation (EC) No 466/2001
- 농약 규정 Regulation (EC) No 396/2005

◆ 식물 보건 관리 규정

◆ 판매 기준

◆ 기타 규정

위생기준

Regulation (EC) No 852/2004

제 3국의 식품제조 가공업자들 준수사항

- ◆ HACCP 기본원칙 수행
- ◆ 1차 생산 일반 위생 규정
 - 경작, 수확, 최초 운반
- ◆ 1차 생산 상세 규정
- ◆ 식품생산공장 등록(재배지 및 재배공장 등)

미생물 기준

Regulation (EC) No 2073/2005

즉석편이식품(ready-to-eat food)의 정의

미생물학적 위해성이 우려되지 않는 수준으로 미생물을
저감화 혹은 제거하기 위해 추가적인 가공과정이나
조리없이 바로 섭취하도록 만들어진 식품

미생물 기준

Regulation (EC) No 2073/2005

- ◆ GMP, HACCP에 미생물 기준 적용
- ◆ 식품안전기준(Food safety criteria)

종류	미생물	기준	비고	기준 위반시
Sprouted seeds (ready-to-eat)	Salmonella	0/25g	유통 판매	회수,recall (EC No 178/2002)
Pre-cut fruit and vegetables (ready-to-eat)	Salmonella	0/25g	유통 판매	회수,recall (EC No 178/2002)
Unpasteurized fruit and vegetable juices (ready-to-eat)	Salmonella	0/25g	유통 판매	회수,recall (EC No 178/2002)

미생물 기준

Regulation (EC) No 2073/2005

◆ 가공위생기준 (Process hygiene criteria)

종류	미생물	기준		비고	기준 위반시
		최소	최대		
Pre-cut fruit and vegetables (ready-to-eat)	E.coli	100 cfu/g	1000 cfu/g	제조 공장	위생강화, 원료선별
Unpasteurised fruit and vegetable juices (ready-to-eat)	E.coli	100 cfu/g	1000 cfu/g	제조 공장	위생강화, 원료선별

Thank You !