

5. 캐나다 시장동향

□ 캐나다 생산동향

<넙치류 어획동향(2008-2010)>

단위: MT, 천CA\$

품 종	2008년		2009년		2010년	
	어획량	금액	어획량	금액	어획량	금액
Halibut						
Flatfishes	6,849	46,138	6,406	45,556	6,586	58,120
Greenland turbot	23,159	17,662	16,583	12,494	18,310	11,286
Greenland turbot	12,171	24,052	13,697	28,016	14,699	38,776
캐나다 전체	42,179	87,852	36,686	86,066	39,595	108,182

출처: KITA 연구자료(2011)

<넙치류 지역별 어획량(2010)>

단위: MT, 천CA\$

어획지역 / 품종	Halibut		Flatfishes		Greenland turbot	
	어획량	금액	어획량	금액	어획량	금액
노바스코샤 주	1,577	15,799	2,190	3,216	78	117
뉴브런즈윅 주	79	655	12	18	1	1
프린스에드워드 섬	32	270	69	88	0	0
퀘벡 주	237	1,488	694	969	3,042	6,539
뉴펀들랜드앳랜브라도 주	537	3,041	10,885	3,483	11,578	32,120
대서양 전체	2,462	21,253	13,848	7,774	14,699	38,776
브리티쉬컬럼비아	4,124	36,868	4,462	3,512	0	0
캐나다전체	6,586	58,120	18,310	11,286	14,699	38,776

출처: KITA 연구자료(2011)

○ 캐나다의 대서양 북서쪽에서 어획되는 가장 풍부한 넙치류는 가자미(American Plaice)이며, 이는 가자미(Plaice) 혹은 도다리(Flounder)라고 불리며 상업적으로 중요한 어종으로 개발됨

- 지역의 넙치 어획은 거의 캐나다 독점이라 해도 과언이 아닐 정도로 어획지역과 어획량이 방대함

- 광어는 주로 북서대서양의 버지니아와 뉴저지를 거쳐 그린란드까지 이르는 북아메리카의 동쪽 해안과 북동 대서양에서 서식함

- 캐나다의 동쪽 해안에서 서식하는 광어는 두 곳의 지역으로 나뉘는데 첫 번째는 세인트 로렌스 만, 두 번째는 노바스코샤와 그랜드 बैं크 남쪽이며 대체적으로 조지뱅크 끝 쪽까지 서식하고 있음

- 캐나다산 광어 양식 산업의 관심은 성장에 관련된 유전자 및 그 밖의 특성을 찾아, 번식에서 시장으로 판매되기까지 기간을 20% 감소시켜 수익성을 크게 높이려는데 목적이 있음

□ 캐나다 수입동향

○ HS Code: 030229

- Flatfish, Nesoi, Excluding Fillets, Livers and Roes, Fresh or Chilled

<넙치류 수입통계>

단위: 달러, kg

순위	Partner Country	2011		2012	
		USD	Quantity	USD	Quantity
	World	1,406,652	238,605	5,153,868	829,213
1	Mexico	7,440	823	1,785,084	341,407
2	Sri Lanka	-	-	1,543,262	233,873
3	India	46,424	6,880	1,328,251	173,894
4	Pakistan	-	-	163,407	28,727
5	United States	544,737	81,600	150,756	22,875
6	Trinidad & Tobago	-	-	104,330	14,207
7	Japan	216,462	15,974	25,265	1,867
8	Chile	2,976	192	17,617	1,700
9	St. Pierre & Miquelon	524,531	123,866	14,711	8,284
10	Guatemala	3,877	307	9,019	670

출처: Global Trade Atlas (2013. 6. 7)

- 캐나다는 2012년의 Flatfish 수입액은 5,153,868 달러이며, 수입량은 829,213 kg임

- 캐나다의 넙치 주요 수입국으로는 멕시코, 스리랑카, 인도 등이 있음